

高雄市死因統計年報

中華民國 109 年

高雄市政府衛生局

中華民國 111 年 1 月

目

壹、提要說明

貳、死因統計表

一、主要死因統計

表1. 高雄市主要死亡原因

表2. 高雄市主要死亡原因年齡別死亡概況

表3. 高雄市男性主要死亡原因年齡別死亡概況

表4. 高雄市女性主要死亡原因年齡別死亡概況

表5. 高雄市0歲主要死亡原因

表6. 高雄市少年(1-14歲)主要死亡原因

表7. 高雄市青年(15-24歲)主要死亡原因

表8. 高雄市壯年(25-44歲)主要死亡原因

表9. 高雄市中年(45-64歲)主要死亡原因

表10. 高雄市老年(65歲以上)主要死亡原因

表10-1. 高雄市老年(65-79歲)主要死亡原因

表10-2. 高雄市老年(80歲以上)主要死亡原因

表11. 事故傷害死亡人數及死亡率

表12. 自殺死亡人數及死亡率

表13. 高雄市主要癌症死亡原因

表14. 高雄市主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

表15. 高雄市男性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

表16. 高雄市女性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

錄

二、行政區別死因統計

表17. 高雄市各行政區主要死亡原因

表18. 高雄市各行政區主要癌症死亡原因

三、歷年死因統計

表19. 高雄市歷年主要死亡原因

表20. 高雄市歷年男性主要死亡原因

表21. 高雄市歷年女性主要死亡原因

表22. 高雄市歷年主要癌症死亡原因

表23. 高雄市歷年男性主要癌症死亡原因

表24. 高雄市歷年女性癌症主要死亡原因

四、原住民地區死因統計

表25. 高雄市原住民地區主要死亡原因

表26. 高雄市原住民地區主要癌症死亡原因

壹、提要說明


109 年高雄市主要死因提要說明

一、粗死亡率逐年增加，惟標準化死亡率呈漸減趨勢

109 年高雄市粗死亡率為每十萬人口 783.9 人，較 99 年 645.1 人增加 138.8 人，但經人口結構調整後，本市標準化死亡率為每十萬人口 427.6 人，則較 99 年 496.2 人減少 68.6 人，依近 10 年資料觀察，標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但粗死亡率則逐年增加，顯示人口老化是本市死亡人數增加主因。

本市死亡人數中 65 歲以上老年人口占率呈增加趨勢，99 年為 65.0%，109 年達 72.2%；死亡人數年齡結構中，80 歲以上死亡比率增加最多，99 年為 33.4%，109 年已達 40.1%，近 10 年來增加 6.7 個百分點(詳圖 1)。

圖 1 高雄市近十年死亡數結構及死亡率



二、惡性腫瘤續居十大死因之首

109 年本市十大死因中惡性腫瘤續居榜首，其次依序為心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、衰老/老邁，十大主要死因仍以慢性疾病死因為主，其死亡人數占總死亡人數的 77.0%(詳表 2)。

表 2 109 年高雄市十大死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	21,712	100.0
1. 惡性腫瘤	6,645	30.6
2. 心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,051	9.4
3. 肺炎	1,624	7.5
4. 腦血管疾病	1,497	6.9
5. 糖尿病	1,380	6.4
6. 高血壓性疾病	886	4.1
7. 事故傷害	831	3.8
8. 腎炎、腎病症候群及腎病變	643	3.0
9. 慢性下呼吸道疾病	612	2.8
10. 衰老/老邁	560	2.6
其他	4,983	23.0

三、男性十大死因與上年相同

109 年本市男性十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、腎炎腎病症候群及腎病變，男性十大主要死因死亡人數占男性總死亡人數 77.4%，其中仍以惡性腫瘤占 31.0% 最多，心臟疾病占 9.4% 次之(詳表 3)。

表 3 109 年高雄市男性十大死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	12,867	100.0
1. 惡性腫瘤	3,991	31.0
2. 心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,209	9.4
3. 肺炎	981	7.6
4. 腦血管疾病	880	6.8
5. 糖尿病	747	5.8
6. 事故傷害	602	4.7
7. 高血壓性疾病	460	3.6
8. 慢性下呼吸道疾病	443	3.4
9. 慢性肝病及肝硬化	329	2.6
10. 腎炎、腎病症候群及腎病變	319	2.5
其他	2,906	22.6

四、女性十大死因與上年比較，慢性下呼吸道疾病進入前 10 大

109 年本市女性十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、衰老/老邁、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，慢性肝病及肝硬化則退出前十大。女性十大主要死因死亡人數占女性總死亡人數 77.2%，其中仍以惡性腫瘤占 30.0%最多，心臟疾病占 9.5%次之(詳表 4)。


表 4 109 年高雄市女性十大死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	8,845	100.0
1. 惡性腫瘤	2,654	30.0
2. 心臟疾病（高血壓性疾病除外）	842	9.5
3. 肺炎	643	7.3
4. 糖尿病	633	7.2
5. 腦血管疾病	617	7.0
6. 高血壓性疾病	426	4.8
7. 腎炎、腎病症候群及腎病變	324	3.7
8. 衰老/老邁	293	3.3
9. 事故傷害	229	2.6
10. 慢性下呼吸道疾病	169	1.9
其他	2,015	22.8

五、各年齡層死亡率，具有年齡愈長死亡率愈高趨勢

109 年本市各年齡層死亡率除 0 歲外，具有年齡愈長死亡率愈高趨勢，1-14 歲死亡率為每十萬人口 15.9 人、25-44 歲 124.8 人、65-79 歲 2,093.9 人、80 歲以上則高達 10,165.1 人，觀察各年齡層死因，80 歲以上死亡率皆遠高於其他年齡組死亡率(詳圖 5)。

圖 5 109 年高雄市各年齡層死亡率



六、嬰兒死因首位為源於周產期的特定病況，占 6 成

109 年本市嬰兒死亡人數為 85 人，死亡率為每千活產 4.6 人，分別較上年減少 19 人、0.8 人。男嬰死亡率為每千活產 5.6 人，較上年減少 0.4 人；女嬰死亡率為每千活產 3.5 人，則較上年減少 1.3 人。嬰兒主要死因前 3 位分別為(1)源於周產期的特定病況 52 人占 61.2，(2)先天性畸形變形及染色體異常 14 人占 16.5%，(3)事故傷害 4 人占 4.7%，3 者合占嬰兒死亡人數的 82.4%。

七、少年(1-14 歲)事故傷害居首位死因，占 3 成 1

109 年本市 1-14 歲少年死亡人數為 32 人，死亡率為每十萬人口 14.8 人，分別較上年減少 14 人、4.4 人。男性少年死亡率為每十萬人口 11.3 人，較上年減少 3.5 人；女性少年死亡率為每十萬人口 9.5 人，較上年減少 5.2 人。少年主要死因前 3 位分別為(1)事故傷害 10 人占 31.3 % (2)惡性腫瘤及(3)流行性感冒均 3 人各占 9.4%，3 者合占少年死亡人數的 50.0%。

八、青年(15-24歲)事故傷害仍居死因首位，占近5成

109年本市15-24歲青年死亡人數為138人，死亡率為每十萬人口44.7人，分別較上年增加5人及3.5人。男性青年死亡率為每十萬人口63.7人，較上年增加9.9人；女性青年死亡率為每十萬人口24.2人，較上年減少3.5人。青年主要死因前3位分別為(1)事故傷害66人占47.8%，(2)蓄意自我傷害(自殺)29人占21.0%，(3)惡性腫瘤15人占10.9%，3者合占青年死亡人數的79.9%。

九、壯年(25-44歲)死因前二位為惡性腫瘤、自殺

109年本市25-44歲壯年死亡人數為946人，死亡率為每十萬人口113.7人，分別較上年減少41人、3.8人。男性壯年死亡率為每十萬人口154.6人，較上年減少10.6人；女性壯年死亡率為每十萬人口72.2人，亦較上年減少3.0人。壯年主要死因前3位分別為(1)惡性腫瘤255人占27.0%，(2)事故傷害133人占14.1%，(3)蓄意自我傷害(自殺)123人占13.0%，3者合占壯年死亡人數的54.0%。

十、中年(45-64歲)死因前二位仍為惡性腫瘤、心臟疾病

109年本市45-64歲中年死亡人數為4,834人，死亡率為每十萬人口566.6人，分別較上年減少201人、23.5人。男性中年死亡率為每十萬人口817.6人，較上年減少18.5人；女性壯年死亡率為每十萬人口329.8人，則較上年減少28.0人。中年主要死因前3位分別為(1)惡性腫瘤2,125人占44.0%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)376人占7.8%，(3)腦血管疾病264人占5.5%，3者合占中年死亡人數的57.2%。

十一、老年(65歲以上)死因仍以惡性腫瘤為首，占近2成6

109年本市65歲以上老年死亡人數為15,677人，死亡率為每十萬人口3,484.4人，分別較上年增加248人、減少125.2人。男性老年死亡率為每十萬人口4,234.7人，較上年減少130.4人；女性老年死亡率為每十萬人口2,859.3人，亦較上年減少115.4人。老年主要死因前3位分別為(1)惡性腫瘤4,246人占27.1%，(2)肺炎1,604人占10.2%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)1,468人占9.4%，3者合占老年死亡人數的46.7%。

十二、38行政區以桃源區標準化死亡率最高，茂林區次之

109年本市38行政區人死亡率以田寮區每十萬人口1,804.9最高，六龜區1,542.5人次之，仁武區則以598.4人最低；標準化後則以桃源區968.2人最高，茂林區802.4人次之，那瑪夏區645.0人再次之，另新興區以340.0人最低(詳圖6)。

圖 6-1 109 年高雄市行政區別死亡率及標準化死亡率





圖 6-2 109 年高雄市行政區別死亡率及標準化死亡率



十三、氣管支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳癌續居癌症死因前四位

109 年本市惡性腫瘤死亡人數為 6,645 人，占總死亡人數 30.6%，死亡率為每十萬人口 239.9 人，較上年增加 9.2 人，標準化死亡率為每十萬人口 131.4 人，較上年增加 0.3 人。本市十大癌症死因中氣管支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸直腸和肛門癌仍居十大主要癌症死因前 3 位，癌症排名前 3 位死亡人數合計為 3,277 人，占癌症死亡人數近 5 成 (49.3%)，排名第 4 至第 10 位同為女性乳癌、口腔癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、胃癌、食道癌及子宮頸及部位未明示子宮癌。十大主要癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數的 79.2%(詳表 7)，本市惡性腫瘤死亡人數男性為 3,991 人，女性為 2,654 人，標準化死亡率分別為每十萬男性人口 169.8 人、每十萬女性人口 98.3 人，男性標準化死亡率為女性 1.7 倍。

表 7 109 年高雄市十大癌症死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
惡性腫瘤	6,645	100.0
1. 氣管、支氣管和肺癌	1,217	18.3
2. 肝和肝內膽管癌	1,133	17.1
3. 結腸、直腸和肛門癌	927	14.0
4. 女性乳癌	322	5.0
5. 口腔癌	458	6.9
6. 前列腺(攝護腺)癌	225	3.4
7. 胰臟癌	296	4.5
8. 胃癌	258	3.9
9. 食道癌	247	3.7
10. 子宮頸及部位未明示子宮癌	102	1.5
其他	1,450	21.8

十四、原住民地區所有死亡原因粗死亡率及標準化死亡率，皆遠高於高雄市平均值

109 年本市原住民地區死亡人數共 88 人，十大主要死亡原因死亡人數 71 人，占總死亡人數 80.7%，所有死亡原因粗死亡率及標準化死亡率分別為每十萬人口 944.8 人及 810.3 人，皆遠高於高雄市平均值；「惡性腫瘤」居死因首位，「腦血管疾病」居第 2 位，與高雄市比較主要死因順位略有不同 (詳如表 8)。

表 8 109 年高雄市原住民地區十大死因

死 因	死亡人數(人)	死亡百分比(%)
所有死因	88	100.0
1. 惡性腫瘤	30	34.1
2. 腦血管疾病	8	9.1
3. 心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	7	8.0
4. 慢性肝病及肝硬化	7	8.0
5. 糖尿病	4	4.5
6. 高血壓性疾病	4	4.5
7. 肺炎	4	4.5
8. 慢性下呼吸道疾病	3	3.4
9. 敗血症	2	2.3
10. 事故傷害	2	2.3
其他	17	19.3

貳、死因統計表

一、主要死因統計

表1. 高雄市主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	21,712	783.9	427.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	12,867	941.2	558.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	8,845	630.7	312.2	100.0
1	C00-C97	恶性肿瘤	6,645	239.9	131.4	30.6	C00-C97	恶性肿瘤	3,991	291.9	169.8	31.0	C00-C97	恶性肿瘤	2,654	189.2	98.3	30.0
2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,051	74.1	38.5	9.4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,209	88.4	50.9	9.4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	842	60.0	27.3	9.5
3	J12-J18	肺炎	1,624	58.6	28.4	7.5	J12-J18	肺炎	981	71.8	38.4	7.6	J12-J18	肺炎	643	45.8	20.0	7.3
4	I60-I69	腦血管疾病	1,497	54.1	27.8	6.9	I60-I69	腦血管疾病	880	64.4	36.4	6.8	E10-E14	糖尿病	633	45.1	20.7	7.2
5	E10-E14	糖尿病	1,380	49.8	25.7	6.4	E10-E14	糖尿病	747	54.6	31.2	5.8	I60-I69	腦血管疾病	617	44.0	20.5	7.0
6	I10-I15	高血壓性疾病	886	32.0	15.8	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	602	44.0	32.8	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	426	30.4	13.3	4.8
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	831	30.0	21.3	3.8	I10-I15	高血壓性疾病	460	33.6	18.5	3.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	324	23.1	10.5	3.7
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	643	23.2	11.7	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	443	32.4	17.6	3.4	R54	衰老/老邁	293	20.9	8.5	3.3
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	612	22.1	10.8	2.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	329	24.1	15.5	2.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	229	16.3	10.3	2.6
10	R54	衰老/老邁	560	20.2	9.0	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	319	23.3	12.9	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	169	12.0	5.2	1.9
		其他	4,983	179.9	107.3	23.0		其他	2,906	212.6	133.9	22.6		其他	2,015	143.7	77.7	22.8
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	474	17.1	10.3	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	305	22.3	16.7	2.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	148	10.6	8.0	1.7
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	453	16.4	12.3	2.1	R54	衰老/老邁	267	19.5	9.7	2.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	145	10.3	5.3	1.6
13	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	262	9.5	4.4	1.2	A40-A41	敗血症	145	10.6	6.1	1.1	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	131	9.3	3.9	1.5
14	A40-A41	敗血症	248	9.0	4.7	1.1	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	135	9.9	5.3	1.0	A40-A41	敗血症	103	7.3	3.4	1.2
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	210	7.6	3.8	1.0	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	131	9.6	5.0	1.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	100	7.1	3.8	1.1

附註：1. 109年年中人口數計 2,769,565人, 男性 1,367,047人, 女性 1,402,519人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準。

表2. 高雄市主要死亡原因年齡別死亡概況

民國109年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	A00-Y98	所有死亡原因	21,712	783.9	85	466.7	32	10.4	138	44.7	946	113.7	4,834	566.6	6,974	1,933.7	8,703	9,748.4
1	C00-C97	惡性腫瘤	6,645	239.9	1	5.5	3	1.0	15	4.9	255	30.7	2,125	249.1	2,629	729.0	1,617	1,811.2
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	2,051	74.1	2	11.0	2	0.7	5	1.6	62	7.5	376	44.1	623	172.7	981	1,098.8
3	J12-J18	肺炎	1,624	58.6	2	11.0	2	0.7	-	-	8	1.0	144	16.9	403	111.7	1,065	1,192.9
4	I60-I69	腦血管疾病	1,497	54.1	-	-	-	-	5	1.6	41	4.9	264	30.9	452	125.3	735	823.3
5	E10-E14	糖尿病	1,380	49.8	-	-	-	-	-	-	25	3.0	250	29.3	491	136.1	614	687.8
6	I10-I15	高血壓性疾病	886	32.0	-	-	-	-	1	0.3	17	2.0	114	13.4	240	66.5	514	575.7
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	831	30.0	4	22.0	10	3.3	66	21.4	133	16.0	235	27.5	242	67.1	141	157.9
8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	643	23.2	-	-	-	-	1	0.3	10	1.2	95	11.1	225	62.4	312	349.5
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	612	22.1	-	-	-	-	1	0.3	4	0.5	51	6.0	182	50.5	374	418.9
10	R54	衰老/老邁	560	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.4	80	22.2	477	534.3
		其他	4,983	179.9	76	417.3	15	4.9	44	14.2	391	47.0	1,177	138.0	1,407	390.1	1,873	2,098.0
11	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	474	17.1	1	5.5	-	-	-	-	57	6.9	199	23.3	141	39.1	76	85.1
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	453	16.4	-	-	1	0.3	29	9.4	123	14.8	186	21.8	81	22.5	33	37.0
13	F01-F03	血管性及未明示之癡呆 症	262	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.6	56	15.5	201	225.1
14	A40-A41	敗血症	248	9.0	-	-	-	-	1	0.3	9	1.1	38	4.5	74	20.5	126	141.1
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	210	7.6	-	-	-	-	1	0.3	1	0.1	34	4.0	76	21.1	98	109.8

表3. 高雄市男性主要死亡原因年齡別死亡概況

民國109年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	A00-Y98	所有死亡原因	12,867	941.2	54	572.7	18	11.3	102	63.7	648	154.6	3,386	817.6	4,251	2,559.8	4,408	11,475.4
1	C00-C97	惡性腫瘤	3,991	291.9	-	-	3	1.9	8	5.0	124	29.6	1,358	327.9	1,611	970.1	887	2,309.1
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	1,209	88.4	2	21.2	1	0.6	4	2.5	53	12.6	299	72.2	391	235.4	459	1,194.9
3	J12-J18	肺炎	981	71.8	2	21.2	-	-	-	-	5	1.2	111	26.8	265	159.6	598	1,556.8
4	I60-I69	腦血管疾病	880	64.4	-	-	-	-	3	1.9	26	6.2	191	46.1	287	172.8	373	971.0
5	E10-E14	糖尿病	747	54.6	-	-	-	-	-	-	19	4.5	179	43.2	291	175.2	258	671.7
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	602	44.0	3	31.8	7	4.4	54	33.7	110	26.2	188	45.4	145	87.3	95	247.3
7	I10-I15	高血壓性疾病	460	33.6	-	-	-	-	1	0.6	12	2.9	89	21.5	139	83.7	219	570.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	443	32.4	-	-	-	-	1	0.6	4	1.0	42	10.1	140	84.3	256	666.4
9	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	329	24.1	1	10.6	-	-	-	-	48	11.5	169	40.8	85	51.2	26	67.7
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	319	23.3	-	-	-	-	-	-	8	1.9	65	15.7	112	67.4	134	348.8
		其他	2,906	212.6	46	487.8	7	4.4	31	19.4	239	57.0	695	167.8	785	472.7	1,103	2,871.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	305	22.3	-	-	-	-	20	12.5	80	19.1	133	32.1	51	30.7	21	54.7
12	R54	衰老/老邁	267	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2	47	28.3	219	570.1
13	A40-A41	敗血症	145	10.6	-	-	-	-	-	-	9	2.1	31	7.5	45	27.1	60	156.2
14	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性 腫瘤除外)	135	9.9	-	-	-	-	-	-	1	0.2	23	5.6	50	30.1	61	158.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癡呆 症	131	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.2	31	18.7	95	247.3

表4. 高雄市女性主要死亡原因年齡別死亡概況

民國109年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	A00-Y98	所有死亡原因	8,845	630.7	31	352.9	14	9.5	36	24.2	298	72.2	1,448	329.8	2,723	1,399.4	4,295	8,444.2
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,654	189.2	1	11.4	-	-	7	4.7	131	31.7	767	174.7	1,018	523.2	730	1,435.2
2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	842	60.0	-	-	1	0.7	1	0.7	9	2.2	77	17.5	232	119.2	522	1,026.3
3	J12-J18	肺炎	643	45.8	-	-	2	1.4	-	-	3	0.7	33	7.5	138	70.9	467	918.1
4	E10-E14	糖尿病	633	45.1	-	-	-	-	-	-	6	1.5	71	16.2	200	102.8	356	699.9
5	I60-I69	腦血管疾病	617	44.0	-	-	-	-	2	1.3	15	3.6	73	16.6	165	84.8	362	711.7
6	I10-I15	高血壓性疾病	426	30.4	-	-	-	-	-	-	5	1.2	25	5.7	101	51.9	295	580.0
7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	324	23.1	-	-	-	-	1	0.7	2	0.5	30	6.8	113	58.1	178	350.0
8	R54	衰老/老邁	293	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.5	33	17.0	258	507.2
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	229	16.3	1	11.4	3	2.0	12	8.1	23	5.6	47	10.7	97	49.9	46	90.4
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	169	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.0	42	21.6	118	232.0
		其他	2,015	143.7	29	330.1	8	5.4	13	8.7	104	25.2	314	71.5	584	300.1	963	1,893.3
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	148	10.6	-	-	1	0.7	9	6.1	43	10.4	53	12.1	30	15.4	12	23.6
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	145	10.3	-	-	-	-	-	-	9	2.2	30	6.8	56	28.8	50	98.3
13	F01-F03	血管性及未明示之癡呆 症	131	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	12.8	106	208.4
14	A40-A41	敗血症	103	7.3	-	-	-	-	1	0.7	-	-	7	1.6	29	14.9	66	129.8
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	100	7.1	-	-	-	-	-	-	11	2.7	19	4.3	36	18.5	34	66.8

表5. 高雄市嬰兒主要死亡原因

民國109年

單位：人、每千活產、%

順位	合計					男 性					女 性				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死亡 率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死亡 率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	死亡 率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	85	4.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	54	5.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	31	3.5	100.0
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	52	2.8	61.2	P00-P96	源於周產期的特定病況	32	3.3	59.3	P00-P96	源於周產期的特定病況	20	2.2	64.5
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	14	0.8	16.5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	0.8	14.8	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	6	0.7	19.4
3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	0.2	4.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	0.3	5.6	C00-C97	惡性腫瘤	1	0.1	3.2
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	2	0.1	2.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	2	0.2	3.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	0.1	3.2
5	J12-J18	肺炎	2	0.1	2.4	J12-J18	肺炎	2	0.2	3.7	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.1	3.2
6	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.1	2.4	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.1	1.9					
7	C00-C97	惡性腫瘤	1	0.1	1.2	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.1	1.9					
8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	0.1	1.2										
9															
		其他	7	0.4	8.2		其他	5	0.5	9.3		其他	2	0.2	6.5

附註：109年出生數計18,561人, 男性9,632人, 女性8,929人。

表6. 高雄市少年(1-14歲)主要死亡原因

民國109年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口死	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	32	10.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	18	11.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	14	9.5	100.0
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	3.3	31.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	4.4	38.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	2.0	21.4
2	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.0	9.4	C00-C97	惡性腫瘤	3	1.9	16.7	J12-J18	肺炎	2	1.4	14.3
3	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	3	1.0	9.4	G00, G03	腦膜炎	1	0.6	5.6	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.4	14.3
4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	0.7	6.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.6	5.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.7	7.1
5	J12-J18	肺炎	2	0.7	6.3	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.6	5.6	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.7	7.1
6	G00, G03	腦膜炎	1	0.3	3.1						P00-P96	源於周產期的特定病況	1	0.7	7.1
7	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.3	3.1						X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.7	7.1
8	P00-P96	源於周產期的特定病況	1	0.3	3.1						X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.7	7.1
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.3	3.1										
	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	1	0.3	3.1										
	其他		7	2.3	21.9	其他		5	3.1	27.8	其他		2	1.4	14.3

附註：109年1-14歲年中人口數計 307,616人，其中男性 159,664人，女性 147,952人。

表7. 高雄市青年(15-24歲)主要死亡原因

民國109年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	138	44.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	102	63.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	36	24.2	100.0
1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	66	21.4	47.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	54	33.7	52.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	8.1	33.3
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	29	9.4	21.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	20	12.5	19.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	6.1	25.0
3	C00-C97	惡性腫瘤	15	4.9	10.9	C00-C97	惡性腫瘤	8	5.0	7.8	C00-C97	惡性腫瘤	7	4.7	19.4
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	5	1.6	3.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	4	2.5	3.9	I60-I69	腦血管疾病	2	1.3	5.6
5	I60-I69	腦血管疾病	5	1.6	3.6	I60-I69	腦血管疾病	3	1.9	2.9	A40-A41	敗血症	1	0.7	2.8
6	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.6	1.4	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	1.2	2.0	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	1	0.7	2.8
7	A40-A41	敗血症	1	0.3	0.7	D50-D64	貧血	1	0.6	1.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1	0.7	2.8
8	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	1	0.3	0.7	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.6	1.0	I71	主動脈瘤及剝離	1	0.7	2.8
9	D50-D64	貧血	1	0.3	0.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.6	1.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	0.7	2.8
10	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.3	0.7	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	1	0.6	1.0					
11	I71	主動脈瘤及剝離	1	0.3	0.7										
12	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.3	0.7										
13	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	0.3	0.7										
14	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	1	0.3	0.7										
		其他	8	2.6	5.8		其他	7	4.4	6.9		其他	1	0.7	2.8

附註：109年15-24歲年中人口數計 308,850人，其中男性 160,174人，女性 148,676人。

表8. 高雄市壯年(25-44歲)主要死亡原因

民國109年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	946	113.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	648	154.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	298	72.2	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	255	30.7	27.0	C00-C97	惡性腫瘤	124	29.6	19.1	C00-C97	惡性腫瘤	131	31.7	44.0
2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	133	16.0	14.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	110	26.2	17.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	43	10.4	14.4
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	123	14.8	13.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	80	19.1	12.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	23	5.6	7.7
4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	62	7.5	6.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	53	12.6	8.2	I60-I69	腦血管疾病	15	3.6	5.0
5	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	57	6.9	6.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	48	11.5	7.4	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	11	2.7	3.7
6	I60-I69	腦血管疾病	41	4.9	4.3	I60-I69	腦血管疾病	26	6.2	4.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	9	2.2	3.0
7	E10-E14	糖尿病	25	3.0	2.6	E10-E14	糖尿病	19	4.5	2.9	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	9	2.2	3.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	17	2.0	1.8	I10-I15	高血壓性疾病	12	2.9	1.9	E10-E14	糖尿病	6	1.5	2.0
9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	15	1.8	1.6	A40-A41	敗血症	9	2.1	1.4	I10-I15	高血壓性疾病	5	1.2	1.7
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	1.2	1.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	1.9	1.2	J12-J18	肺炎	3	0.7	1.0
11	A40-A41	敗血症	9	1.1	1.0	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	7	1.7	1.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	0.5	0.7
12	J12-J18	肺炎	8	1.0	0.8	J12-J18	肺炎	5	1.2	0.8	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體 異常	2	0.5	0.7
13	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	7	0.8	0.7	I71	主動脈瘤及剝離	4	1.0	0.6	B15-B19	病毒性肝炎	1	0.2	0.3
14	I71	主動脈瘤及剝離	4	0.5	0.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	1.0	0.6	G20-G21	帕金森病	1	0.2	0.3
15	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	0.5	0.4	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	4	1.0	0.6	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	0.2	0.3
		其他	176	21.2	18.6		其他	135	32.2	20.8		其他	36	8.7	12.1

附註：109年25-44歲年中人口數計 831,784人，其中男性 419,168人，女性 412,615人。

表9. 高雄市中年(45-64歲)主要死亡原因

民國109年

順位	合計					男					女				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口死	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	4,834	566.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	3,386	817.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,448	329.8	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,125	249.1	44.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,358	327.9	40.1	C00-C97	惡性腫瘤	767	174.7	53.0
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	376	44.1	7.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	299	72.2	8.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	77	17.5	5.3
3	I60-I69	腦血管疾病	264	30.9	5.5	I60-I69	腦血管疾病	191	46.1	5.6	I60-I69	腦血管疾病	73	16.6	5.0
4	E10-E14	糖尿病	250	29.3	5.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	188	45.4	5.6	E10-E14	糖尿病	71	16.2	4.9
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	235	27.5	4.9	E10-E14	糖尿病	179	43.2	5.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	53	12.1	3.7
6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	199	23.3	4.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	169	40.8	5.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	47	10.7	3.2
7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	186	21.8	3.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	133	32.1	3.9	J12-J18	肺炎	33	7.5	2.3
8	J12-J18	肺炎	144	16.9	3.0	J12-J18	肺炎	111	26.8	3.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	30	6.8	2.1
9	I10-I15	高血壓性疾病	114	13.4	2.4	I10-I15	高血壓性疾病	89	21.5	2.6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	30	6.8	2.1
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	95	11.1	2.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	65	15.7	1.9	I10-I15	高血壓性疾病	25	5.7	1.7
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	51	6.0	1.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	42	10.1	1.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	19	4.3	1.3
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	43	5.0	0.9	I71	主動脈瘤及剝離	34	8.2	1.0	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	11	2.5	0.8
13	I71	主動脈瘤及剝離	42	4.9	0.9	A40-A41	敗血症	31	7.5	0.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	2.0	0.6
14	A40-A41	敗血症	38	4.5	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	24	5.8	0.7	I71	主動脈瘤及剝離	8	1.8	0.6
15	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	34	4.0	0.7	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	23	5.6	0.7	A40-A41	敗血症	7	1.6	0.5
		其他	638	74.8	13.2		其他	450	108.7	13.3		其他	188	42.8	13.0

附註：109年45-64歲年中人口數計 853,180人，其中男性 414,134人，女性 439,046人。

表10. 高雄市老年(65歲以上)主要死亡原因

民國109年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	#####	3,484.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	8,659	4,234.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	7,018	2,859.3	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,246	943.7	27.1	C00-C97	惡性腫瘤	2,498	1,221.7	28.8	C00-C97	惡性腫瘤	1,748	712.2	24.9
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	1,604	356.5	10.2	J12-J18	肺炎	863	422.1	10.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	754	307.2	10.7
3	J12-J18	肺炎	1,468	326.3	9.4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	850	415.7	9.8	J12-J18	肺炎	605	246.5	8.6
4	I60-I69	腦血管疾病	1,187	263.8	7.6	I60-I69	腦血管疾病	660	322.8	7.6	E10-E14	糖尿病	556	226.5	7.9
5	E10-E14	糖尿病	1,105	245.6	7.0	E10-E14	糖尿病	549	268.5	6.3	I60-I69	腦血管疾病	527	214.7	7.5
6	I10-I15	高血壓性疾病	754	167.6	4.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	396	193.7	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	396	161.3	5.6
7	R54	衰老/老邁	557	123.8	3.6	I10-I15	高血壓性疾病	358	175.1	4.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	291	118.6	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	556	123.6	3.5	R54	衰老/老邁	266	130.1	3.1	R54	衰老/老邁	291	118.6	4.1
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	537	119.4	3.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	246	120.3	2.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	160	65.2	2.3
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	383	85.1	2.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	240	117.4	2.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	143	58.3	2.0
11	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	257	57.1	1.6	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	126	61.6	1.5	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	131	53.4	1.9
12	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	217	48.2	1.4	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	111	54.3	1.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	106	43.2	1.5
13	A40-A41	敗血症	200	44.5	1.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	111	54.3	1.3	A40-A41	敗血症	95	38.7	1.4
14	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤 除外)	174	38.7	1.1	A40-A41	敗血症	105	51.4	1.2	G20-G21	帕金森病	74	30.1	1.1
15	G20-G21	帕金森病	171	38.0	1.1	G20-G21	帕金森病	97	47.4	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	70	28.5	1.0
		其他	2,261	502.5	14.4		其他	1,183	578.5	13.7		其他	1,071	436.4	15.3

附註：109年65歲以上年中人口數計 449,923人，其中男性 204,478人，女性 245,445人。

表10-1. 高雄市老年(65-79歲)主要死亡原因

民國109年

順位	合計					男 性					女 性				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	6,974	1,933.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,251	2,559.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	2,723	1,399.4	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,629	729.0	37.7	C00-C97	惡性腫瘤	1,611	970.1	37.9	C00-C97	惡性腫瘤	1,018	523.2	37.4
2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	623	172.7	8.9	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	391	235.4	9.2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	232	119.2	8.5
3	E10-E14	糖尿病	491	136.1	7.0	E10-E14	糖尿病	291	175.2	6.8	E10-E14	糖尿病	200	102.8	7.3
4	I60-I69	腦血管疾病	452	125.3	6.5	I60-I69	腦血管疾病	287	172.8	6.8	I60-I69	腦血管疾病	165	84.8	6.1
5	J12-J18	肺炎	403	111.7	5.8	J12-J18	肺炎	265	159.6	6.2	J12-J18	肺炎	138	70.9	5.1
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	242	67.1	3.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	145	87.3	3.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	113	58.1	4.1
7	I10-I15	高血壓性疾病	240	66.5	3.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	140	84.3	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	101	51.9	3.7
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	225	62.4	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	139	83.7	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	97	49.9	3.6
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	182	50.5	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	112	67.4	2.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	56	28.8	2.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	141	39.1	2.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	85	51.2	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	42	21.6	1.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	81	22.5	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	51	30.7	1.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	36	18.5	1.3
12	R54	衰老/老邁	80	22.2	1.1	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤除外)	50	30.1	1.2	R54	衰老/老邁	33	17.0	1.2
13	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤除外)	76	21.1	1.1	R54	衰老/老邁	47	28.3	1.1	G20-G21	帕金森病	32	16.4	1.2
14	A40-A41	敗血症	74	20.5	1.1	A40-A41	敗血症	45	27.1	1.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	30	15.4	1.1
15	G20-G21	帕金森病	67	18.6	1.0	G20-G21	帕金森病	35	21.1	0.8	A40-A41	敗血症	29	14.9	1.1
		其他	968	268.4	13.9		其他	557	335.4	13.1		其他	401	206.1	14.7

附註：109年65-79歲年中人口數計 360,647人，其中男性 166,056人，女性 194,582人。

表10-2. 高雄市老年(80歲以上)主要死亡原因

民國109年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率	死亡百 分比%
	A00-Y98	所有死亡原因	8,703	9,748.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,408	11,475.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,295	8,444.2	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,617	1,811.2	18.6	C00-C97	惡性腫瘤	887	2,309.1	20.1	C00-C97	惡性腫瘤	730	1,435.2	17.0
2	J12-J18	肺炎	1,065	1,192.9	12.2	J12-J18	肺炎	598	1,556.8	13.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	522	1,026.3	12.2
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	981	1,098.8	11.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	459	1,194.9	10.4	J12-J18	肺炎	467	918.1	10.9
4	I60-I69	腦血管疾病	735	823.3	8.4	I60-I69	腦血管疾病	373	971.0	8.5	I60-I69	腦血管疾病	362	711.7	8.4
5	E10-E14	糖尿病	614	687.8	7.1	E10-E14	糖尿病	258	671.7	5.9	E10-E14	糖尿病	356	699.9	8.3
6	I10-I15	高血壓性疾病	514	575.7	5.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	256	666.4	5.8	I10-I15	高血壓性疾病	295	580.0	6.9
7	R54	衰老/老邁	477	534.3	5.5	I10-I15	高血壓性疾病	219	570.1	5.0	R54	衰老/老邁	258	507.2	6.0
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	374	418.9	4.3	R54	衰老/老邁	219	570.1	5.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	178	350.0	4.1
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	312	349.5	3.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	134	348.8	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	118	232.0	2.7
10	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	201	225.1	2.3	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	95	247.3	2.2	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	106	208.4	2.5
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	141	157.9	1.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	95	247.3	2.2	A40-A41	敗血症	66	129.8	1.5
12	A40-A41	敗血症	126	141.1	1.4	G20-G21	帕金森病	62	161.4	1.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	50	98.3	1.2
13	G20-G21	帕金森病	104	116.5	1.2	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤除外)	61	158.8	1.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	46	90.4	1.1
14	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤除外)	98	109.8	1.1	A40-A41	敗血症	60	156.2	1.4	G20-G21	帕金森病	42	82.6	1.0
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	76	85.1	0.9	A15-A19	結核病	33	85.9	0.7	D00-D48	其餘的腫瘤(惡性腫瘤除外)	37	72.7	0.9
		其他	1,268	1,420.3	14.6		其他	599	1,559.4	13.6		其他	662	1,301.5	15.4

附註：109年80歲以上年中人口數計 89,276人，其中男性 38,413人，女性 50,864人。

表11. 事故傷害死亡人數及死亡率

民國109年

年齡及性別	總計		運輸事故				意外中毒		意外墜落		火及火燄所致		意外之淹死及溺水		其他	
			運輸事故-機動車交通事故													
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計 計	831	30.0	392	14.2	367	13.3	55	2.0	166	6.0	14	0.5	37	1.3	167	6.0
男	602	44.0	270	19.8	253	18.5	46	3.4	137	10.0	10	0.7	30	2.2	109	8.0
女	229	16.3	122	8.7	114	8.1	9	0.6	29	2.1	4	0.3	7	0.5	58	4.1
0-4 計	7	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.9	-	-	5	4.8
男	6	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.7	-	-	4	7.5
女	1	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.0
5-14 計	7	3.1	3	1.3	3	1.3	-	-	-	-	2	0.9	1	0.4	1	0.4
男	4	3.5	1	0.9	1	0.9	-	-	-	-	1	0.9	1	0.9	1	0.9
女	3	2.8	2	1.9	2	1.9	-	-	-	-	1	0.9	-	-	-	-
15-24 計	66	21.4	51	16.5	50	16.2	4	1.3	5	1.6	-	-	3	1.0	3	1.0
男	54	33.7	41	25.6	40	25.0	3	1.9	5	3.1	-	-	3	1.9	2	1.2
女	12	8.1	10	6.7	10	6.7	1	0.7	-	-	-	-	-	-	1	0.7
25-44 計	133	16.0	60	7.2	55	6.6	21	2.5	22	2.6	4	0.5	7	0.8	19	2.3
男	110	26.2	44	10.5	40	9.5	20	4.8	20	4.8	3	0.7	7	1.7	16	3.8
女	23	5.6	16	3.9	15	3.6	1	0.2	2	0.5	1	0.2	-	-	3	0.7
45-64 計	235	27.5	105	12.3	98	11.5	20	2.3	66	7.7	3	0.4	12	1.4	29	3.4
男	188	45.4	73	17.6	66	15.9	17	4.1	63	15.2	3	0.7	10	2.4	22	5.3
女	47	10.7	32	7.3	32	7.3	3	0.7	3	0.7	-	-	2	0.5	7	1.6
65-74 計	174	60.5	93	32.3	84	29.2	4	1.4	34	11.8	2	0.7	10	3.5	31	10.8
男	103	77.2	50	37.5	48	36.0	3	2.2	24	18.0	1	0.7	7	5.2	18	13.5
女	71	46.0	43	27.9	36	23.3	1	0.6	10	6.5	1	0.6	3	1.9	13	8.4
75-84 計	129	105.9	67	55.0	64	52.6	5	4.1	24	19.7	-	-	3	2.5	30	24.6
男	88	166.8	48	91.0	45	85.3	2	3.8	14	26.5	-	-	2	3.8	22	41.7
女	41	59.4	19	27.5	19	27.5	3	4.3	10	14.5	-	-	1	1.4	8	11.6
85+ 計	80	198.4	13	32.2	13	32.2	1	2.5	15	37.2	1	2.5	1	2.5	49	121.5
男	49	268.7	13	71.3	13	71.3	1	5.5	11	60.3	-	-	-	-	24	131.6
女	31	140.4	-	-	-	-	-	-	4	18.1	1	4.5	1	4.5	25	113.2

表13. 高雄市主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	6,645	239.9	131.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	3,991	291.9	169.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	2,654	189.2	98.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,217	43.9	23.4	18.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	758	55.4	31.5	19.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	459	32.7	16.6	17.3
3	C22	肝和肝內膽管癌	1,133	40.9	22.1	17.1	C22	肝和肝內膽管癌	745	54.5	31.9	18.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	424	30.2	15.0	16.0
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	927	33.5	17.8	14.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	503	36.8	21.1	12.6	C22	肝和肝內膽管癌	388	27.7	13.2	14.6
5	C50	女性乳房癌(1)	332	23.7	13.3	5.0	C00-C06,C09-C10,C12-C14	口腔癌	429	31.4	19.0	10.7	C50	女性乳房癌	332	23.7	13.3	12.5
6	C00-C06,C09-C10,C12-C14	口腔癌	458	16.5	9.6	6.9	C15	食道癌	229	16.8	9.9	5.7	C25	胰臟癌	130	9.3	4.7	4.9
7	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	225	16.5	8.8	3.4	C61	前列腺(攝護腺)癌	225	16.5	8.8	5.6	C53,C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	102	7.3	4.0	3.8
8	C25	胰臟癌	296	10.7	5.8	4.5	C25	胰臟癌	166	12.1	7.1	4.2	C16	胃癌	93	6.6	3.5	3.5
9	C16	胃癌	258	9.3	5.0	3.9	C16	胃癌	165	12.1	6.9	4.1	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌	87	6.2	3.6	3.3
10	C15	食道癌	247	8.9	5.1	3.7	C67	膀胱癌	104	7.6	4.1	2.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.3	2.7	2.8
11	C53,C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	102	7.3	4.0	1.5	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	98	7.2	4.3	2.5	C54	子宮體癌	63	4.5	2.5	2.4
12	其他	其他	1,450	52.4	29.6	21.8	其他	其他	569	41.6	25.2	14.3	其他	其他	502	35.8	19.2	18.9
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	172	6.2	3.4	2.6	C91-C95	白血病	82	6.0	3.7	2.1	C91-C95	白血病	52	3.7	2.3	2.0
14	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	87	6.2	3.6	1.3	C11	鼻咽癌	54	4.0	2.5	1.4	C67	膀胱癌	49	3.5	1.6	1.8
15	C67	膀胱癌	153	5.5	2.8	2.3	C64	腎臟癌	48	3.5	2.0	1.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	38	2.7	1.3	1.4
16	C91-C95	白血病	134	4.8	2.9	2.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	47	3.4	1.9	1.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	37	2.6	1.7	1.4
17	C54	子宮體癌(1)	63	4.5	2.5	0.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	42	3.1	1.9	1.1	C64	腎臟癌	34	2.4	1.1	1.3

附註:1. 109年年中人口數計 2,769,565人, 男性 1,367,047人, 女性 1,402,519人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準。

3.(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表14. 高雄市主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

民國109年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	C00-C97	惡性腫瘤	6,645	239.9	1	5.5	3	1.0	15	4.9	255	30.7	2,125	249.1	2,629	729.0	1,617	1,811.2
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,217	43.9	-	-	-	-	-	-	16	1.9	361	42.3	555	153.9	285	319.2
2	C22	肝和肝內膽管癌	1,133	40.9	-	-	-	-	-	-	25	3.0	358	42.0	485	134.5	265	296.8
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	927	33.5	-	-	-	-	-	-	36	4.3	239	28.0	349	96.8	303	339.4
4	C50	女性乳房癌(1)	332	23.7	-	-	-	-	-	-	33	8.0	154	35.1	103	52.9	42	82.6
5	C00-C06,C09-C10,C12-C14	口腔癌	458	16.5	-	-	-	-	-	-	19	2.3	261	30.6	152	42.1	26	29.1
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	225	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4.3	77	46.4	130	338.4
7	C25	胰臟癌	296	10.7	-	-	-	-	-	-	12	1.4	94	11.0	122	33.8	68	76.2
8	C16	胃癌	258	9.3	-	-	-	-	-	-	12	1.4	63	7.4	106	29.4	77	86.2
9	C15	食道癌	247	8.9	-	-	-	-	-	-	11	1.3	145	17.0	73	20.2	18	20.2
10	C53,C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	102	7.3	-	-	-	-	-	-	9	2.2	41	9.3	25	12.8	27	53.1
		其他	1,450	52.4	1	5.5	3	1.0	15	4.9	82	9.9	391	45.8	582	161.4	376	421.2
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	172	6.2	-	-	1	0.3	1	0.3	4	0.5	39	4.6	81	22.5	46	51.5
12	C56,C57.0-C57.4	卵巢癌(1)	87	6.2	-	-	-	-	1	0.7	7	1.7	51	11.6	17	8.7	11	21.6
13	C67	膀胱癌	153	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.1	67	18.6	68	76.2
14	C91-C95	白血病	134	4.8	-	-	1	0.3	3	1.0	13	1.6	36	4.2	50	13.9	31	34.7
15	C54	子宮體癌(1)	63	4.5	-	-	-	-	-	-	6	1.5	27	6.1	21	10.8	9	17.7

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表15. 高雄市男性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

民國109年

順位	ICD-10 疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死亡 人數	每十萬人 口死亡率														
1	C00-C97	惡性腫瘤	3,991	291.9	-	-	3	1.9	8	5.0	124	29.6	1,358	327.9	1,611	970.1	887	2,309.1
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	758	55.4	-	-	-	-	-	-	9	2.1	226	54.6	350	210.8	173	450.4
3	C22	肝和肝內膽管癌	745	54.5	-	-	-	-	-	-	21	5.0	290	70.0	304	183.1	130	338.4
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	503	36.8	-	-	-	-	-	-	15	3.6	145	35.0	203	122.2	140	364.5
5	C00-C06,C09-C10,C12-C14	口腔癌	429	31.4	-	-	-	-	-	-	18	4.3	248	59.9	141	84.9	22	57.3
6	C15	食道癌	229	16.8	-	-	-	-	-	-	10	2.4	135	32.6	70	42.2	14	36.4
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	225	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4.3	77	46.4	130	338.4
8	C25	胰臟癌	166	12.1	-	-	-	-	-	-	10	2.4	59	14.2	66	39.7	31	80.7
9	C16	胃癌	165	12.1	-	-	-	-	-	-	5	1.2	35	8.5	77	46.4	48	125.0
10	C67	膀胱癌	104	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.6	44	26.5	45	117.1
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	98	7.2	-	-	1	0.6	-	-	2	0.5	26	6.3	45	27.1	24	62.5
		其他	569	41.6	-	-	2	1.3	8	5.0	34	8.1	161	38.9	234	140.9	130	338.4
11	C91-C95	白血病	82	6.0	-	-	1	0.6	1	0.6	7	1.7	21	5.1	31	18.7	21	54.7
12	C11	鼻咽癌	54	4.0	-	-	-	-	-	-	9	2.1	27	6.5	16	9.6	2	5.2
13	C64	腎臟癌	48	3.5	-	-	-	-	-	-	1	0.2	13	3.1	17	10.2	17	44.3
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	47	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.4	31	18.7	10	26.0
15	C45-C49	間皮和軟組織癌	42	3.1	-	-	-	-	2	1.2	4	1.0	7	1.7	20	12.0	9	23.4

附註：109年男性年中人口數計 1,367,047人。

表16. 高雄市女性主要癌症死亡原因年齡別死亡概況

民國109年

順位	ICD-10 疾病碼	死 亡 原 因	合計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65-79歲		80歲以上	
			死 亡 人 數	每十萬人 口死亡率														
	C00-C97	惡性腫瘤	2,654	189.2	1	11.4	-	-	7	4.7	131	31.7	767	174.7	1,018	523.2	730	1,435.2
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	459	32.7	-	-	-	-	-	-	7	1.7	135	30.7	205	105.4	112	220.2
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	424	30.2	-	-	-	-	-	-	21	5.1	94	21.4	146	75.0	163	320.5
3	C22	肝和肝內膽管癌	388	27.7	-	-	-	-	-	-	4	1.0	68	15.5	181	93.0	135	265.4
4	C50	女性乳房癌	332	23.7	-	-	-	-	-	-	33	8.0	154	35.1	103	52.9	42	82.6
5	C25	胰臟癌	130	9.3	-	-	-	-	-	-	2	0.5	35	8.0	56	28.8	37	72.7
6	C53,C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	102	7.3	-	-	-	-	-	-	9	2.2	41	9.3	25	12.8	27	53.1
7	C16	胃癌	93	6.6	-	-	-	-	-	-	7	1.7	28	6.4	29	14.9	29	57.0
8	C56,C57.0- C57.4	卵巢癌	87	6.2	-	-	-	-	1	0.7	7	1.7	51	11.6	17	8.7	11	21.6
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	74	5.3	-	-	-	-	1	0.7	2	0.5	13	3.0	36	18.5	22	43.3
10	C54	子宮體癌	63	4.5	-	-	-	-	-	-	6	1.5	27	6.1	21	10.8	9	17.7
		其他	502	35.8	1	11.4	-	-	5	3.4	33	8.0	121	27.6	199	102.3	143	281.1
11	C91-C95	白血病	52	3.7	-	-	-	-	2	1.3	6	1.5	15	3.4	19	9.8	10	19.7
12	C67	膀胱癌	49	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.7	23	11.8	23	45.2
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	38	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.6	19	9.8	12	23.6
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	37	2.6	1	11.4	-	-	2	1.3	3	0.7	10	2.3	16	8.2	5	9.8
15	C64	腎臟癌	34	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.7	18	9.3	13	25.6

附註：109年女性年中人口數計 1,402,519人。

貳、死因統計表

二、行政區別死因統計

表17-1. 高雄市鹽埕區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	271	1142.4	408.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	152	1294.7	512.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	119	993.2	308.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	74	312.0	118.9	27.3	C00-C97	惡性腫瘤	46	391.8	159.3	30.3	C00-C97	惡性腫瘤	28	233.7	82.5	23.5
3	J12-J18	肺炎	32	134.9	39.2	11.8	J12-J18	肺炎	20	170.4	53.0	13.2	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	15	125.2	29.5	12.6
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	31	130.7	39.9	11.4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	16	136.3	49.1	10.5	J12-J18	肺炎	12	100.2	29.0	10.1
4	I60-I69	腦血管疾病	20	84.3	34.8	7.4	I60-I69	腦血管疾病	12	102.2	49.7	7.9	F01-F03	血管性及未明示之癱 瘓症	8	66.8	15.3	6.7
5	F01-F03	血管性及未明示之癱 瘓症	10	42.2	11.5	3.7	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	6	51.1	23.0	3.9	I60-I69	腦血管疾病	8	66.8	18.1	6.7
6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	37.9	12.0	3.3	E10-E14	糖尿病	5	42.6	16.3	3.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	41.7	9.3	4.2
7	E10-E14	糖尿病	8	33.7	11.4	3.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	34.1	13.2	2.6	A40-A41	敗血症	4	33.4	8.0	3.4
8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	8	33.7	17.0	3.0	R54	衰老/老邁	4	34.1	11.6	2.6	G20-G21	帕金森病	4	33.4	8.6	3.4
9	G20-G21	帕金森病	7	29.5	9.3	2.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	34.1	14.7	2.6	I10-I15	高血壓性疾病	4	33.4	8.2	3.4
10	I10-I15	高血壓性疾病	7	29.5	8.8	2.6	G20-G21	帕金森病	3	25.6	9.7	2.0	E10-E14	糖尿病	3	25.0	6.9	2.5
		其他	65	274.0	105.8	24.0		其他	32	272.6	113.4	21.1		其他	28	233.7	92.8	23.5
11	A40-A41	敗血症	6	25.3	7.4	2.2	I10-I15	高血壓性疾病	3	25.6	8.8	2.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	25.0	13.9	2.5
12	R54	衰老/老邁	6	25.3	6.9	2.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	25.6	7.8	2.0	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	2	16.7	3.8	1.7
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	21.1	5.9	1.8	A40-A41	敗血症	2	17.0	6.9	1.3	I70	動脈粥樣硬化	2	16.7	3.4	1.7
14	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	21.1	14.8	1.8	F01-F03	血管性及未明示之癱 瘓症	2	17.0	5.9	1.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	16.7	4.8	1.7
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	16.9	6.9	1.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	17.0	15.9	1.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	16.7	10.7	1.7

附註：109年年中人口數計 23,721人，男性 11,740人，女性 11,981人。

表17-2. 高雄市鼓山區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	962	681.0	386.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	544	801.1	488.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	418	569.8	300.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	310	219.4	125.1	32.2	C00-C97	惡性腫瘤	161	237.1	141.4	29.6	C00-C97	惡性腫瘤	149	203.1	111.1	35.6
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	89	63.0	33.1	9.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	49	72.2	41.0	9.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	40	54.5	26.1	9.6
4	J12-J18	肺炎	80	56.6	27.3	8.3	J12-J18	肺炎	49	72.2	37.0	9.0	J12-J18	肺炎	31	42.3	18.8	7.4
5	E10-E14	糖尿病	60	42.5	22.8	6.2	E10-E14	糖尿病	34	50.1	30.7	6.3	E10-E14	糖尿病	26	35.4	16.7	6.2
6	I60-I69	腦血管疾病	56	39.6	22.3	5.8	I60-I69	腦血管疾病	33	48.6	28.3	6.1	I60-I69	腦血管疾病	23	31.4	17.6	5.5
7	V01-X59, Y85-Y86	高血壓性 事故傷害	35	24.8	12.6	3.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	39.8	35.8	5.0	I10-I15	高血壓性 疾病	20	27.3	12.5	4.8
8	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	34	24.1	21.5	3.5	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	20	29.5	16.2	3.7	R54	衰老/ 老邁	14	19.1	8.1	3.3
9	R54	衰老/ 老邁	32	22.7	11.3	3.3	I10-I15	高血壓性 疾病	15	22.1	12.8	2.8	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	12	16.4	7.2	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	26	18.4	8.7	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	14	20.6	17.4	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	12	16.4	7.8	2.9
		其他	25	17.7	9.1	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	13	19.1	10.7	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	8	10.9	6.1	1.9
		其他	215	152.2	92.8	22.3		其他	129	190.0	117.5	23.7		其他	83	113.1	68.2	19.9
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	18	12.7	10.5	1.9	R54	衰老/ 老邁	12	17.7	10.2	2.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	9.5	8.2	1.7
12	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	15	10.6	6.5	1.6	A40-A41	敗血症	8	11.8	7.3	1.5	F01-F03	血管性 及未明示 之癡呆 症	5	6.8	3.0	1.2
13	G20-G21	帕金森病	13	9.2	5.2	1.4	G20-G21	帕金森病	8	11.8	7.5	1.5	G20-G21	帕金森病	5	6.8	3.4	1.2
14	A40-A41	敗血症	10	7.1	3.9	1.0	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	7	10.3	7.2	1.3	D00-D48	原位與 良性腫 瘤（惡 性腫 瘤除 外）	4	5.5	2.4	1.0
15	F01-F03	血管性 及未明示 之癡呆 症	10	7.1	3.2	1.0	F01-F03	血管性 及未明示 之癡呆 症	5	7.4	3.6	0.9	M00-M99	骨骼肌 肉系統 及結締 組織之 疾病	4	5.5	4.3	1.0

附註：109年年中人口數計 141,272人, 男性 67,907人, 女性 73,365人。

表17-3. 高雄市左營區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,274	645.0	386.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	735	777.6	491.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	539	523.3	301.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	382	193.4	117.3	30.0	C00-C97	惡性腫瘤	223	235.9	153.0	30.3	C00-C97	惡性腫瘤	159	154.4	88.6	29.5
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	150	75.9	42.9	11.8	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	83	87.8	51.9	11.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	67	65.1	34.4	12.4
4	I60-I69	腦血管疾病	113	57.2	32.6	8.9	I60-I69	腦血管疾病	62	65.6	40.2	8.4	I60-I69	腦血管疾病	51	49.5	27.0	9.5
5	J12-J18	肺炎	88	44.6	23.2	6.9	J12-J18	肺炎	54	57.1	31.2	7.3	E10-E14	糖尿病	35	34.0	19.0	6.5
6	E10-E14	糖尿病	67	33.9	19.7	5.3	E10-E14	糖尿病	32	33.9	21.2	4.4	J12-J18	肺炎	34	33.0	17.1	6.3
7	I10-I15	高血壓性 疾病	55	27.8	15.6	4.3	I10-I15	高血壓性 疾病	32	33.9	20.2	4.4	I10-I15	高血壓性 疾病	23	22.3	11.9	4.3
8	R54	衰老/老邁	46	23.3	11.6	3.6	R54	衰老/老邁	28	29.6	15.8	3.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	21	20.4	11.5	3.9
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	41	20.8	12.3	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	26	27.5	21.0	3.5	R54	衰老/老邁	18	17.5	8.8	3.3
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	19.7	13.7	3.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	20	21.2	12.3	2.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	12.6	7.8	2.4
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	26	13.2	10.0	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	19	20.1	13.4	2.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	13	12.6	8.5	2.4
		其他	267	135.2	87.2	21.0		其他	156	165.0	111.7	21.2		其他	105	101.9	67.0	19.5
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	25	12.7	7.2	2.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	18	19.0	12.6	2.4	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	9	8.7	4.5	1.7
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	23	11.6	7.2	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	13	13.8	11.4	1.8	A40-A41	敗血症	7	6.8	3.8	1.3
13	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	17	8.6	4.6	1.3	A40-A41	敗血症	9	9.5	4.9	1.2	G20-G21	帕金森病	6	5.8	3.1	1.1
14	A40-A41	敗血症	16	8.1	4.4	1.3	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	8	8.5	4.7	1.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	5.8	3.1	1.1
15	G20-G21	帕金森病	11	5.6	3.2	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	5.3	3.1	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	6	5.8	4.0	1.1

附註：109年年中人口數計 197,517人, 男性 94,524人, 女性 102,993人。

表17-4. 高雄市楠梓區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,196	633.8	420.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	692	750.0	516.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	504	522.6	337.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	365	193.4	126.8	30.5	C00-C97	惡性腫瘤	208	225.4	153.8	30.1	C00-C97	惡性腫瘤	157	162.8	104.1	31.2
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	126	66.8	43.3	10.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	71	76.9	53.4	10.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	55	57.0	35.8	10.9
4	I60-I69	腦血管疾病	102	54.1	35.3	8.5	J12-J18	肺炎	61	66.1	40.6	8.8	I60-I69	腦血管疾病	43	44.6	27.9	8.5
5	J12-J18	肺炎	96	50.9	31.2	8.0	I60-I69	腦血管疾病	59	63.9	44.6	8.5	E10-E14	糖尿病	35	36.3	22.7	6.9
6	E10-E14	糖尿病	76	40.3	26.2	6.4	E10-E14	糖尿病	41	44.4	30.0	5.9	J12-J18	肺炎	35	36.3	22.3	6.9
7	I10-I15	高血壓性 疾病	49	26.0	16.2	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	25	27.1	21.9	3.6	I10-I15	高血壓性 疾病	25	25.9	16.1	5.0
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	20.7	15.6	3.3	I10-I15	高血壓性 疾病	24	26.0	16.3	3.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	14	14.5	10.2	2.8
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	30	15.9	10.8	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	20	21.7	15.3	2.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	13	13.5	8.2	2.6
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	28	14.8	9.5	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	19	20.6	13.9	2.7	R54	衰老/老邁	13	13.5	8.2	2.6
11	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	27	14.3	9.0	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	18	19.5	15.1	2.6	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	10	10.4	6.3	2.0
12	其他	其他	258	136.7	96.6	21.6	其他	其他	146	158.2	111.5	21.1	其他	其他	104	107.8	75.7	20.6
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	27	14.3	11.7	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	15	16.3	10.6	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	10.4	6.7	2.0
14	R54	衰老/老邁	26	13.8	8.0	2.2	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	13	14.1	8.8	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	9	9.3	8.9	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	23	12.2	7.4	1.9	R54	衰老/老邁	13	14.1	7.7	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	8	8.3	4.9	1.6
16	A40-A41	敗血症	10	5.3	3.5	0.8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	6	6.5	4.1	0.9	A40-A41	敗血症	6	6.2	3.9	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	9	4.8	3.2	0.8	A40-A41	敗血症	4	4.3	2.8	0.6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	5.2	3.3	1.0

附註：109年年中人口數計 188,713人, 男性 92,271人, 女性 96,442人。

表17-5. 高雄市三民區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	2,400	709.9	391.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,380	846.2	507.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,020	582.9	293.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	796	235.5	128.4	33.2	C00-C97	惡性腫瘤	461	282.7	163.2	33.4	C00-C97	惡性腫瘤	335	191.5	100.0	32.8
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	201	59.5	31.7	8.4	J12-J18	肺炎	117	71.7	40.9	8.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	88	50.3	24.1	8.6
4	J12-J18	肺炎	181	53.5	27.5	7.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	113	69.3	40.4	8.2	I60-I69	腦血管疾病	72	41.1	19.6	7.1
5	I60-I69	腦血管疾病	156	46.1	24.1	6.5	I60-I69	腦血管疾病	84	51.5	29.4	6.1	J12-J18	肺炎	64	36.6	17.3	6.3
6	E10-E14	糖尿病	133	39.3	20.8	5.5	E10-E14	糖尿病	77	47.2	27.2	5.6	E10-E14	糖尿病	56	32.0	15.1	5.5
7	I10-I15	高血壓性 疾病	99	29.3	15.3	4.1	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	55	33.7	19.3	4.0	I10-I15	高血壓性 疾病	51	29.1	13.5	5.0
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	86	25.4	13.2	3.6	I10-I15	高血壓性 疾病	48	29.4	17.3	3.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	47	26.9	12.7	4.6
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	78	23.1	14.0	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	47	28.8	19.0	3.4	R54	衰老/老邁	31	17.7	7.9	3.0
10	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	66	19.5	10.0	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	39	23.9	13.9	2.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	31	17.7	9.7	3.0
	R54	衰老/老邁	56	16.6	8.2	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	35	21.5	15.9	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	19	10.9	7.4	1.9
		其他	548	162.1	98.1	22.8		其他	304	186.4	121.0	22.0		其他	226	129.2	66.2	22.2
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	54	16.0	11.4	2.3	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	31	19.0	11.9	2.2	A40-A41	敗血症	13	7.4	3.5	1.3
12	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	44	13.0	7.6	1.8	R54	衰老/老邁	25	15.3	8.5	1.8	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	13	7.4	3.8	1.3
13	A40-A41	敗血症	27	8.0	4.2	1.1	G20-G21	帕金森病	15	9.2	5.4	1.1	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	12	6.9	3.3	1.2
14	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	26	7.7	3.9	1.1	A40-A41	敗血症	14	8.6	4.9	1.0	M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	12	6.9	3.4	1.2
15	G20-G21	帕金森病	24	7.1	3.7	1.0	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	14	8.6	4.9	1.0	I71	主動脈瘤及 剝離	11	6.3	2.9	1.1

附註：109年年中人口數計 338,069人, 男性 163,089人, 女性 174,980人。

表17-6. 高雄市新興區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	443	872.9	340.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	233	957.2	404.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	210	795.1	285.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	140	275.9	110.1	31.6	C00-C97	惡性腫瘤	79	324.5	137.2	33.9	C00-C97	惡性腫瘤	61	231.0	87.0	29.0
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	42	82.8	29.7	9.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	21	86.3	36.9	9.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	21	79.5	23.2	10.0
4	I60-I69	腦血管疾病	33	65.0	25.0	7.4	J12-J18	肺炎	19	78.1	25.5	8.2	I60-I69	腦血管疾病	17	64.4	22.2	8.1
5	J12-J18	肺炎	27	53.2	15.7	6.1	I60-I69	腦血管疾病	16	65.7	27.2	6.9	E10-E14	糖尿病	15	56.8	17.8	7.1
6	E10-E14	糖尿病	25	49.3	17.5	5.6	E10-E14	糖尿病	10	41.1	17.2	4.3	I10-I15	高血壓性疾病	12	45.4	13.6	5.7
7	I10-I15	高血壓性疾病	22	43.3	13.9	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	10	41.1	13.9	4.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	34.1	11.6	4.3
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	17	33.5	12.9	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	37.0	22.7	3.9	J12-J18	肺炎	8	30.3	8.2	3.8
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	13	25.6	7.4	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	32.9	10.8	3.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	18.9	4.5	2.4
10	R54	衰老/老邁	12	23.6	6.1	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	32.9	14.4	3.4	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	18.9	6.9	2.4
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	23.6	15.2	2.7	R54	衰老/老邁	7	28.8	8.3	3.0	R54	衰老/老邁	5	18.9	4.5	2.4
12		其他	100	197.0	86.5	22.6		其他	46	189.0	90.4	19.7		其他	52	196.9	85.6	24.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	12	23.6	20.4	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	7	28.8	25.1	3.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	5	18.9	16.7	2.4
14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	6	11.8	4.5	1.4	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	4	16.4	7.0	1.7	D50-D64	貧血	4	15.1	4.4	1.9
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	6	11.8	4.5	1.4	A00-A09	腸道感染症	2	8.2	3.3	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	11.4	3.3	1.4
16	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	9.9	3.3	1.1	A40-A41	敗血症	2	8.2	3.4	0.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	11.4	8.7	1.4
17	A40-A41	敗血症	4	7.9	2.9	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	2	8.2	3.3	0.9	A40-A41	敗血症	2	7.6	2.4	1.0

附註：109年年中人口數計 50,752人, 男性 24,342人, 女性 26,411人。

表17-7. 高雄市前金區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	258	963.6	345.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	150	1185.5	485.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	108	764.8	225.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	76	283.9	108.2	29.5	C00-C97	惡性腫瘤	44	347.8	143.5	29.3	C00-C97	惡性腫瘤	32	226.6	78.4	29.6
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	33	123.3	44.6	12.8	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	20	158.1	69.2	13.3	J12-J18	肺炎	15	106.2	25.6	13.9
4	J12-J18	肺炎	28	104.6	28.6	10.9	J12-J18	肺炎	13	102.7	31.9	8.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	13	92.1	22.2	12.0
5	I60-I69	腦血管疾病	15	56.0	18.8	5.8	I60-I69	腦血管疾病	11	86.9	33.6	7.3	I10-I15	高血壓性 疾病	7	49.6	11.1	6.5
6	I10-I15	高血壓性 疾病	14	52.3	14.8	5.4	I10-I15	高血壓性 疾病	7	55.3	19.3	4.7	E10-E14	糖尿病	6	42.5	12.9	5.6
7	E10-E14	糖尿病	11	41.1	15.5	4.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	7	55.3	16.9	4.7	R54	衰老/ 老邁	6	42.5	10.5	5.6
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	10	37.4	10.4	3.9	E10-E14	糖尿病	5	39.5	17.9	3.3	I60-I69	腦血管 疾病	4	28.3	6.9	3.7
9	R54	衰老/ 老邁	10	37.4	10.4	3.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	5	39.5	38.6	3.3	K70, K73-K74	慢性肝 病及肝 硬化	3	21.2	11.0	2.8
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷 害	7	26.1	10.7	2.7	J40-J47	慢性下呼 吸道疾 病	4	31.6	10.4	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候 群及腎 病變	3	21.2	5.6	2.8
11	J40-J47	慢性下呼 吸道疾 病	6	22.4	6.5	2.3	R54	衰老/ 老邁	4	31.6	10.1	2.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷 害	3	21.2	8.5	2.8
12		其他	48	179.3	77.2	18.6		其他	30	237.1	94.1	20.0		其他	16	113.3	33.2	14.8
13	K70, K73-K74	慢性肝 病及肝 硬化	5	18.7	8.9	1.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷 害	4	31.6	13.5	2.7	D00-D48	原位與 良性腫 瘤（惡 性腫瘤 除外）	2	14.2	4.5	1.9
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自 我傷害 （自殺）	5	18.7	18.7	1.9	A40-A41	敗血症	3	23.7	12.2	2.0	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	2	14.2	3.2	1.9
15	A40-A41	敗血症	3	11.2	5.5	1.2	G20-G21	帕金森 病	2	15.8	4.9	1.3	B15-B19	病毒性 肝炎	1	7.1	2.4	0.9
16	D00-D48	原位與 良性腫 瘤（惡 性腫瘤 除外）	2	7.5	2.5	0.8	K70, K73-K74	慢性肝 病及肝 硬化	2	15.8	6.7	1.3	J10-J11	流感	1	7.1	1.9	0.9
17	G20-G21	帕金森 病	2	7.5	2.2	0.8	F01-F03	血管性 及未明 示之癡 呆症	1	7.9	2.0	0.7	J66, J68-J69	肇因於 吸入外 物之肺 部病況 （塵肺 症及肺 炎除外）	1	7.1	1.3	0.9

附註：109年年中人口數計 26,774人, 男性 12,653人, 女性 14,121人。

表17-8. 高雄市苓雅區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,452	864.0	400.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	840	1043.3	527.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	612	699.1	295.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	442	263.0	121.3	30.4	C00-C97	惡性腫瘤	247	306.8	149.5	29.4	C00-C97	惡性腫瘤	195	222.8	98.7	31.9
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	133	79.1	35.1	9.2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	81	100.6	51.0	9.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	52	59.4	21.7	8.5
4	J12-J18	肺炎	118	70.2	26.5	8.1	J12-J18	肺炎	74	91.9	38.8	8.8	E10-E14	糖尿病	45	51.4	19.8	7.4
5	E10-E14	糖尿病	106	63.1	26.8	7.3	E10-E14	糖尿病	61	75.8	35.5	7.3	J12-J18	肺炎	44	50.3	17.0	7.2
6	I60-I69	腦血管疾病	81	48.2	20.2	5.6	I60-I69	腦血管疾病	56	69.6	31.7	6.7	I10-I15	高血壓性 疾病	28	32.0	10.6	4.6
7	I10-I15	高血壓性 疾病	57	33.9	14.1	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	30	37.3	24.8	3.6	R54	衰老/ 老邁	28	32.0	10.4	4.6
8	R54	衰老/ 老邁	51	30.3	10.8	3.5	I10-I15	高血壓性 疾病	29	36.0	18.1	3.5	I60-I69	腦血管 疾病	25	28.6	11.3	4.1
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	46	27.4	17.2	3.2	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	27	33.5	14.5	3.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	25	28.6	10.0	4.1
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	44	26.2	11.0	3.0	R54	衰老/ 老邁	23	28.6	11.2	2.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷 害	16	18.3	10.5	2.6
11	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	36	21.4	8.4	2.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	19	23.6	11.8	2.3	A40-A41	敗血症	15	17.1	5.7	2.5
12	其他	其他	338	201.1	108.9	23.3	其他	其他	193	239.7	140.2	23.0	其他	其他	139	158.8	80.0	22.7
13	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	24	14.3	9.9	1.7	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	16	19.9	16.0	1.9	G20-G21	帕金森 病	10	11.4	4.0	1.6
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	24	14.3	11.0	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	16	19.9	16.0	1.9	F01-F03	血管性 及未明示 之癡呆 症	9	10.3	3.4	1.5
15	A40-A41	敗血症	23	13.7	5.5	1.6	G20-G21	帕金森 病	9	11.2	5.2	1.1	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	9	10.3	3.5	1.5
16	G20-G21	帕金森 病	19	11.3	4.5	1.3	I71	主動脈 瘤及剝 離	9	11.2	5.8	1.1	K70, K73-K74	慢性肝 病及肝 硬化	8	9.1	4.1	1.3
17	F01-F03	血管性 及未明示 之癡呆 症	16	9.5	3.5	1.1	A40-A41	敗血症	8	9.9	4.9	1.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自 我傷害 （自殺）	8	9.1	6.1	1.3

附註：109年年中人口數計 168,053人，男性 80,513人，女性 87,540人。

表17-9. 高雄市前鎮區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,598	856.0	456.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	946	1034.4	598.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	652	684.7	332.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	502	268.9	140.3	31.4	C00-C97	惡性腫瘤	301	329.1	184.7	31.8	C00-C97	惡性腫瘤	201	211.1	102.5	30.8
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	139	74.5	36.8	8.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	84	91.8	50.2	8.9	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	55	57.8	25.4	8.4
4	J12-J18	肺炎	107	57.3	29.5	6.7	I60-I69	腦血管疾病	62	67.8	37.7	6.6	J12-J18	肺炎	49	51.5	21.6	7.5
5	E10-E14	糖尿病	102	54.6	26.4	6.4	J12-J18	肺炎	58	63.4	38.2	6.1	E10-E14	糖尿病	47	49.4	21.2	7.2
6	I60-I69	腦血管疾病	101	54.1	27.2	6.3	E10-E14	糖尿病	55	60.1	32.5	5.8	I60-I69	腦血管疾病	39	41.0	18.0	6.0
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	65	34.8	26.9	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	49	53.6	40.3	5.2	I10-I15	高血壓性 疾病	28	29.4	12.2	4.3
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	55	29.5	13.5	3.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	35	38.3	19.6	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	20	21.0	8.8	3.1
9	I10-I15	高血壓性 疾病	54	28.9	13.5	3.4	I10-I15	高血壓性 疾病	26	28.4	14.7	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	18	18.9	8.0	2.8
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	43	23.0	10.7	2.7	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	26	28.4	16.0	2.7	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	16	16.8	7.7	2.5
10	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	42	22.5	11.7	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	25	27.3	14.1	2.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	16.8	14.6	2.5
		其他	388	207.8	119.6	24.3		其他	225	246.0	151.0	23.8		其他	163	171.2	92.3	25.0
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	32	17.1	12.6	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	22	24.1	18.4	2.3	A40-A41	敗血症	14	14.7	6.6	2.1
12	R54	衰老/老邁	28	15.0	6.7	1.8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	18	19.7	10.1	1.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	14	14.7	7.7	2.1
13	A40-A41	敗血症	25	13.4	6.7	1.6	R54	衰老/老邁	16	17.5	8.7	1.7	R54	衰老/老邁	12	12.6	5.1	1.8
14	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	23	12.3	5.8	1.4	A40-A41	敗血症	11	12.0	6.7	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	10	10.5	7.2	1.5
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	16	8.6	4.6	1.0	G20-G21	帕金森病	9	9.8	5.2	1.0	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	7	7.4	2.9	1.1

附註：109年年中人口數計 186,676人，男性 91,455人，女性 95,222人。

表17-10. 高雄市旗津區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	272	972.9	531.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	170	1180.8	692.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	102	752.2	368.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	81	289.7	165.2	29.8	C00-C97	惡性腫瘤	51	354.2	199.2	30.0	C00-C97	惡性腫瘤	30	221.2	131.2	29.4
3	I60-I69	腦血管疾病	22	78.7	38.4	8.1	I60-I69	腦血管疾病	16	111.1	58.8	9.4	I60-I69	腦血管疾病	7	51.6	20.6	6.9
4	J12-J18	肺炎	22	78.7	37.8	8.1	J12-J18	肺炎	15	104.2	57.5	8.8	J12-J18	肺炎	6	44.2	18.4	5.9
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	57.2	26.9	5.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	83.3	44.3	7.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	44.2	31.4	5.9
6	E10-E14	糖尿病	16	57.2	41.6	5.9	E10-E14	糖尿病	10	69.5	51.2	5.9	E10-E14	糖尿病	5	36.9	15.0	4.9
7	I10-I15	高血壓性疾病	12	42.9	22.0	4.4	I10-I15	高血壓性疾病	9	62.5	33.7	5.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	36.9	19.0	4.9
8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	11	39.3	19.5	4.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	48.6	27.6	4.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	36.9	15.9	4.9
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	39.3	22.0	4.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	6	41.7	23.9	3.5	R54	衰老/老邁	5	36.9	14.0	4.9
10	R54	衰老/老邁	9	32.2	15.4	3.3	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	6	41.7	29.4	3.5	J12-J18	肺炎	4	29.5	11.7	3.9
		其他	7	25.0	11.0	2.6			5	34.7	19.1	2.9	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	14.7	6.2	2.0
			65	232.5	131.4	23.9			33	229.2	147.4	19.4		其他	27	199.1	84.6	26.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	7	25.0	17.2	2.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	27.8	15.3	2.4	I10-I15	高血壓性疾病	2	14.7	5.3	2.0
12	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	17.9	8.6	1.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	27.8	15.0	2.4	K80-K82	膽結石及其他膽囊疾 患	2	14.7	5.1	2.0
13	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	17.9	9.2	1.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	13.9	7.9	1.2	A40-A41	敗血症	1	7.4	2.6	1.0
14	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	3	10.7	4.9	1.1	R54	衰老/老邁	2	13.9	7.5	1.2	I71	主動脈瘤及剝離	1	7.4	4.0	1.0
15	K80-K82	膽結石及其他膽囊疾 患	3	10.7	5.6	1.1	A00-A09	腸道感染症	1	6.9	4.6	0.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	7.4	2.6	1.0

附註：109年年中人口數計 27,957人，男性 14,398人，女性 13,560人。

表17-11. 高雄市小港區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	1,058	671.4	460.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	634	813.0	595.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	424	532.7	335.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	329	208.8	134.3	31.1	C00-C97	惡性腫瘤	200	256.5	173.3	31.5	C00-C97	惡性腫瘤	129	162.1	99.6	30.4
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	111	70.4	46.4	10.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	66	84.6	59.7	10.4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	45	56.5	34.3	10.6
4	I60-I69	腦血管疾病	84	53.3	35.8	7.9	J12-J18	肺炎	44	56.4	40.7	6.9	I60-I69	腦血管疾病	41	51.5	32.2	9.7
5	J12-J18	肺炎	76	48.2	32.4	7.2	I60-I69	腦血管疾病	43	55.1	39.3	6.8	E10-E14	糖尿病	36	45.2	26.8	8.5
6	E10-E14	糖尿病	71	45.1	29.8	6.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	50.0	43.1	6.2	J12-J18	肺炎	32	40.2	25.0	7.5
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	48	30.5	26.5	4.5	E10-E14	糖尿病	35	44.9	32.3	5.5	I10-I15	高血壓性疾病	16	20.1	11.9	3.8
8	I10-I15	高血壓性疾病	37	23.5	15.4	3.5	I10-I15	高血壓性疾病	21	26.9	20.1	3.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	13.8	8.1	2.6
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	25	15.9	10.7	2.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	17	21.8	17.0	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	12.6	7.3	2.4
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	24	15.2	12.4	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	14	18.0	13.6	2.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	11.3	10.3	2.1
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	20	12.7	8.2	1.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	15.4	9.5	1.9	R54	衰老/老邁	8	10.1	5.9	1.9
12		其他	233	147.9	108.7	22.0		其他	143	183.4	146.5	22.6		其他	87	109.3	74.4	20.5
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	16	10.2	6.1	1.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	12.8	9.1	1.6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	8.8	5.0	1.7
14	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	13	8.3	5.2	1.2	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	9	11.5	7.7	1.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	7	8.8	8.1	1.7
15	R54	衰老/老邁	12	7.6	5.2	1.1	A15-A19	結核病	7	9.0	7.1	1.1	A15-A19	結核病	4	5.0	3.3	0.9
16	A15-A19	結核病	11	7.0	5.1	1.0	I71	主動脈瘤及剝離	7	9.0	6.2	1.1	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	4	5.0	2.8	0.9
17	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	10	6.3	4.3	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	6	7.7	6.0	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	4	5.0	2.9	0.9

附註：109年年中人口數計 157,575人, 男性 77,984人, 女性 79,591人。

表17-12. 高雄市鳳山區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	2,375	660.2	412.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	1,424	810.6	541.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	951	516.7	302.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	762	211.8	129.3	32.1	C00-C97	惡性腫瘤	437	248.8	161.8	30.7	C00-C97	惡性腫瘤	325	176.6	102.6	34.2
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	221	61.4	37.3	9.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	137	78.0	48.7	9.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	84	45.6	27.5	8.8
4	J12-J18	肺炎	168	46.7	28.5	7.1	J12-J18	肺炎	96	54.6	33.9	6.7	E10-E14	糖尿病	72	39.1	22.1	7.6
5	E10-E14	糖尿病	163	45.3	27.3	6.9	E10-E14	糖尿病	91	51.8	34.0	6.4	J12-J18	肺炎	72	39.1	23.6	7.6
6	I60-I69	腦血管疾病	138	38.4	23.1	5.8	I60-I69	腦血管疾病	83	47.2	31.0	5.8	I60-I69	腦血管疾病	55	29.9	17.0	5.8
7	I10-I15	高血壓性 疾病	101	28.1	16.8	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	67	38.1	28.5	4.7	I10-I15	高血壓性 疾病	41	22.3	12.7	4.3
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	87	24.2	16.7	3.7	I10-I15	高血壓性 疾病	60	34.2	21.6	4.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	31	16.8	9.6	3.3
9	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	72	20.0	12.3	3.0	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	55	31.3	21.1	3.9	R54	衰老/老邁	23	12.5	7.3	2.4
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	63	17.5	10.5	2.7	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	43	24.5	17.0	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	20	10.9	5.8	2.1
11	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	58	16.1	10.4	2.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	42	23.9	17.4	2.9	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	17	9.2	5.0	1.8
12		其他	542	150.7	100.1	22.8		其他	313	178.2	126.1	22.0		其他	211	114.6	68.9	22.2
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	58	16.1	11.9	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	32	18.2	11.8	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	16	8.7	7.1	1.7
14	R54	衰老/老邁	43	12.0	7.1	1.8	A40-A41	敗血症	23	13.1	8.5	1.6	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	15	8.1	4.5	1.6
15	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	33	9.2	5.3	1.4	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	21	12.0	7.0	1.5	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	12	6.5	3.9	1.3
16	A40-A41	敗血症	27	7.5	4.6	1.1	R54	衰老/老邁	20	11.4	7.1	1.4	G20-G21	帕金森病	12	6.5	3.7	1.3
17	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	24	6.7	3.9	1.0	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	16	9.1	5.9	1.1	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	8	4.3	2.4	0.8

附註：109年年中人口數計 359,729人，男性 175,665人，女性 184,064人。

表17-13. 高雄市林園區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	574	825.4	497.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	370	1056.9	680.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	204	590.8	328.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	198	284.7	168.4	34.5	C00-C97	惡性腫瘤	140	399.9	249.1	37.8	C00-C97	惡性腫瘤	58	168.0	94.5	28.4
3	J12-J18	肺炎	69	99.2	54.7	12.0	J12-J18	肺炎	41	117.1	71.1	11.1	J12-J18	肺炎	28	81.1	39.8	13.7
4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	46	66.1	38.4	8.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	31	88.5	55.3	8.4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	15	43.4	22.9	7.4
5	I60-I69	腦血管疾病	33	47.5	27.3	5.7	I60-I69	腦血管疾病	22	62.8	39.9	5.9	I10-I15	高血壓性 疾病	11	31.9	15.6	5.4
6	E10-E14	糖尿病	27	38.8	21.7	4.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	20	57.1	46.0	5.4	I60-I69	腦血管疾病	11	31.9	16.0	5.4
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	34.5	26.2	4.2	E10-E14	糖尿病	18	51.4	31.9	4.9	E10-E14	糖尿病	9	26.1	13.3	4.4
8	I10-I15	高血壓性 疾病	21	30.2	16.5	3.7	I10-I15	高血壓性 疾病	10	28.6	17.2	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	9	26.1	12.5	4.4
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	15	21.6	11.9	2.6	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	10	28.6	17.4	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	6	17.4	10.9	2.9
10	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	14	20.1	12.6	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	10	28.6	18.9	2.7	R54	衰老/ 老邁	5	14.5	6.6	2.5
11	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	13	18.7	10.8	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	6	17.1	11.0	1.6	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	4	11.6	5.9	2.0
12	其他	其他	114	163.9	109.1	19.9	其他	其他	62	177.1	123.0	16.8	其他	其他	48	139.0	90.3	23.5
13	R54	衰老/ 老邁	9	12.9	6.6	1.6	R54	衰老/ 老邁	4	11.4	6.7	1.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	11.6	6.0	2.0
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	9	12.9	9.1	1.6	D00-D48	原位與良 性腫瘤（ 惡性腫 瘤除外）	3	8.6	5.8	0.8	J40-J47	慢性下呼 吸道疾 病	3	8.7	5.0	1.5
15	F01-F03	血管性及 未明示之 癱瘓症	4	5.8	3.1	0.7	F01-F03	血管性及 未明示之 癱瘓症	3	8.6	5.5	0.8	A40-A41	敗血症	2	5.8	2.6	1.0
16	M00-M99	骨骼肌肉 系統及結 締組織之 疾病	4	5.8	3.0	0.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	3	8.6	7.1	0.8	G20-G21	帕金森病	2	5.8	3.0	1.0
17	A40-A41	敗血症	3	4.3	2.5	0.5	K40-K46, K56	疝氣及腸 阻塞	2	5.7	3.2	0.5	J66, J68-J69	肇因於吸 入外物 之肺部 病況（塵 肺症及 肺炎除 外）	2	5.8	2.9	1.0

附註：109年年中人口數計 69,541人，男性 35,009人，女性 34,532人。

表17-14. 高雄市大寮區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	894	796.4	477.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	557	971.7	622.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	337	613.4	340.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	241	214.7	127.0	27.0	C00-C97	惡性腫瘤	154	268.7	170.5	27.6	C00-C97	惡性腫瘤	87	158.4	86.2	25.8
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	78	69.5	40.5	8.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	41	71.5	45.3	7.4	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	37	67.3	35.2	11.0
4	J12-J18	肺炎	62	55.2	29.8	6.9	J12-J18	肺炎	41	71.5	41.2	7.4	I60-I69	腦血管疾病	26	47.3	26.1	7.7
5	I60-I69	腦血管疾病	60	53.4	30.9	6.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	37	64.5	52.9	6.6	I10-I15	高血壓性 疾病	24	43.7	22.5	7.1
6	E10-E14	糖尿病	50	44.5	25.2	5.6	I60-I69	腦血管疾病	34	59.3	36.7	6.1	J12-J18	肺炎	21	38.2	18.9	6.2
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	49	43.6	34.0	5.5	E10-E14	糖尿病	32	55.8	32.9	5.7	E10-E14	糖尿病	18	32.8	17.1	5.3
8	I10-I15	高血壓性 疾病	48	42.8	24.0	5.4	I10-I15	高血壓性 疾病	24	41.9	26.9	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	21.8	15.0	3.6
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	25	22.3	16.1	2.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	18	31.4	22.4	3.2	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	9	16.4	8.7	2.7
10	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	24	21.4	11.9	2.7	K70, K73- K74	慢性肝病及 肝硬化	17	29.7	18.9	3.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	9	16.4	9.6	2.7
11	K70, K73- K74	慢性肝病及 肝硬化	22	19.6	12.5	2.5	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	15	26.2	15.0	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	7	12.7	9.6	2.1
12		其他	235	209.3	125.4	26.3		其他	144	251.2	159.8	25.9		其他	87	158.4	92.1	25.8
13	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	16	14.3	8.1	1.8	A40-A41	敗血症	9	15.7	8.3	1.6	R54	衰老/老邁	6	10.9	5.2	1.8
14	R54	衰老/老邁	13	11.6	5.7	1.5	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	7	12.2	6.9	1.3	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	5	9.1	4.9	1.5
15	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	12	10.7	5.7	1.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	7	12.2	6.7	1.3	G20-G21	帕金森病	5	9.1	4.7	1.5
16	A40-A41	敗血症	10	8.9	4.5	1.1	R54	衰老/老邁	7	12.2	6.7	1.3	K70, K73- K74	慢性肝病 及肝硬化	5	9.1	5.0	1.5
17	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	10	8.9	4.6	1.1	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	6	10.5	6.7	1.1	F01-F03	血管性及未 明示之癡 呆症	4	7.3	3.3	1.2

附註：109年年中人口數計 112,262人，男性 57,321人，女性 54,941人。

表17-15. 高雄市大樹區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	429	1022.6	502.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	263	1225.8	651.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	166	809.9	366.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	107	255.0	129.7	24.9	C00-C97	惡性腫瘤	71	330.9	176.6	27.0	C00-C97	惡性腫瘤	36	175.6	89.4	21.7
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	35	83.4	36.7	8.2	J12-J18	肺炎	24	111.9	49.4	9.1	I60-I69	腦血管疾病	19	92.7	34.2	11.4
4	J12-J18	肺炎	35	83.4	32.4	8.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	22	102.5	52.2	8.4	E10-E14	糖尿病	13	63.4	24.5	7.8
5	I60-I69	腦血管疾病	31	73.9	31.7	7.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	74.6	54.3	6.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	13	63.4	22.1	7.8
6	E10-E14	糖尿病	27	64.4	31.3	6.3	I10-I15	高血壓性疾病	15	69.9	36.4	5.7	J12-J18	肺炎	11	53.7	17.4	6.6
7	I10-I15	高血壓性疾病	25	59.6	24.6	5.8	E10-E14	糖尿病	14	65.2	36.9	5.3	I10-I15	高血壓性疾病	10	48.8	13.3	6.0
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	45.3	31.9	4.4	I60-I69	腦血管疾病	12	55.9	28.1	4.6	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	24.4	15.3	3.0
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	33.4	14.2	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	46.6	23.0	3.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	19.5	7.0	2.4
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	11	26.2	16.9	2.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	8	37.3	22.5	3.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	19.5	7.1	2.4
11	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	10	23.8	15.3	2.3	A40-A41	敗血症	6	28.0	12.0	2.3	A40-A41	敗血症	3	14.6	4.8	1.8
12		其他	115	274.1	137.9	26.8		其他	65	302.9	160.4	24.7		其他	48	234.2	131.8	28.9
13	A40-A41	敗血症	9	21.5	7.8	2.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	5	23.3	14.9	1.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	14.6	8.3	1.8
14	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	21.5	8.9	2.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	23.3	10.5	1.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	14.6	7.8	1.8
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	7	16.7	8.9	1.6	A15-A19	結核病	4	18.6	7.3	1.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	14.6	11.8	1.8
16	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	5	11.9	4.2	1.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	4	18.6	10.0	1.5	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	9.8	2.6	1.2
17	A15-A19	結核病	4	9.5	3.3	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	3	14.0	6.3	1.1	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	2	9.8	4.6	1.2

附註：109年年中人口數計 41,953人, 男性 21,456人, 女性 20,497人。

表17-16. 高雄市大社區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	271	788.5	448.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	172	986.6	624.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	99	584.7	290.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	80	232.8	130.1	29.5	C00-C97	惡性腫瘤	49	281.1	171.4	28.5	C00-C97	惡性腫瘤	31	183.1	94.2	31.3
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	23	66.9	35.9	8.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	15	86.0	52.9	8.7	E10-E14	糖尿病	9	53.2	26.8	9.1
4	I10-I15	高血壓性 疾病	21	61.1	32.3	7.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	14	80.3	51.3	8.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	8	47.2	20.9	8.1
5	J12-J18	肺炎	19	55.3	29.8	7.0	I10-I15	高血壓性 疾病	13	74.6	42.9	7.6	I10-I15	高血壓性 疾病	8	47.2	22.9	8.1
6	E10-E14	糖尿病	18	52.4	29.1	6.6	I60-I69	腦血管 疾病	12	68.8	42.0	7.0	J12-J18	肺炎	8	47.2	20.2	8.1
7	I60-I69	腦血管 疾病	17	49.5	28.3	6.3	J12-J18	肺炎	11	63.1	40.6	6.4	I60-I69	腦血管 疾病	5	29.5	17.6	5.1
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	15	43.6	26.8	5.5	E10-E14	糖尿病	9	51.6	31.4	5.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	23.6	15.8	4.0
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	9	26.2	21.3	3.3	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	5	28.7	18.4	2.9	R54	衰老/老邁	3	17.7	7.8	3.0
10	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	7	20.4	11.2	2.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	5	28.7	25.7	2.9	A40-A41	敗血症	2	11.8	6.1	2.0
11	R54	衰老/老邁	7	20.4	10.3	2.6	R54	衰老/老邁	4	22.9	14.2	2.3	I71	主動脈瘤及剝離	2	11.8	6.1	2.0
12		其他	55	160.0	92.8	20.3		其他	35	200.8	133.9	20.3		其他	19	112.2	52.5	19.2
13	I71	主動脈瘤及剝離	5	14.5	8.4	1.8	F01-F03	血管性及未明示之癱 瘓症	3	17.2	10.5	1.7	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	2	11.8	5.6	2.0
14	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓 症	4	11.6	5.8	1.5	I71	主動脈瘤及剝離	3	17.2	11.6	1.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	11.8	6.0	2.0
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	4	11.6	6.8	1.5	G20-G21	帕金森病	2	11.5	6.3	1.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	11.8	4.4	2.0
16	A40-A41	敗血症	3	8.7	6.3	1.1	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	2	11.5	9.1	1.2	D50-D64	貧血	1	5.9	2.2	1.0
17	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	8.7	4.2	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	11.5	7.8	1.2	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓 症	1	5.9	2.7	1.0

附註：109年年中人口數計 34,367人，男性 17,434人，女性 16,933人。

表17-17. 高雄市仁武區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	543	598.4	443.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	325	708.8	567.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	218	485.6	330.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	179	197.3	138.3	33.0	C00-C97	惡性腫瘤	110	239.9	180.1	33.8	C00-C97	惡性腫瘤	69	153.7	99.7	31.7
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	57	62.8	49.3	10.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	38	82.9	72.7	11.7	E10-E14	糖尿病	20	44.5	30.5	9.2
4	J12-J18	肺炎	38	41.9	32.1	7.0	J12-J18	肺炎	26	56.7	48.4	8.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	19	42.3	27.9	8.7
5	E10-E14	糖尿病	36	39.7	29.8	6.6	E10-E14	糖尿病	16	34.9	28.2	4.9	I10-I15	高血壓性疾病	14	31.2	22.0	6.4
6	I60-I69	腦血管疾病	26	28.7	20.9	4.8	I60-I69	腦血管疾病	16	34.9	26.1	4.9	J12-J18	肺炎	12	26.7	18.2	5.5
7	I10-I15	高血壓性疾病	25	27.6	21.7	4.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	28.4	24.5	4.0	I60-I69	腦血管疾病	10	22.3	15.6	4.6
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	24.2	18.8	4.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	26.2	22.2	3.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	20.0	14.6	4.1
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	18	19.8	15.3	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	11	24.0	20.1	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	7	15.6	9.5	3.2
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	18	19.8	13.9	3.3	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	11	24.0	17.7	3.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	15.6	10.9	3.2
	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	18	19.8	14.7	3.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	24.0	18.5	3.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	13.4	9.4	2.8
		其他	106	116.8	89.1	19.5		其他	61	133.0	109.2	18.8		其他	45	100.2	71.8	20.6
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	9	9.9	7.8	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	5	10.9	9.3	1.5	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	4	8.9	6.1	1.8
12	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	7	7.7	6.0	1.3	A40-A41	敗血症	4	8.7	6.9	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	8.9	6.7	1.8
13	A40-A41	敗血症	6	6.6	5.0	1.1	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	4	8.7	8.0	1.2	R54	衰老/老邁	3	6.7	4.7	1.4
14	R54	衰老/老邁	6	6.6	5.5	1.1	A15-A19	結核病	3	6.5	4.8	0.9	A40-A41	敗血症	2	4.5	3.3	0.9
15	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	5	5.5	4.4	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	6.5	6.5	0.9	G20-G21	帕金森病	2	4.5	3.3	0.9

附註：109年年中人口數計 90,744人, 男性 45,849人, 女性 44,895人。

表17-18. 高雄市烏松區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	330	734.2	435.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	184	811.4	529.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	146	655.5	341.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	119	264.7	139.3	36.1	C00-C97	惡性腫瘤	60	264.6	142.2	32.6	C00-C97	惡性腫瘤	59	264.9	136.7	40.4
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	27	60.1	35.1	8.2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	17	75.0	45.5	9.2	E10-E14	糖尿病	11	49.4	23.2	7.5
4	E10-E14	糖尿病	21	46.7	25.1	6.4	I60-I69	腦血管疾病	13	57.3	35.5	7.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	10	44.9	25.9	6.8
5	I60-I69	腦血管疾病	16	35.6	20.6	4.8	E10-E14	糖尿病	10	44.1	26.6	5.4	I10-I15	高血壓性 疾病	9	40.4	18.7	6.2
6	I10-I15	高血壓性 疾病	13	28.9	14.4	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	30.9	25.8	3.8	J12-J18	肺炎	7	31.4	14.0	4.8
7	J12-J18	肺炎	13	28.9	15.2	3.9	J12-J18	肺炎	6	26.5	15.7	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	26.9	15.9	4.1
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	28.9	21.3	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	6	26.5	15.6	3.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	5	22.4	16.7	3.4
9	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	10	22.2	11.2	3.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	6	26.5	13.6	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	4	18.0	8.0	2.7
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	10	22.2	10.9	3.0	P00-P96	源於周產 期的特定 病況	5	22.1	54.7	2.7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	4	18.0	8.5	2.7
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	9	20.0	15.7	2.7	A40-A41	敗血症	4	17.6	9.4	2.2	F01-F03	血管性 及未明 示之癡 呆症	3	13.5	5.8	2.1
12	其他	其他	79	175.8	126.8	23.9	其他	其他	50	220.5	144.6	27.2	其他	其他	28	125.7	67.7	19.2
13	K70, K73- K74	慢性肝病 及肝硬化	6	13.3	8.2	1.8	I10-I15	高血壓性 疾病	4	17.6	8.9	2.2	I60-I69	腦血管 疾病	3	13.5	6.2	2.1
14	R54	衰老/ 老邁	6	13.3	6.6	1.8	K70, K73- K74	慢性肝病 及肝硬化	4	17.6	12.0	2.2	R54	衰老/ 老邁	3	13.5	5.5	2.1
15	A40-A41	敗血症	5	11.1	5.7	1.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	4	17.6	14.7	2.2	K70, K73- K74	慢性肝病 及肝硬化	2	9.0	4.3	1.4
16	P00-P96	源於周產 期的特定 病況	5	11.1	28.6	1.5	G20-G21	帕金森 病	3	13.2	7.8	1.6	M00-M99	骨骼肌 肉系統 及結締 組織之 疾病	2	9.0	3.7	1.4
17	G20-G21	帕金森 病	4	8.9	4.4	1.2	R54	衰老/ 老邁	3	13.2	7.5	1.6	A40-A41	敗血症	1	4.5	2.2	0.7

附註：109年年中人口數計 44,949人，男性 22,676人，女性 22,274人。

表17-19. 高雄市岡山區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	743	766.1	427.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	442	920.2	554.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	301	614.9	317.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	226	233.0	134.6	30.4	C00-C97	惡性腫瘤	139	289.4	178.2	31.4	C00-C97	惡性腫瘤	87	177.7	95.3	28.9
3	E10-E14	糖尿病	63	65.0	35.1	8.5	J12-J18	肺炎	40	83.3	43.1	9.0	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	28	57.2	25.9	9.3
3	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	63	65.0	34.4	8.5	E10-E14	糖尿病	37	77.0	48.4	8.4	E10-E14	糖尿病	26	53.1	24.2	8.6
4	J12-J18	肺炎	61	62.9	28.7	8.2	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	35	72.9	43.2	7.9	I60-I69	腦血管疾病	25	51.1	23.8	8.3
5	I60-I69	腦血管疾病	59	60.8	31.4	7.9	I60-I69	腦血管疾病	34	70.8	40.0	7.7	J12-J18	肺炎	21	42.9	17.5	7.0
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	36	37.1	26.6	4.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	58.3	45.0	6.3	I10-I15	高血壓性 疾病	13	26.6	11.8	4.3
7	I10-I15	高血壓性 疾病	33	34.0	16.8	4.4	I10-I15	高血壓性 疾病	20	41.6	23.3	4.5	R54	衰老/ 老邁	13	26.6	9.9	4.3
8	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	22	22.7	11.7	3.0	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	16	33.3	19.4	3.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	11	22.5	11.1	3.7
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	19	19.6	10.6	2.6	K70, K73-K74	慢性 肝病及 肝硬化	14	29.1	18.7	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故 傷害	8	16.3	9.0	2.7
10	R54	衰老/ 老邁	17	17.5	7.1	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意 自我傷 害(自 殺)	9	18.7	14.2	2.0	J40-J47	慢性下 呼吸道 疾病	6	12.3	5.7	2.0
		其他	144	148.5	90.3	19.4		其他	70	145.7	81.0	15.8		其他	63	128.7	83.0	20.9
11	K70, K73-K74	慢性 肝病及 肝硬化	15	15.5	9.5	2.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	8	16.7	10.2	1.8	M00-M99	骨骼 肌肉系 統及結 締組織 之疾病	5	10.2	5.4	1.7
12	X60-X84, Y87.0	蓄意 自我傷 害(自 殺)	14	14.4	10.0	1.9	D00-D48	原位 與良性 腫瘤(惡 性腫瘤 除外)	6	12.5	6.0	1.4	X60-X84, Y87.0	蓄意 自我傷 害(自 殺)	5	10.2	5.9	1.7
13	A40-A41	敗血症	8	8.2	5.0	1.1	A40-A41	敗血症	5	10.4	4.9	1.1	A40-A41	敗血症	3	6.1	5.3	1.0
14	G20-G21	帕金森 病	7	7.2	3.6	0.9	G20-G21	帕金森 病	4	8.3	5.0	0.9	D50-D64	貧血	3	6.1	4.0	1.0
15	I71	主動脈 瘤及剝 離	7	7.2	4.1	0.9	I71	主動脈 瘤及剝 離	4	8.3	5.3	0.9	G20-G21	帕金森 病	3	6.1	2.5	1.0

附註：109年年中人口數計 96,984人, 男性 48,033人, 女性 48,952人。

表17-20. 高雄市橋頭區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	315	816.0	417.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	188	966.4	553.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	127	663.2	299.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	98	253.9	130.2	31.1	C00-C97	惡性腫瘤	61	313.6	179.6	32.4	C00-C97	惡性腫瘤	37	193.2	86.2	29.1
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	28	72.5	33.9	8.9	I60-I69	腦血管疾病	19	97.7	52.3	10.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	14	73.1	27.6	11.0
4	I60-I69	腦血管疾病	28	72.5	33.3	8.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	19	97.7	52.8	10.1	I60-I69	腦血管疾病	9	47.0	19.1	7.1
5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	22	57.0	26.6	7.0	E10-E14	糖尿病	14	72.0	41.9	7.4	I10-I15	高血壓性疾病	8	41.8	16.7	6.3
6	E10-E14	糖尿病	20	51.8	26.8	6.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	14	72.0	39.7	7.4	J12-J18	肺炎	8	41.8	15.3	6.3
7	I10-I15	高血壓性疾病	15	38.9	18.8	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	7	36.0	20.1	3.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	36.6	12.6	5.5
8	J12-J18	肺炎	12	31.1	13.6	3.8	R54	衰老/老邁	7	36.0	18.8	3.7	E10-E14	糖尿病	6	31.3	11.8	4.7
9	R54	衰老/老邁	12	31.1	14.7	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	36.0	21.0	3.7	R54	衰老/老邁	5	26.1	11.5	3.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	25.9	10.8	3.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	5	25.7	16.7	2.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	3	15.7	6.3	2.4
	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	25.9	16.8	3.2	J12-J18	肺炎	4	20.6	11.9	2.1	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	3	15.7	4.5	2.4
		其他	60	155.4	92.3	19.0		其他	31	159.4	98.9	16.5		其他	27	141.0	87.5	21.3
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	8	20.7	17.6	2.5	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	3	15.4	7.8	1.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	15.7	5.7	2.4
12	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	6	15.5	7.6	1.9	I71	主動脈瘤及剝離	3	15.4	8.7	1.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	15.7	13.0	2.4
13	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	4	10.4	3.6	1.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.4	9.0	1.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3	15.7	19.1	2.4
14	I71	主動脈瘤及剝離	3	7.8	3.9	1.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2	10.3	6.8	1.1	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	2	10.4	4.3	1.6
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	7.8	4.8	1.0	A15-A19	結核病	1	5.1	2.3	0.5	A00-A09	腸道感染症	1	5.2	1.5	0.8

附註：109年年中人口數計 38,605人, 男性 19,454人, 女性 19,151人。

表17-21. 高雄市燕巢區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	326	1101.7	487.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	217	1392.9	654.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	109	778.0	309.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	86	290.6	137.1	26.4	C00-C97	惡性腫瘤	58	372.3	176.5	26.7	C00-C97	惡性腫瘤	28	199.9	96.5	25.7
3	J12-J18	肺炎	41	138.6	47.2	12.6	J12-J18	肺炎	26	166.9	61.6	12.0	J12-J18	肺炎	15	107.1	32.3	13.8
4	E10-E14	糖尿病	22	74.4	37.0	6.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	13	83.4	33.4	6.0	E10-E14	糖尿病	10	71.4	32.0	9.2
5	I60-I69	腦血管疾病	17	57.5	23.9	5.2	I60-I69	腦血管疾病	13	83.4	38.0	6.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	50.0	19.0	6.4
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	47.3	16.0	4.3	E10-E14	糖尿病	12	77.0	40.8	5.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	6	42.8	14.8	5.5
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	40.6	31.7	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	77.0	29.9	5.5	A40-A41	敗血症	4	28.6	7.5	3.7
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	37.2	14.8	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	51.3	45.3	3.7	I60-I69	腦血管疾病	4	28.6	9.1	3.7
9	I10-I15	高血壓性疾病	9	30.4	12.1	2.8	I10-I15	高血壓性疾病	7	44.9	18.2	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	28.6	15.3	3.7
10	R54	衰老/老邁	9	30.4	8.9	2.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	7	44.9	25.5	3.2	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	21.4	8.6	2.8
		其他	86	290.6	134.2	26.4	R54	衰老/老邁	7	44.9	12.4	3.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	21.4	13.2	2.8
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	8	27.0	14.7	2.5		其他	54	346.6	173.0	24.9		其他	25	178.4	61.6	22.9
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	7	23.7	15.8	2.1	F01-F03	血管性及未明示之癱 呆症	4	25.7	10.4	1.8	F01-F03	血管性及未明示之癱呆症	2	14.3	5.0	1.8
13	F01-F03	血管性及未明示之癱 呆症	6	20.3	7.8	1.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	4	25.7	13.5	1.8	I10-I15	高血壓性疾病	2	14.3	4.9	1.8
14	A40-A41	敗血症	5	16.9	5.1	1.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	25.7	10.0	1.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	14.3	3.3	1.8
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	16.9	8.5	1.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	25.7	18.6	1.8	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部 病況（壓肺炎及肺炎除 外）	2	14.3	3.3	1.8
							A15-A19	結核病	2	12.8	5.2	0.9	R54	衰老/老邁	2	14.3	4.9	1.8

附註：109年年中人口數計 29,590人, 男性 15,580人, 女性 14,010人。

表17-22. 高雄市田寮區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	126	1804.9	479.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	84	2171.4	675.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	42	1349.4	223.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	28	401.1	141.4	22.2	C00-C97	惡性腫瘤	23	594.5	224.1	27.4	E10-E14	糖尿病	7	224.9	48.8	16.7
3	I60-I69	腦血管疾病	16	229.2	59.1	12.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	12	310.2	87.4	14.3	I60-I69	腦血管疾病	6	192.8	17.8	14.3
4	E10-E14	糖尿病	15	214.9	35.1	11.9	I60-I69	腦血管疾病	9	232.6	49.7	10.7	C00-C97	惡性腫瘤	5	160.6	35.1	11.9
5	I10-I15	高血壓性 疾病	11	157.6	33.0	8.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	155.1	54.1	7.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	4	128.5	20.4	9.5
6	J12-J18	肺炎	6	85.9	18.1	4.8	E10-E14	糖尿病	4	103.4	21.8	4.8	I10-I15	高血壓性 疾病	3	96.4	7.8	7.1
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	85.9	16.2	4.8	I10-I15	高血壓性 疾病	3	77.5	23.8	3.6	J12-J18	肺炎	3	96.4	7.8	7.1
8	R54	衰老/老邁	6	85.9	27.4	4.8	J12-J18	肺炎	3	77.5	22.8	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道 疾病	3	96.4	13.7	7.1
9	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	5	71.6	11.2	4.0	R54	衰老/老邁	3	77.5	15.9	3.6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	2	64.3	7.3	4.8
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	4	57.3	8.8	3.2	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤 除外）	2	51.7	15.6	2.4	R54	衰老/老邁	2	64.3	7.3	4.8
		其他	3	43.0	12.1	2.4	G20-G21	帕金森病	2	51.7	9.9	2.4	G12	椎骨肌肉 萎縮及有 關聯之 症候群	1	32.1	25.8	2.4
		其他	26	372.4	117.1	20.6		其他	17	439.4	150.7	20.2		其他	6	192.8	31.5	14.3
11	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤 除外）	2	28.6	8.3	1.6	I71	主動脈瘤 及剝離	2	51.7	8.7	2.4	G30	阿茲海默 病	1	32.1	2.6	2.4
12	G20-G21	帕金森病	2	28.6	4.8	1.6	A40-A41	敗血症	1	25.8	9.4	1.2	K25-K28	胃及十二 指腸潰 瘍	1	32.1	8.4	2.4
13	I71	主動脈瘤 及剝離	2	28.6	3.9	1.6	J40-J47	慢性下呼 吸道疾 病	1	25.8	3.7	1.2	K70, K73- K74	慢性肝病 及肝硬 化	1	32.1	2.6	2.4
14	K25-K28	胃及十二 指腸潰 瘍	2	28.6	10.3	1.6	J66, J68- J69	肇因於吸 入外物 之肺部 病況（ 塵肺症 及肺炎 除外）	1	25.8	5.0	1.2						
15	A40-A41	敗血症	1	14.3	5.7	0.8	K25-K28	胃及十二 指腸潰 瘍	1	25.8	9.5	1.2						

附註：109年年中人口數計 6,981人, 男性 3,869人, 女性 3,113人。

表17-23. 高雄市阿蓮區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	218	767.3	384.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	134	935.1	542.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	84	596.6	243.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	60	211.2	112.6	27.5	C00-C97	惡性腫瘤	43	300.1	178.8	32.1	C00-C97	惡性腫瘤	17	120.7	51.4	20.2
3	E10-E14	糖尿病	17	59.8	30.5	7.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	83.7	50.1	9.0	E10-E14	糖尿病	10	71.0	31.0	11.9
4	I60-I69	腦血管疾病	16	56.3	28.3	7.3	J12-J18	肺炎	9	62.8	31.8	6.7	I60-I69	腦血管疾病	10	71.0	28.9	11.9
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	14	49.3	27.2	6.4	E10-E14	糖尿病	7	48.8	28.8	5.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	7	49.7	22.3	8.3
6	J12-J18	肺炎	13	45.8	18.8	6.0	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	48.8	29.8	5.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	6	42.6	17.3	7.1
7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	13	45.8	19.8	6.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	48.8	25.3	5.2	R54	衰老/老邁	6	42.6	14.1	7.1
8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	12	42.2	22.0	5.5	I60-I69	腦血管疾病	6	41.9	25.6	4.5	I10-I15	高血壓性疾病	4	28.4	10.0	4.8
9	R54	衰老/老邁	11	38.7	15.4	5.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	41.9	21.3	4.5	J12-J18	肺炎	4	28.4	9.9	4.8
10	I10-I15	高血壓性疾病	8	28.2	12.8	3.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	5	34.9	21.3	3.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	21.3	15.7	3.6
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	24.6	9.9	3.2	R54	衰老/老邁	5	34.9	18.5	3.7	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	14.2	3.9	2.4
12		其他	47	165.4	87.0	21.6		其他	27	188.4	110.9	20.1		其他	15	106.5	38.8	17.9
13	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	7	24.6	14.1	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	4	27.9	15.8	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	14.2	4.2	2.4
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	5	17.6	12.0	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	20.9	15.0	2.2	A40-A41	敗血症	1	7.1	2.2	1.2
15	A40-A41	敗血症	3	10.6	4.5	1.4	A40-A41	敗血症	2	14.0	7.3	1.5	I71	主動脈瘤及剝離	1	7.1	3.5	1.2
16	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	10.6	7.2	1.4	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	2	14.0	8.1	1.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	7.1	1.9	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	2	7.0	3.6	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	14.0	8.1	1.5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	1	7.1	7.0	1.2

附註：109年年中人口數計 28,410人, 男性 14,331人, 女性 14,080人。

表17-24. 高雄市路竹區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	463	891.1	457.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	279	1056.7	604.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	184	720.1	318.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	141	271.4	144.9	30.5	C00-C97	惡性腫瘤	87	329.5	190.7	31.2	C00-C97	惡性腫瘤	54	211.3	101.6	29.3
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	45	86.6	42.3	9.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	23	87.1	48.7	8.2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	22	86.1	35.2	12.0
4	I60-I69	腦血管疾病	30	57.7	29.6	6.5	J12-J18	肺炎	20	75.8	40.4	7.2	R54	衰老/老邁	19	74.4	24.3	10.3
5	J12-J18	肺炎	30	57.7	26.7	6.5	I60-I69	腦血管疾病	19	72.0	40.3	6.8	I60-I69	腦血管疾病	11	43.0	19.7	6.0
6	R54	衰老/老邁	29	55.8	20.8	6.3	E10-E14	糖尿病	17	64.4	35.8	6.1	J12-J18	肺炎	10	39.1	14.3	5.4
7	E10-E14	糖尿病	25	48.1	24.6	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	49.2	35.0	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	9	35.2	13.5	4.9
8	I10-I15	高血壓性疾病	19	36.6	16.4	4.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	45.5	21.9	4.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	35.2	13.3	4.9
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	19	36.6	17.0	4.1	I10-I15	高血壓性疾病	10	37.9	19.6	3.6	E10-E14	糖尿病	8	31.3	13.4	4.3
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	17	32.7	22.9	3.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	37.9	20.4	3.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4	15.7	11.0	2.2
11	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	15	28.9	12.0	3.2	R54	衰老/老邁	10	37.9	16.9	3.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	15.7	11.0	2.2
12		其他	93	179.0	100.6	20.1		其他	58	219.7	134.7	20.8		其他	34	133.1	60.7	18.5
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	9	17.3	15.0	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	7	26.5	21.1	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	11.7	3.4	1.6
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	11.5	7.3	1.3	I71	主動脈瘤及剝離	4	15.2	9.4	1.4	A40-A41	敗血症	2	7.8	2.9	1.1
15	A40-A41	敗血症	4	7.7	3.1	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	11.4	6.0	1.1	G20-G21	帕金森病	2	7.8	2.9	1.1
16	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	4	7.7	3.7	0.9	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	3	11.4	6.7	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	7.8	4.0	1.1
17	I71	主動脈瘤及剝離	4	7.7	4.7	0.9	A15-A19	結核病	2	7.6	5.1	0.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	7.8	8.6	1.1

附註：109年年中人口數計 51,956人, 男性 26,402人, 女性 25,554人。

表17-25. 高雄市湖內區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	241	809.2	406.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	141	928.9	524.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	100	684.8	302.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	78	261.9	136.3	32.4	C00-C97	惡性腫瘤	45	296.4	166.0	31.9	C00-C97	惡性腫瘤	33	226.0	109.9	33.0
3	I60-I69	腦血管疾病	22	73.9	37.1	9.1	I60-I69	腦血管疾病	13	85.6	47.7	9.2	I60-I69	腦血管疾病	10	68.5	30.4	10.0
4	J12-J18	肺炎	21	70.5	34.2	8.7	J12-J18	肺炎	12	79.1	44.4	8.5	J12-J18	肺炎	8	54.8	20.9	8.0
5	E10-E14	糖尿病	17	57.1	24.9	7.1	E10-E14	糖尿病	11	72.5	37.6	7.8	E10-E14	糖尿病	6	41.1	15.6	6.0
6	E10-E14	糖尿病	14	47.0	21.8	5.8	E10-E14	糖尿病	8	52.7	29.1	5.7	J12-J18	肺炎	6	41.1	15.7	6.0
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	40.3	20.1	5.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	7	46.1	28.7	5.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	34.2	16.4	5.0
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	33.6	19.6	4.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	46.1	24.6	5.0	I71	主動脈瘤及剝離	3	20.5	10.2	3.0
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	8	26.9	16.7	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	46.1	31.7	5.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	20.5	7.9	3.0
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	20.1	9.9	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	32.9	18.9	3.5	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	2	13.7	5.4	2.0
	R54	衰老/老邁	5	16.8	6.9	2.1	R54	衰老/老邁	3	19.8	10.5	2.1	I10-I15	高血壓性疾病	2	13.7	6.8	2.0
		其他	48	161.2	79.4	19.9		其他	23	151.5	85.2	16.3		其他	22	150.7	62.7	22.0
11	I10-I15	高血壓性疾病	4	13.4	6.5	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	3	19.8	12.3	2.1	R54	衰老/老邁	2	13.7	3.9	2.0
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	13.4	8.5	1.7	I10-I15	高血壓性疾病	2	13.2	7.3	1.4	A00-A09	腸道感染症	1	6.8	2.0	1.0
13	I71	主動脈瘤及剝離	3	10.1	5.5	1.2	K80-K82	膽結石及其他膽囊疾患	2	13.2	6.3	1.4	D00-D48	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.8	2.7	1.0
14	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	2	6.7	3.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.2	7.4	1.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	6.8	2.7	1.0
15	K80-K82	膽結石及其他膽囊疾患	2	6.7	2.4	0.8	G20-G21	帕金森病	1	6.6	3.2	0.7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	6.8	3.9	1.0

附註：109年年中人口數計 29,783人, 男性 15,180人, 女性 14,603人。

表17-26. 高雄市茄苳區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	298	993.9	500.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	182	1183.9	656.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	116	794.0	355.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	100	333.5	165.1	33.6	C00-C97	惡性腫瘤	66	429.3	228.5	36.3	C00-C97	惡性腫瘤	34	232.7	109.3	29.3
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	29	96.7	47.2	9.7	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	18	117.1	64.6	9.9	J12-J18	肺炎	12	82.1	31.9	10.3
4	J12-J18	肺炎	23	76.7	35.1	7.7	J12-J18	肺炎	11	71.6	37.2	6.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	11	75.3	30.5	9.5
5	I60-I69	腦血管疾病	18	60.0	27.1	6.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	11	71.6	53.4	6.0	I60-I69	腦血管疾病	10	68.4	24.4	8.6
6	E10-E14	糖尿病	15	50.0	23.8	5.0	E10-E14	糖尿病	9	58.5	30.9	4.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	47.9	19.9	6.0
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	15	50.0	26.6	5.0	I60-I69	腦血管疾病	8	52.0	28.0	4.4	E10-E14	糖尿病	6	41.1	18.5	5.2
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	13	43.4	29.4	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	8	52.0	31.3	4.4	R54	衰老/老邁	6	41.1	14.5	5.2
9	I10-I15	高血壓性疾病	8	26.7	11.9	2.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	4	26.0	13.1	2.2	I10-I15	高血壓性疾病	4	27.4	9.8	3.4
10	R54	衰老/老邁	8	26.7	11.0	2.7	I10-I15	高血壓性疾病	4	26.0	14.0	2.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	20.5	11.6	2.6
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	6	20.0	11.0	2.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	26.0	14.1	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	20.5	10.1	2.6
		其他	63	210.1	112.1	21.1		其他	39	253.7	141.8	21.4		其他	20	136.9	74.7	17.2
11	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	16.7	7.6	1.7	G20-G21	帕金森病	3	19.5	10.4	1.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	13.7	4.7	1.7
12	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	16.7	8.3	1.7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	19.5	11.7	1.6	A40-A41	敗血症	1	6.8	2.2	0.9
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	16.7	8.7	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	19.5	12.2	1.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	1	6.8	3.6	0.9
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4	13.3	7.2	1.3	A15-A19	結核病	2	13.0	6.0	1.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	6.8	3.0	0.9
15	G20-G21	帕金森病	3	10.0	4.6	1.0	I71	主動脈瘤及剝離	2	13.0	7.3	1.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	6.8	2.2	0.9

附註：109年年中人口數計 29,983人, 男性 15,373人, 女性 14,610人。

表17-27. 高雄市永安區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	118	858.5	481.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	74	1071.9	665.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	44	643.1	326.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	25	181.9	105.0	21.2	C00-C97	惡性腫瘤	18	260.7	166.4	24.3	C00-C97	惡性腫瘤	7	102.3	52.1	15.9
3	E10-E14	糖尿病	12	87.3	47.7	10.2	J12-J18	肺炎	9	130.4	79.7	12.2	E10-E14	糖尿病	6	87.7	34.7	13.6
4	J12-J18	肺炎	10	72.8	38.5	8.5	E10-E14	糖尿病	6	86.9	60.0	8.1	I60-I69	腦血管疾病	5	73.1	31.6	11.4
5	I60-I69	腦血管疾病	7	50.9	25.3	5.9	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	5	72.4	46.9	6.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	43.8	16.2	6.8
6	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	5	36.4	20.7	4.2	I10-I15	高血壓性疾病	3	43.5	28.0	4.1	I10-I15	高血壓性疾病	2	29.2	11.4	4.5
7	I10-I15	高血壓性疾病	5	36.4	19.7	4.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	43.5	23.9	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	29.2	48.7	4.5
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	36.4	36.9	4.2	R54	衰老/老邁	3	43.5	25.0	4.1	A15-A19	結核病	1	14.6	4.8	2.3
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	29.1	13.4	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	43.5	28.7	4.1	A40-A41	敗血症	1	14.6	6.6	2.3
10	R54	衰老/老邁	4	29.1	12.8	3.4	A40-A41	敗血症	2	29.0	16.4	2.7	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	1	14.6	8.9	2.3
11	A40-A41	敗血症	3	21.8	10.7	2.5	I60-I69	腦血管疾病	2	29.0	15.4	2.7	G20-G21	帕金森病	1	14.6	4.8	2.3
12		其他	38	276.5	151.1	32.2		其他	20	289.7	174.7	27.0		其他	15	219.2	107.0	34.1
13	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	21.8	9.7	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2	29.0	17.9	2.7	I71	主動脈瘤及剝離	1	14.6	6.6	2.3
14	G20-G21	帕金森病	2	14.6	6.2	1.7	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	29.0	18.6	2.7	J12-J18	肺炎	1	14.6	7.1	2.3
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2	14.6	8.4	1.7	B15-B19	病毒性肝炎	1	14.5	7.5	1.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	14.6	4.8	2.3
16	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	2	14.6	7.8	1.7	G20-G21	帕金森病	1	14.5	8.6	1.4	J66, J68-J69	筆因於吸入外物之肺 部病況(塵肺症及肺 *以外)	1	14.6	4.8	2.3
17	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	2	14.6	10.4	1.7	K40-K46, K56	疝氣及腸阻塞	1	14.5	7.5	1.4	R54	衰老/老邁	1	14.6	4.8	2.3

附註：109年年中人口數計 13,746人, 男性 6,904人, 女性 6,842人。

表17-28. 高雄市彌陀區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	224	1181.4	578.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	142	1463.2	812.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	82	885.9	343.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	73	385.0	189.6	32.6	C00-C97	惡性腫瘤	51	525.5	280.8	35.9	C00-C97	惡性腫瘤	22	237.7	97.5	26.8
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	25	131.9	61.6	11.2	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	15	154.6	85.1	10.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	10	108.0	37.5	12.2
4	J12-J18	肺炎	19	100.2	35.2	8.5	J12-J18	肺炎	12	123.7	55.3	8.5	E10-E14	糖尿病	7	75.6	29.2	8.5
5	E10-E14	糖尿病	18	94.9	42.9	8.0	E10-E14	糖尿病	11	113.3	57.9	7.7	I60-I69	腦血管疾病	7	75.6	25.0	8.5
6	I60-I69	腦血管疾病	15	79.1	34.4	6.7	I60-I69	腦血管疾病	8	82.4	42.3	5.6	J12-J18	肺炎	7	75.6	19.0	8.5
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	11	58.0	23.5	4.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	72.1	34.5	4.9	I10-I15	高血壓性 疾病	5	54.0	16.9	6.1
8	R54	衰老/老邁	9	47.5	16.0	4.0	R54	衰老/老邁	5	51.5	20.2	3.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	43.2	12.1	4.9
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	47.5	42.7	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	51.5	40.4	3.5	R54	衰老/老邁	4	43.2	13.0	4.9
10	I10-I15	高血壓性 疾病	7	36.9	13.6	3.1	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	3	30.9	13.7	2.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	43.2	43.3	4.9
	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5	26.4	13.4	2.2	A15-A19	結核病	2	20.6	11.3	1.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	32.4	11.2	3.7
		其他	33	174.0	105.9	14.7		其他	23	237.0	170.5	16.2		其他	9	97.2	38.7	11.0
11	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	4	21.1	8.3	1.8	I10-I15	高血壓性 疾病	2	20.6	9.5	1.4	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	1	10.8	6.8	1.2
12	A15-A19	結核病	2	10.5	6.2	0.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2	20.6	14.1	1.4	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	1	10.8	4.0	1.2
13	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	2	10.5	4.2	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	20.6	10.2	1.4	I71	主動脈瘤及剝離	1	10.8	2.7	1.2
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	10.5	4.7	0.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	20.6	18.4	1.4	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	1	10.8	2.7	1.2
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	10.5	9.5	0.9	A40-A41	敗血症	1	10.3	6.3	0.7						

附註：109年年中人口數計 18,961人, 男性 9,705人, 女性 9,256人。

表17-29. 高雄市梓官區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	309	867.2	506.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	198	1080.4	721.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	111	641.3	318.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	115	322.7	183.8	37.2	C00-C97	惡性腫瘤	75	409.3	257.3	37.9	C00-C97	惡性腫瘤	40	231.1	120.7	36.0
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	48	134.7	78.1	15.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	28	152.8	106.3	14.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	20	115.6	52.5	18.0
4	E10-E14	糖尿病	24	67.4	37.6	7.8	I60-I69	腦血管疾病	19	103.7	68.3	9.6	E10-E14	糖尿病	11	63.6	29.3	9.9
5	I60-I69	腦血管疾病	23	64.5	37.8	7.4	E10-E14	糖尿病	13	70.9	46.7	6.6	I10-I15	高血壓性疾病	5	28.9	12.9	4.5
6	J12-J18	肺炎	13	36.5	20.5	4.2	J12-J18	肺炎	10	54.6	40.5	5.1	I60-I69	腦血管疾病	4	23.1	11.0	3.6
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	28.1	22.8	3.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	43.7	37.9	4.0	J12-J18	肺炎	3	17.3	7.9	2.7
8	I10-I15	高血壓性疾病	8	22.5	12.1	2.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	32.7	23.1	3.0	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	11.6	4.9	1.8
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22.5	12.3	2.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	32.7	23.5	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	11.6	5.2	1.8
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	7	19.6	13.4	2.3	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	4	21.8	12.5	2.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	2	11.6	7.5	1.8
	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	6	16.8	13.6	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	21.8	16.5	2.0	R54	衰老/老邁	2	11.6	5.2	1.8
		其他	47	131.9	74.5	15.2		其他	25	136.4	89.0	12.6		其他	20	115.6	61.6	18.0
11	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	5	14.0	7.1	1.6	I10-I15	高血壓性疾病	3	16.4	10.1	1.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	11.6	5.8	1.8
12	R54	衰老/老邁	4	11.2	6.3	1.3	A40-A41	敗血症	2	10.9	6.5	1.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	11.6	9.7	1.8
13	A40-A41	敗血症	3	8.4	4.8	1.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	10.9	8.0	1.0	A40-A41	敗血症	1	5.8	2.7	0.9
14	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	8.4	4.8	1.0	R54	衰老/老邁	2	10.9	8.0	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	1	5.8	2.4	0.9
15	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	5.6	2.9	0.6	A15-A19	結核病	1	5.5	4.3	0.5	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	5.8	2.9	0.9

附註：109年年中人口數計 35,634人, 男性 18,326人, 女性 17,308人。

表17-30. 高雄市旗山區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	463	1284.7	492.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	268	1444.5	642.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	195	1115.2	339.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	125	346.9	150.7	27.0	C00-C97	惡性腫瘤	77	415.0	193.0	28.7	C00-C97	惡性腫瘤	48	274.5	107.6	24.6
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	56	155.4	64.8	12.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	35	188.6	97.6	13.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	21	120.1	30.2	10.8
4	I60-I69	腦血管疾病	39	108.2	42.6	8.4	I60-I69	腦血管疾病	25	134.7	59.1	9.3	E10-E14	糖尿病	17	97.2	32.1	8.7
5	J12-J18	肺炎	32	88.8	25.2	6.9	J12-J18	肺炎	15	80.8	27.6	5.6	J12-J18	肺炎	17	97.2	22.2	8.7
6	E10-E14	糖尿病	28	77.7	27.4	6.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	13	70.1	23.1	4.9	I10-I15	高血壓性 疾病	15	85.8	27.1	7.7
7	I10-I15	高血壓性 疾病	23	63.8	21.9	5.0	E10-E14	糖尿病	11	59.3	22.6	4.1	I60-I69	腦血管 疾病	14	80.1	26.3	7.2
8	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	19	52.7	14.9	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	53.9	29.2	3.7	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	8	45.8	13.2	4.1
9	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	16	44.4	20.8	3.5	I10-I15	高血壓性 疾病	8	43.1	16.5	3.0	R54	衰老/ 老邁	7	40.0	7.9	3.6
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	12	33.3	8.8	2.6	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	8	43.1	26.9	3.0	J40-J47	慢性下呼 吸道疾病	6	34.3	8.0	3.1
11	F01-F03	血管性及未 明示之癱 瘓症	10	27.7	8.1	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	6	32.3	9.9	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	6	34.3	8.2	3.1
12	R54	衰老/ 老邁	10	28.5	107.7	22.2	F01-F03	血管性及未 明示之癱 瘓症	60	323.4	136.9	22.4	F01-F03	血管性及未 明示之癱 瘓症	36	205.9	56.8	18.5
13	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	10	27.7	14.7	2.2	F01-F03	血管性及未 明示之癱 瘓症	5	26.9	8.9	1.9	F01-F03	血管性及未 明示之癱 瘓症	5	28.6	7.5	2.6
14	G20-G21	帕金森病	10	27.7	14.7	2.2	G20-G21	帕金森病	5	26.9	10.5	1.9	D00-D48	原位與良 性腫瘤（ 惡性腫瘤 除外）	3	17.2	4.1	1.5
15	G20-G21	帕金森病	6	16.6	5.4	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	5	26.9	19.9	1.9	A40-A41	敗血症	2	11.4	1.9	1.0
16	I71	主動脈瘤 及剝離	6	16.6	5.2	1.3	I71	主動脈瘤 及剝離	4	21.6	7.9	1.5	I71	主動脈瘤 及剝離	2	11.4	2.7	1.0
17	A40-A41	敗血症	5	13.9	3.3	1.1	M00-M99	骨骼肌肉 系統及結 締組織之 疾病	4	21.6	10.0	1.5	G20-G21	帕金森病	1	5.7	1.3	0.5

附註：109年年中人口數計 36,039人，男性 18,554人，女性 17,485人。

表17-31. 高雄市美濃區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	542	1395.4	444.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	319	1564.6	578.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	223	1208.4	298.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	138	355.3	125.3	25.5	C00-C97	惡性腫瘤	98	480.7	180.6	30.7	C00-C97	惡性腫瘤	40	216.8	66.2	17.9
3	I60-I69	腦血管疾病	48	123.6	29.2	8.9	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	28	137.3	50.5	8.8	R54	衰老/老邁	27	146.3	22.2	12.1
4	R54	衰老/老邁	48	123.6	23.0	8.9	E10-E14	糖尿病	26	127.5	39.0	8.2	I60-I69	腦血管疾病	24	130.1	27.7	10.8
5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	45	115.9	36.9	8.3	I60-I69	腦血管疾病	24	117.7	31.8	7.5	E10-E14	糖尿病	17	92.1	22.5	7.6
6	E10-E14	糖尿病	43	110.7	30.7	7.9	R54	衰老/老邁	21	103.0	24.6	6.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	17	92.1	22.5	7.6
7	J12-J18	肺炎	35	90.1	29.2	6.5	J12-J18	肺炎	20	98.1	27.6	6.3	J12-J18	肺炎	15	81.3	31.3	6.7
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	69.5	40.9	5.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	19	93.2	65.4	6.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	14	75.9	13.3	6.3
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	24	61.8	14.2	4.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	58.9	35.6	3.8	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	11	59.6	10.2	4.9
10	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	14	36.0	7.9	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	10	49.0	14.2	3.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	43.4	13.8	3.6
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	30.9	18.9	2.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	44.1	11.8	2.8	I10-I15	高血壓性疾病	5	27.1	5.8	2.2
12		其他	108	278.0	88.0	19.9		其他	52	255.0	97.4	16.3		其他	45	243.8	62.6	20.2
13	I10-I15	高血壓性疾病	10	25.7	8.4	1.8	I10-I15	高血壓性疾病	5	24.5	10.9	1.6	A40-A41	敗血症	4	21.7	4.3	1.8
14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	25.7	5.9	1.8	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	3	14.7	4.7	0.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	21.7	16.2	1.8
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	7	18.0	12.1	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	3	14.7	7.7	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	16.3	5.1	1.3
16	A40-A41	敗血症	6	15.4	3.4	1.1	A40-A41	敗血症	2	9.8	2.3	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	2	10.8	3.0	0.9
17	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	5	12.9	6.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	2	9.8	2.7	0.6	G20-G21	帕金森病	2	10.8	2.4	0.9

附註：109年年中人口數計 38,843人, 男性 20,389人, 女性 18,454人。

表17-32. 高雄市六龜區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	193	1542.5	612.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	109	1610.8	748.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	84	1462.1	437.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	39	311.7	140.9	20.2	C00-C97	惡性腫瘤	24	354.7	190.5	22.0	C00-C97	惡性腫瘤	15	261.1	82.9	17.9
3	I60-I69	腦血管疾病	20	159.8	51.3	10.4	I60-I69	腦血管疾病	12	177.3	73.3	11.0	E10-E14	糖尿病	9	156.7	32.3	10.7
4	J12-J18	肺炎	19	151.9	43.2	9.8	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	11	162.6	66.1	10.1	J12-J18	肺炎	9	156.7	39.9	10.7
5	101-102.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	18	143.9	50.4	9.3	J12-J18	肺炎	10	147.8	46.1	9.2	I60-I69	腦血管疾病	8	139.3	21.1	9.5
6	E10-E14	糖尿病	15	119.9	35.9	7.8	I10-I15	高血壓性 疾病	9	133.0	55.0	8.3	101-102.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	7	121.8	32.6	8.3
7	I10-I15	高血壓性 疾病	15	119.9	43.9	7.8	E10-E14	糖尿病	6	88.7	36.5	5.5	I10-I15	高血壓性 疾病	6	104.4	30.9	7.1
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	71.9	47.4	4.7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5	73.9	45.6	4.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4	69.6	51.4	4.8
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	71.9	39.4	4.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	73.9	37.3	4.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	69.6	41.4	4.8
10	R54	衰老/老邁	6	48.0	8.9	3.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	59.1	45.9	3.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	52.2	12.4	3.6
11	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	5	40.0	9.6	2.6	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	3	44.3	13.4	2.8	R54	衰老/老邁	3	52.2	7.9	3.6
12	其他	其他	38	303.7	141.0	19.7	其他	其他	20	295.6	138.8	18.3	其他	其他	16	278.5	85.0	19.0
13	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤 除外）	4	32.0	11.1	2.1	R54	衰老/老邁	3	44.3	10.3	2.8	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	2	34.8	6.6	2.4
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	4	32.0	25.9	2.1	D00-D48	原位與良性 腫瘤（惡 性腫瘤 除外）	1	14.8	7.7	0.9	L00-L99	皮膚及皮 下組織 疾病	2	34.8	12.9	2.4
15	F01-F03	血管性及 未明示之 癱瘓症	2	16.0	4.6	1.0	F01-F03	血管性及 未明示之 癱瘓症	1	14.8	3.4	0.9	F01-F03	血管性及 未明示之 癱瘓症	1	17.4	5.8	1.2
16	L00-L99	皮膚及皮 下組織 疾病	2	16.0	6.4	1.0	I71	主動脈 瘤及剝 離	1	14.8	4.4	0.9	J66, J68-J69	肇因於吸 入外物 之肺部 病況（ 塵肺症 及肺炎 除外）	1	17.4	4.0	1.2
17	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候 群及腎 病變	2	16.0	9.1	1.0	K80-K82	膽結石 及其他 膽囊疾 患	1	14.8	4.4	0.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候 群及腎 病變	1	17.4	2.6	1.2

附註：109年年中人口數計 12,512人, 男性 6,767人, 女性 5,745人。

表17-33. 高雄市甲仙區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性						
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率		死亡率
1	A00-Y98	所有死亡原因	77	1302.9	540.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	47	1503.3	730.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	30	1077.8	328.7	100.0	
2	C00-C97	惡性腫瘤	16	270.7	107.3	20.8	C00-C97	惡性腫瘤	7	223.9	97.8	14.9	C00-C97	惡性腫瘤	9	323.3	123.0	30.0	
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	7	118.4	48.9	9.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	7	223.9	98.1	14.9	J12-J18	肺炎	6	215.6	42.6	20.0	
4	J12-J18	肺炎	7	118.4	27.6	9.1	I60-I69	腦血管疾病	4	127.9	48.7	8.5	E10-E14	糖尿病	4	143.7	28.8	13.3	
5	I60-I69	腦血管疾病	6	101.5	33.9	7.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	96.0	40.7	6.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	107.8	21.5	10.0	
6	E10-E14	糖尿病	5	84.6	20.6	6.5	R54	衰老/老邁	3	96.0	28.8	6.4	I10-I15	高血壓性 疾病	2	71.9	22.2	6.7	
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	84.6	41.3	6.5	I10-I15	高血壓性 疾病	2	64.0	27.3	4.3	I60-I69	腦血管 疾病	2	71.9	20.2	6.7	
8	I10-I15	高血壓性 疾病	4	67.7	24.1	5.2	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	2	64.0	44.4	4.3	D00-D48	原位與良 性腫瘤（惡 性腫瘤除 外）	1	35.9	49.2	3.3	
9	J40-J47	慢性下呼 吸道疾病	3	50.8	20.0	3.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	2	64.0	26.4	4.3	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	1	35.9	7.1	3.3	
10	K70, K73-K74	慢性肝病 及肝硬化	3	50.8	29.4	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	64.0	54.5	4.3	K80-K82	膽結石及 其他膽囊 疾患	1	35.9	7.1	3.3	
	R54	衰老/老 邁	3	50.8	12.2	3.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	2	64.0	79.8	4.3							
		其他	18	304.6	175.1	23.4		其他	13	415.8	184.3	27.7		其他	1	35.9	7.1	3.3	
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	2	33.8	13.3	2.6	A15-A19	結核病	1	32.0	15.4	2.1							
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我 傷害（自 殺）	2	33.8	43.3	2.6	A40-A41	敗血症	1	32.0	13.4	2.1							
13	A15-A19	結核病	1	16.9	8.7	1.3	E10-E14	糖尿病	1	32.0	8.5	2.1							
14	A40-A41	敗血症	1	16.9	6.8	1.3	F01-F03	血管性及 未明示之 癱瘓症	1	32.0	8.5	2.1							
15	D00-D48	原位與良 性腫瘤（ 惡性腫瘤 除外）	1	16.9	22.5	1.3	I71	主動脈瘤 及剝離	1	32.0	13.1	2.1							

附註：109年年中人口數計 5,910人, 男性 3,127人, 女性 2,784人。

表17-34. 高雄市杉林區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	160	1378.0	566.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	86	1356.0	630.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	74	1404.4	510.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	36	310.1	130.7	22.5	C00-C97	惡性腫瘤	21	331.1	136.8	24.4	C00-C97	惡性腫瘤	15	284.7	133.8	20.3
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	20	172.3	50.4	12.5	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	12	189.2	72.0	14.0	J12-J18	肺炎	9	170.8	28.0	12.2
4	J12-J18	肺炎	16	137.8	33.6	10.0	J12-J18	肺炎	7	110.4	37.4	8.1	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	8	151.8	29.0	10.8
5	I60-I69	腦血管疾病	12	103.4	32.8	7.5	I60-I69	腦血管疾病	6	94.6	36.2	7.0	I60-I69	腦血管疾病	6	113.9	27.5	8.1
6	E10-E14	糖尿病	9	77.5	34.3	5.6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	94.6	59.9	7.0	R54	衰老/老邁	6	113.9	15.7	8.1
7	R54	衰老/老邁	8	68.9	12.9	5.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	78.8	29.0	5.8	E10-E14	糖尿病	5	94.9	38.7	6.8
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	7	60.3	19.1	4.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	78.8	74.7	5.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	4	75.9	14.9	5.4
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	51.7	15.8	3.8	E10-E14	糖尿病	4	63.1	35.1	4.7	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	38.0	5.2	2.7
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	51.7	34.7	3.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	47.3	22.3	3.5	I10-I15	高血壓性疾病	2	38.0	14.2	2.7
11	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	51.7	48.9	3.8	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	2	31.5	12.4	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	38.0	44.5	2.7
12		其他	34	292.8	153.4	21.3		其他	15	236.5	114.4	17.4		其他	15	284.7	158.3	20.3
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	34.5	28.8	2.5	R54	衰老/老邁	2	31.5	8.4	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	19.0	2.6	1.4
14	I10-I15	高血壓性疾病	3	25.8	10.5	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	31.5	15.2	2.3	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	19.0	2.6	1.4
15	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	17.2	3.2	1.3	A40-A41	敗血症	1	15.8	24.1	1.2	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	19.0	3.6	1.4
16	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	2	17.2	5.4	1.3	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	1	15.8	5.3	1.2	P00-P96	源於周產期的特定病 況	1	19.0	63.2	1.4
17	A40-A41	敗血症	1	8.6	13.2	0.6	I10-I15	高血壓性疾病	1	15.8	8.2	1.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	19.0	24.8	1.4

附註：109年年中人口數計 11,611人, 男性 6,342人, 女性 5,269人。

表17-35. 高雄市內門區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	208	1476.7	581.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	129	1694.1	782.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	79	1220.8	341.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	48	340.8	149.5	23.1	C00-C97	惡性腫瘤	39	512.2	231.9	30.2	E10-E14	糖尿病	15	231.8	58.4	19.0
3	E10-E14	糖尿病	22	156.2	54.2	10.6	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	12	157.6	84.5	9.3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	10	154.5	24.0	12.7
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	22	156.2	59.3	10.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	9	118.2	99.6	7.0	C00-C97	惡性腫瘤	9	139.1	53.9	11.4
4	J12-J18	肺炎	13	92.3	22.7	6.3	I60-I69	腦血管疾病	8	105.1	45.9	6.2	J12-J18	肺炎	9	139.1	28.9	11.4
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	85.2	67.2	5.8	E10-E14	糖尿病	7	91.9	44.9	5.4	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	5	77.3	12.0	6.3
6	I10-I15	高血壓性疾病	11	78.1	24.0	5.3	I10-I15	高血壓性疾病	7	91.9	36.1	5.4	I10-I15	高血壓性疾病	4	61.8	9.7	5.1
7	I60-I69	腦血管疾病	11	78.1	31.1	5.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	65.7	18.8	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	61.8	9.7	5.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	63.9	14.0	4.3	A40-A41	敗血症	4	52.5	22.0	3.1	I60-I69	腦血管疾病	3	46.4	17.9	3.8
9	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	7	49.7	9.5	3.4	J12-J18	肺炎	4	52.5	14.9	3.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	46.4	31.1	3.8
10	A40-A41	敗血症	5	35.5	12.3	2.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	4	52.5	46.0	3.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	2	30.9	14.5	2.5
		其他	48	340.8	138.2	23.1		其他	30	394.0	137.9	23.3		其他	15	231.8	81.7	19.0
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	5	35.5	15.3	2.4	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	39.4	9.2	2.3	R54	衰老/老邁	2	30.9	5.3	2.5
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	5	35.5	34.3	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	39.4	16.7	2.3	A40-A41	敗血症	1	15.5	3.0	1.3
13	R54	衰老/老邁	4	28.4	6.8	1.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	3	39.4	16.2	2.3	D50-D64	貧血	1	15.5	10.3	1.3
14	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	3	21.3	3.9	1.4	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	2	26.3	6.1	1.6	G20-G21	帕金森病	1	15.5	3.0	1.3
15	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	21.3	9.6	1.4	R54	衰老/老邁	2	26.3	8.1	1.6	I71	主動脈瘤及剝離	1	15.5	3.0	1.3

附註：109年年中人口數計 14,086人, 男性 7,615人, 女性 6,471人。

表17-36. 高雄市茂林區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	19	986.5	802.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	13	1342.3	1140.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	6	626.6	502.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	12	623.1	510.5	63.2	C00-C97	惡性腫瘤	8	826.0	676.0	61.5	C00-C97	惡性腫瘤	4	417.8	378.3	66.7
3	I60-I69	腦血管疾病	2	103.8	89.3	10.5	A40-A41	敗血症	1	103.3	118.0	7.7	I60-I69	腦血管疾病	1	104.4	62.1	16.7
4	A40-A41	敗血症	1	51.9	56.5	5.3	I60-I69	腦血管疾病	1	103.3	115.4	7.7						
5	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	51.9	36.5	5.3	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	103.3	59.7	7.7						
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 1,926人, 男性 969人, 女性 958人。

表17-37. 高雄市桃源區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	47	1108.0	968.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	32	1434.7	1243.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	15	745.7	665.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	10	235.7	200.2	21.3	C00-C97	惡性腫瘤	5	224.2	161.1	15.6	C00-C97	惡性腫瘤	5	248.6	252.5	33.3
3	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	141.4	119.8	12.8	I60-I69	腦血管疾病	3	134.5	98.1	9.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	149.1	116.4	20.0
4	E10-E14	糖尿病	3	70.7	68.0	6.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	134.5	162.0	9.4	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	99.4	76.6	13.3
5	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	3	70.7	57.8	6.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	134.5	126.3	9.4	E10-E14	糖尿病	1	49.7	38.3	6.7
6	I60-I69	腦血管疾病	3	70.7	49.6	6.4	E10-E14	糖尿病	2	89.7	104.8	6.3	I10-I15	高血壓性 疾病	1	49.7	44.4	6.7
7	J12-J18	肺炎	3	70.7	77.6	6.4	J12-J18	肺炎	2	89.7	102.0	6.3	J12-J18	肺炎	1	49.7	44.4	6.7
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	70.7	77.6	6.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	89.7	56.1	6.3	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	49.7	35.3	6.7
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	2	47.1	30.0	4.3	A40-A41	敗血症	1	44.8	32.1	3.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	49.7	57.1	6.7
10	A40-A41	敗血症	1	23.6	17.9	2.1	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	1	44.8	60.0	3.1						
11	F01-F03	血管性及未明示之癡 呆症	1	23.6	31.3	2.1	101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1	44.8	31.3	3.1						
12		其他	12	282.9	238.5	25.5		其他	9	403.5	310.0	28.1						
13	I10-I15	高血壓性 疾病	1	23.6	25.5	2.1	I71	主動脈瘤及剝離	1	44.8	28.1	3.1						
14	I71	主動脈瘤及剝離	1	23.6	13.8	2.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	44.8	37.7	3.1						
15	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	23.6	18.6	2.1												
16	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	23.6	29.9	2.1												
17	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	23.6	19.9	2.1												

附註：109年年中人口數計 4,242人, 男性 2,231人, 女性 2,012人。

表17-38. 高雄市那瑪夏區主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	22	699.2	645.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	12	741.2	812.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	10	654.7	552.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	8	254.3	239.6	36.4	C00-C97	惡性腫瘤	4	247.1	285.1	33.3	C00-C97	惡性腫瘤	4	261.9	234.8	40.0
3	I10-I15	高血壓性疾病	3	95.3	99.2	13.6	I10-I15	高血壓性疾病	2	123.5	142.7	16.7	I60-I69	腦血管疾病	2	130.9	96.7	20.0
4	I60-I69	腦血管疾病	3	95.3	77.5	13.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1	61.8	47.9	8.3	E10-E14	糖尿病	1	65.5	46.2	10.0
5	E10-E14	糖尿病	1	31.8	26.1	4.5	I60-I69	腦血管疾病	1	61.8	51.5	8.3	I10-I15	高血壓性疾病	1	65.5	59.5	10.0
6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	1	31.8	24.6	4.5	J12-J18	肺炎	1	61.8	49.6	8.3	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	65.5	56.1	10.0
7	J12-J18	肺炎	1	31.8	22.9	4.5	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	61.8	136.4	8.3						
8	K70, K73- K74	慢性肝病及肝硬化	1	31.8	26.8	4.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	61.8	51.7	8.3						
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	1	31.8	40.5	4.5												
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	31.8	28.4	4.5												
		其他	2	63.6	59.2	9.1		其他	1	61.8	47.9	8.3		其他	1	65.5	59.5	10.0
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 3,147人, 男性 1,619人, 女性 1,528人。

表18-1. 高雄市鹽埕區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	74	312.0	118.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	46	391.8	159.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	28	233.7	82.5	100.0
2	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	51.1	19.9	8.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	68.1	25.3	17.4	C22	肝和肝內膽管癌	5	41.7	14.1	17.9
3	C22	肝和肝內膽管癌	12	50.6	18.7	16.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	68.1	29.6	17.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	25.0	6.9	10.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	46.4	15.9	14.9	C22	肝和肝內膽管癌	7	59.6	24.3	15.2	C25	胰臟癌	3	25.0	8.5	10.7
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10	42.2	17.1	13.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	51.1	19.9	13.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	3	25.0	9.3	10.7
6	C25	胰臟癌	6	25.3	11.4	8.1	C25	胰臟癌	3	25.6	13.5	6.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	16.7	6.7	7.1
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	3	25.0	9.3	4.1	C15	食道癌	2	17.0	8.7	4.3	C50	女性乳癌	2	16.7	9.0	7.1
8	C50	女性乳癌	2	16.7	9.0	2.7	C16	胃癌	2	17.0	6.1	4.3	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	2	16.7	5.2	7.1
9	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	2	16.7	5.2	2.7	C67	膀胱癌	2	17.0	5.9	4.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	16.7	6.4	7.1
10	C15	食道癌	3	12.6	5.6	4.1	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	1	8.5	2.3	2.2	C07-C08	主唾液腺癌	1	8.3	5.9	3.6
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	12.6	5.2	4.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	8.5	3.3	2.2	C15	食道癌	1	8.3	2.1	3.6
12		其他	16	67.5	23.4	21.6		其他	6	51.1	20.4	13.0		其他	4	33.4	8.4	14.3
13	C16	胃癌	2	8.4	2.7	2.7	C32	喉癌	1	8.5	3.8	2.2	C32	喉癌	1	8.3	3.3	3.6
14	C32	喉癌	2	8.4	3.4	2.7	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	8.5	3.8	2.2	C73	甲狀腺癌	1	8.3	1.7	3.6
15	C67	膀胱癌	2	8.4	2.7	2.7	C70, C72	腦膜及中樞神經系統 其他部份癌(腦除外)	1	8.5	3.6	2.2	C91-C95	白血病	1	8.3	1.7	3.6
16	C73	甲狀腺癌	2	8.4	1.9	2.7	C73	甲狀腺癌	1	8.5	2.3	2.2						
17	C91-C95	白血病	2	8.4	2.6	2.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	8.5	3.6	2.2						

附註：109年年中人口數計 23,721人，男性 11,740人，女性 11,981人。

表18-2. 高雄市鼓山區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	310	219.4	125.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	161	237.1	141.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	149	203.1	111.1	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	59	41.8	22.9	19.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	37	54.5	31.0	23.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	22	30.0	16.1	14.8
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	41	29.0	16.1	13.2	C22	肝和肝內膽管癌	29	42.7	24.7	18.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	19	25.9	12.4	12.8
4	C22	肝和肝內膽管癌	37	26.2	14.2	11.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	22	32.4	20.5	13.7	C25	胰臟癌	18	24.5	12.6	12.1
5	C50	女性乳癌	18	24.5	14.8	5.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	13	19.1	12.2	8.1	C50	女性乳癌	18	24.5	14.8	12.1
6	C25	胰臟癌	28	19.8	10.9	9.0	C25	胰臟癌	10	14.7	8.8	6.2	C16	胃癌	11	15.0	7.9	7.4
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	9	13.3	6.8	2.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	9	13.3	6.8	5.6	C22	肝和肝內膽管癌	8	10.9	5.1	5.4
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	10.9	6.7	2.6	C15	食道癌	6	8.8	5.5	3.7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	10.9	6.7	5.4
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	15	10.6	6.5	4.8	C67	膀胱癌	6	8.8	5.4	3.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	9.5	4.8	4.7
10	C16	胃癌	15	10.6	5.9	4.8	C11	鼻咽癌	4	5.9	3.3	2.5	C64	腎臟癌	5	6.8	3.6	3.4
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	7.1	3.7	3.2	C16	胃癌	4	5.9	3.5	2.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	5.5	3.0	2.7
12		其他	70	49.5	30.1	22.6		其他	21	30.9	19.7	13.0		其他	29	39.5	24.1	19.5
13	C64	腎臟癌	8	5.7	3.3	2.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	4.4	3.4	1.9	C07-C08	主唾液腺癌	3	4.1	2.2	2.0
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	5.5	3.0	1.3	C64	腎臟癌	3	4.4	2.8	1.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	4.1	2.0	2.0
15	C67	膀胱癌	7	5.0	2.9	2.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.4	2.5	1.9	C54	子宮體癌	3	4.1	2.7	2.0
16	C15	食道癌	6	4.2	2.5	1.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	2.9	2.0	1.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	2.7	1.4	1.3
17	C45-C49	間皮和軟組織癌	6	4.2	2.7	1.9	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	2.9	1.7	1.2	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	2.7	1.6	1.3

附註：109年年中人口數計 141,272人, 男性 67,907人, 女性 73,365人。

表18-3. 高雄市左營區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	382	193.4	117.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	223	235.9	153.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	159	154.4	88.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	91	46.1	27.9	23.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	56	59.2	40.4	25.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	35	34.0	19.4	22.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	60	30.4	18.6	15.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	37	39.1	24.8	16.6	C50	女性乳癌	25	24.3	14.3	15.7
4	C50	女性乳癌	25	24.3	14.3	6.5	C22	肝和肝內膽管癌	29	30.7	19.5	13.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	23	22.3	13.5	14.5
5	C22	肝和肝內膽管癌	46	23.3	14.2	12.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	17	18.0	11.2	7.6	C22	肝和肝內膽管癌	17	16.5	9.0	10.7
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	12	12.7	8.3	3.1	C25	胰臟癌	14	14.8	9.5	6.3	C25	胰臟癌	8	7.8	4.3	5.0
7	C25	胰臟癌	22	11.1	6.6	5.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	12	12.7	8.3	5.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.8	3.7	4.4
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	19	9.6	5.6	5.0	C15	食道癌	9	9.5	6.3	4.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	4.9	2.8	3.1
9	C16	胃癌	12	6.1	3.3	3.1	C16	胃癌	9	9.5	5.2	4.0	C54	子宮體癌	5	4.9	2.8	3.1
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	6.1	3.7	3.1	C67	膀胱癌	6	6.3	3.7	2.7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	5	4.9	2.8	3.1
11	C15	食道癌	11	5.6	3.4	2.9	C91-C95	白血病	6	6.3	5.0	2.7	C67	膀胱癌	5	4.9	2.7	3.1
12		其他	72	36.5	22.6	18.8		其他	28	29.6	19.0	12.6		其他	24	23.3	13.3	15.1
13	C67	膀胱癌	11	5.6	3.2	2.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	5.3	3.1	2.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	3.9	2.4	2.5
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	5	4.9	2.8	1.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.3	3.2	2.2	C16	胃癌	3	2.9	1.6	1.9
15	C54	子宮體癌	5	4.9	2.8	1.3	C64	腎臟癌	3	3.2	1.9	1.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	1.9	1.0	1.3
16	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	5	4.9	2.8	1.3	C71	腦癌	2	2.1	1.6	0.9	C15	食道癌	2	1.9	1.2	1.3
17	C45-C49	間皮和軟組織癌	9	4.6	2.7	2.4	C07-C08	主唾液腺癌	1	1.1	0.6	0.4	C37	胸腺癌	2	1.9	1.3	1.3

附註：109年年中人口數計 197,517人, 男性 94,524人, 女性 102,993人。

表18-4. 高雄市楠梓區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	365	193.4	126.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	208	225.4	153.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	157	162.8	104.1	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	72	38.2	24.7	19.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	48	52.0	35.0	23.1	C22	肝和肝內膽管癌	27	28.0	17.5	17.2
3	C22	肝和肝內膽管癌	61	32.3	21.1	16.7	C22	肝和肝內膽管癌	34	36.8	25.1	16.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	26	27.0	16.2	16.6
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	54	28.6	18.3	14.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	28	30.3	21.1	13.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	24	24.9	15.9	15.3
5	C50	女性乳癌	21	21.8	13.9	5.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	26	28.2	19.4	12.5	C50	女性乳癌	21	21.8	13.9	13.4
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	13	14.1	9.7	3.6	C15	食道癌	15	16.3	10.8	7.2	C16	胃癌	8	8.3	5.2	5.1
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	26	13.8	8.9	7.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	13	14.1	9.7	6.3	C25	胰臟癌	7	7.3	4.7	4.5
8	C15	食道癌	15	7.9	5.0	4.1	C16	胃癌	6	6.5	4.6	2.9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	6	6.2	4.0	3.8
9	C16	胃癌	14	7.4	5.0	3.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	6	6.5	4.0	2.9	C67	膀胱癌	5	5.2	3.1	3.2
10	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	6	6.2	4.0	1.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.5	5.1	2.9	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	4	4.1	2.5	2.5
	C25	胰臟癌	10	5.3	3.7	2.7	C64	腎臟癌	5	5.4	4.0	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.1	2.5	2.5
		其他	73	38.7	26.0	20.0		其他	21	22.8	15.0	10.1		其他	25	25.9	18.6	15.9
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	5.3	3.8	2.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.3	2.2	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.1	2.0	1.9
12	C67	膀胱癌	8	4.2	2.6	2.2	C25	胰臟癌	3	3.3	2.5	1.4	C40-C41	骨和關節軟骨癌	3	3.1	3.2	1.9
13	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	4	4.1	2.5	1.1	C67	膀胱癌	3	3.3	2.0	1.4	C54	子宮體癌	3	3.1	2.1	1.9
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	7	3.7	2.2	1.9	C11	鼻咽癌	2	2.2	1.3	1.0	C07-C08	主唾液腺癌	2	2.1	1.2	1.3
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	6	3.2	2.0	1.6	C71	腦癌	2	2.2	1.3	1.0	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚 癌	2	2.1	1.5	1.3

附註：109年年中人口數計 188,713人, 男性 92,271人, 女性 96,442人。

表18-5. 高雄市三民區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	796	235.5	128.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	461	282.7	163.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	335	191.5	100.0	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	161	47.6	24.7	20.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	98	60.1	33.0	21.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	63	36.0	18.0	18.8
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	115	34.0	18.6	14.4	C22	肝和肝內膽管癌	76	46.6	26.7	16.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	52	29.7	15.6	15.5
4	C22	肝和肝內膽管癌	111	32.8	17.5	13.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	63	38.6	22.4	13.7	C50	女性乳癌	45	25.7	14.1	13.4
5	C50	女性乳癌	45	25.7	14.1	5.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	43	26.4	15.3	9.3	C22	肝和肝內膽管癌	35	20.0	9.6	10.4
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	23	14.1	8.0	2.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	23	14.1	8.0	5.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	16	9.1	5.2	4.8
7	C25	胰臟癌	36	10.6	5.8	4.5	C25	胰臟癌	21	12.9	7.8	4.6	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	16	9.1	5.2	4.8
8	C16	胃癌	31	9.2	4.9	3.9	C16	胃癌	20	12.3	7.1	4.3	C25	胰臟癌	15	8.6	4.1	4.5
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示 子宮癌	16	9.1	5.2	2.0	C15	食道癌	18	11.0	6.3	3.9	C91-C95	白血病	12	6.9	3.4	3.6
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	16	9.1	5.2	2.0	C91-C95	白血病	16	9.8	5.5	3.5	C16	胃癌	11	6.3	3.0	3.3
		其他	194	57.4	32.4	24.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	9	5.5	3.1	2.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.1	2.8	2.7
								其他	74	45.4	28.0	16.1		其他	61	34.9	19.1	18.2
11	C91-C95	白血病	28	8.3	4.3	3.5	C67	膀胱癌	8	4.9	2.8	1.7	C67	膀胱癌	8	4.6	2.1	2.4
12	C15	食道癌	20	5.9	3.3	2.5	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	4.9	2.7	1.7	C54	子宮體癌	6	3.4	2.1	1.8
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	17	5.0	2.8	2.1	C11	鼻咽癌	7	4.3	2.7	1.5	C71	腦癌	6	3.4	2.6	1.8
14	C67	膀胱癌	16	4.7	2.5	2.0	C71	腦癌	7	4.3	3.0	1.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	2.9	1.6	1.5
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	14	4.1	2.2	1.8	C32	喉癌	6	3.7	2.2	1.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	5	2.9	1.4	1.5

附註：109年年中人口數計 338,069人, 男性 163,089人, 女性 174,980人。

表18-6. 高雄市新興區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	140	275.9	110.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	79	324.5	137.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	61	231.0	87.0	100.0
	C22	肝和肝內膽管癌	29	57.1	22.1	20.7	C22	肝和肝內膽管癌	22	90.4	37.4	27.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	49.2	16.4	21.3
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	21	41.4	16.3	15.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	45.2	20.4	13.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	37.9	13.0	16.4
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	20	39.4	15.1	14.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	28.8	13.3	8.9	C50	女性乳癌	10	37.9	16.6	16.4
4	C50	女性乳癌	10	37.9	16.6	7.1	C25	胰臟癌	6	24.6	10.7	7.6	C22	肝和肝內膽管癌	7	26.5	9.1	11.5
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	24.6	9.2	4.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	6	24.6	9.2	7.6	C67	膀胱癌	5	18.9	5.5	8.2
6	C25	胰臟癌	6	11.8	4.9	4.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	20.5	9.6	6.3	C16	胃癌	3	11.4	5.5	4.9
7	C67	膀胱癌	6	11.8	3.6	4.3	C15	食道癌	4	16.4	8.2	5.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	7.6	2.2	3.3
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	9.9	4.5	3.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	12.3	5.6	3.8	C54	子宮體癌	2	7.6	3.4	3.3
9	C15	食道癌	5	9.9	4.3	3.6	C16	胃癌	2	8.2	2.9	2.5	C15	食道癌	1	3.8	0.9	1.6
10	C16	胃癌	5	9.9	4.3	3.6	C71	腦癌	2	8.2	3.5	2.5	C17	小腸癌	1	3.8	1.6	1.6
		其他	27	53.2	21.8	19.3		其他	11	45.2	16.5	13.9		其他	7	26.5	12.7	11.5
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	7.6	2.2	1.4	C91-C95	白血病	2	8.2	2.2	2.5	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.8	1.6	1.6
12	C54	子宮體癌	2	7.6	3.4	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	4.1	1.5	1.3	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	3.8	3.8	1.6
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	5.9	2.5	2.1	C32	喉癌	1	4.1	1.7	1.3	C64	腎臟癌	1	3.8	2.1	1.6
14	C91-C95	白血病	3	5.9	1.7	2.1	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	4.1	1.7	1.3	C91-C95	白血病	1	3.8	1.3	1.6
15	C64	腎臟癌	2	3.9	1.9	1.4	C64	腎臟癌	1	4.1	1.8	1.3						

附註：109年年中人口數計 50,752人, 男性 24,342人, 女性 26,411人。

表18-7. 高雄市前金區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	76	283.9	108.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	44	347.8	143.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	32	226.6	78.4	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	48.6	19.0	17.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10	79.0	31.5	22.7	C22	肝和肝內膽管癌	8	56.7	15.4	25.0
3	C22	肝和肝內膽管癌	12	44.8	15.3	15.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	63.2	27.9	18.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	42.5	12.7	18.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	41.1	13.6	14.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	39.5	14.5	11.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	21.2	8.7	9.4
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	29.9	12.8	10.5	C22	肝和肝內膽管癌	4	31.6	14.5	9.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	21.2	11.0	9.4
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	23.7	10.1	3.9	C15	食道癌	3	23.7	9.4	6.8	C16	胃癌	2	14.2	8.8	6.3
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	21.2	11.0	3.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	23.7	10.1	6.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	14.2	4.5	6.3
8	C16	胃癌	4	14.9	6.9	5.3	C16	胃癌	2	15.8	4.9	4.5	C25	胰臟癌	1	7.1	2.4	3.1
9	C15	食道癌	3	11.2	4.2	3.9	C67	膀胱癌	2	15.8	4.7	4.5	C50	女性乳癌	1	7.1	2.9	3.1
10	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	11.2	3.9	3.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	7.9	3.0	2.3	C64	腎臟癌	1	7.1	1.9	3.1
	C25	胰臟癌	2	7.5	2.7	2.6	C25	胰臟癌	1	7.9	3.2	2.3	C73	甲狀腺癌	1	7.1	2.4	3.1
		其他	14	52.3	19.2	18.4		其他	5	39.5	19.9	11.4		其他	4	28.3	7.7	12.5
11	C67	膀胱癌	2	7.5	1.9	2.6	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	7.9	6.8	2.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.1	1.3	3.1
12	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.5	2.4	2.6	C32	喉癌	1	7.9	4.2	2.3	C91-C95	白血病	1	7.1	1.3	3.1
13	C50	女性乳癌	1	7.1	2.9	1.3	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	7.9	2.0	2.3						
14	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	3.7	3.1	1.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.9	3.4	2.3						
15	C32	喉癌	1	3.7	2.0	1.3												

附註：109年年中人口數計 26,774人, 男性 12,653人, 女性 14,121人。

表18-8. 高雄市苓雅區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	442	263.0	121.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	247	306.8	149.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	195	222.8	98.7	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	87	51.8	23.1	19.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	52	64.6	30.0	21.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	37	42.3	16.9	19.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	67	39.9	17.2	15.2	C22	肝和肝內膽管癌	34	42.2	20.8	13.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	35	40.0	17.7	17.9
4	C22	肝和肝內膽管癌	53	31.5	14.1	12.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	30	37.3	17.4	12.1	C50	女性乳癌	23	26.3	11.9	11.8
5	C50	女性乳癌	23	26.3	11.9	5.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	24	29.8	16.5	9.7	C22	肝和肝內膽管癌	19	21.7	8.4	9.7
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	21	26.1	11.4	4.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	21	26.1	11.4	8.5	C25	胰臟癌	11	12.6	6.5	5.6
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	28	16.7	8.7	6.3	C16	胃癌	17	21.1	9.4	6.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	11.4	4.6	5.1
8	C16	胃癌	23	13.7	5.7	5.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	13.7	6.4	4.5	C54	子宮體癌	7	8.0	4.8	3.6
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	21	12.5	5.3	4.8	C15	食道癌	10	12.4	7.2	4.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	8.0	4.9	3.6
10	C25	胰臟癌	20	11.9	5.9	4.5	C25	胰臟癌	9	11.2	5.3	3.6	C16	胃癌	6	6.9	2.8	3.1
	C54	子宮體癌	7	8.0	4.8	1.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	5.0	3.9	1.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	5.7	2.5	2.6
		其他	92	54.7	27.2	20.8		其他	35	43.5	21.1	14.2		其他	35	40.0	17.6	17.9
11	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	8.0	4.9	1.6	C64	腎臟癌	4	5.0	2.3	1.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	4.6	2.1	2.1
12	C15	食道癌	11	6.5	3.6	2.5	C67	膀胱癌	4	5.0	1.8	1.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	3.4	2.1	1.5
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	5.7	2.5	1.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.7	1.5	1.2	C67	膀胱癌	3	3.4	1.2	1.5
14	C45-C49	間皮和軟組織癌	7	4.2	3.1	1.6	C32	喉癌	3	3.7	2.0	1.2	C71	腦癌	3	3.4	1.5	1.5
15	C67	膀胱癌	7	4.2	1.5	1.6	C91-C95	白血病	3	3.7	1.5	1.2	C91-C95	白血病	3	3.4	1.5	1.5

附註：109年年中人口數計 168,053人, 男性 80,513人, 女性 87,540人。

表18-9. 高雄市前鎮區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計					男					女							
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	502	268.9	140.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	301	329.1	184.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	201	211.1	102.5	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	97	52.0	26.8	19.3	C22	肝和肝內膽管癌	64	70.0	39.5	21.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	40	42.0	20.5	19.9
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	96	51.4	26.3	19.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	56	61.2	33.6	18.6	C22	肝和肝內膽管癌	33	34.7	15.3	16.4
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	56	30.0	15.2	11.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	35	38.3	21.5	11.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	30	31.5	14.8	14.9
5	C50	女性乳癌	23	24.2	12.2	4.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	26	28.4	15.8	8.6	C50	女性乳癌	23	24.2	12.2	11.4
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	36	19.3	10.6	7.2	C15	食道癌	18	19.7	11.7	6.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	10.5	4.7	5.0
7	C25	胰臟癌	22	11.8	5.9	4.4	C25	胰臟癌	15	16.4	9.0	5.0	C25	胰臟癌	7	7.4	3.2	3.5
8	C61	前列腺(攝護腺)癌	10	10.9	5.5	2.0	C67	膀胱癌	12	13.1	6.8	4.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	7.4	3.9	3.5
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	10.5	4.7	2.0	C16	胃癌	11	12.0	6.5	3.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.4	3.5	3.5
10	C15	食道癌	19	10.2	5.9	3.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	10	10.9	5.5	3.3	C16	胃癌	6	6.3	3.9	3.0
11	C16	胃癌	17	9.1	5.0	3.4	C91-C95	白血病	7	7.7	4.4	2.3	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	4.2	1.8	2.0
		其他	116	62.1	33.1	23.1		其他	47	51.4	30.3	15.6		其他	34	35.7	18.8	16.9
12	C67	膀胱癌	16	8.6	4.0	3.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	6	6.6	4.3	2.0	C67	膀胱癌	4	4.2	1.8	2.0
13	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	7.4	3.9	1.4	C11	鼻咽癌	5	5.5	3.2	1.7	C71	腦癌	4	4.2	2.3	2.0
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	6.4	3.2	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.5	3.0	1.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	3.2	1.3	1.5
15	C45-C49	間皮和軟組織癌	10	5.4	3.0	2.0	C64	腎臟癌	4	4.4	2.6	1.3	C64	腎臟癌	3	3.2	1.3	1.5
16	C91-C95	白血病	9	4.8	3.0	1.8	C71	腦癌	4	4.4	3.5	1.3	C11	鼻咽癌	2	2.1	1.4	1.0

附註：109年年中人口數計 186,676人，男性 91,455人，女性 95,222人。

表18-10. 高雄市旗津區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	81	289.7	165.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	51	354.2	199.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	30	221.2	131.2	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	20	71.5	41.3	24.7	C22	肝和肝內膽管癌	15	104.2	62.5	29.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	59.0	24.7	26.7
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	14	50.1	24.5	17.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	55.6	33.1	15.7	C50	女性乳癌	6	44.2	22.8	20.0
4	C50	女性乳癌	6	44.2	22.8	7.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	41.7	21.8	11.8	C22	肝和肝內膽管癌	5	36.9	21.3	16.7
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	28.6	17.6	9.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	34.7	18.3	9.8	C16	胃癌	2	14.7	11.3	6.7
6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	25.0	13.2	8.6	C15	食道癌	4	27.8	16.5	7.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	14.7	9.1	6.7
7	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	2	14.7	9.2	2.5	C32	喉癌	3	20.8	10.2	5.9	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	2	14.7	9.2	6.7
8	C15	食道癌	4	14.3	9.2	4.9	C67	膀胱癌	2	13.9	7.4	3.9	C11	鼻咽癌	1	7.4	6.0	3.3
9	C32	喉癌	3	10.7	5.1	3.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.9	7.4	3.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	7.4	11.8	3.3
10	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.4	6.0	1.2	C25	胰臟癌	1	6.9	3.5	2.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.4	6.0	3.3
	C54	子宮體癌	1	7.4	4.9	1.2	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.9	3.5	2.0	C54	子宮體癌	1	7.4	4.9	3.3
		其他	15	53.7	33.1	18.5		其他	4	27.8	14.9	7.8		其他	1	7.4	4.0	3.3
11	C16	胃癌	2	7.2	5.8	2.5	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	6.9	4.0	2.0	C71	腦癌	1	7.4	4.0	3.3
12	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	7.2	7.4	2.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	6.9	4.0	2.0						
13	C67	膀胱癌	2	7.2	3.4	2.5	C64	腎臟癌	1	6.9	3.5	2.0						
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.2	3.6	2.5	C91-C95	白血病	1	6.9	3.5	2.0						
15	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	6.9	4.0	1.2												

附註：109年年中人口數計 27,957人, 男性 14,398人, 女性 13,560人。

表18-11. 高雄市小港區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	329	208.8	134.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	200	256.5	173.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	129	162.1	99.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	63	40.0	25.0	19.1	C22	肝和肝內膽管癌	40	51.3	35.3	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	27	33.9	20.2	20.9
3	C22	肝和肝內膽管癌	61	38.7	25.2	18.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	36	46.2	30.1	18.0	C22	肝和肝內膽管癌	21	26.4	16.6	16.3
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	41	26.0	17.1	12.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	24	30.8	21.2	12.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	17	21.4	13.1	13.2
5	C50	女性乳癌	14	17.6	10.4	4.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	19	24.4	15.9	9.5	C50	女性乳癌	14	17.6	10.4	10.9
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	12	15.4	10.9	3.6	C15	食道癌	14	18.0	11.7	7.0	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	10.1	6.6	6.2
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	12.7	7.9	6.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	12	15.4	10.9	6.0	C54	子宮體癌	6	7.5	5.2	4.7
8	C25	胰臟癌	16	10.2	6.6	4.9	C16	胃癌	11	14.1	8.8	5.5	C25	胰臟癌	5	6.3	4.0	3.9
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	10.1	6.6	2.4	C25	胰臟癌	11	14.1	9.5	5.5	C91-C95	白血病	5	6.3	4.3	3.9
10	C15	食道癌	15	9.5	6.0	4.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	11.5	7.6	4.5	C16	胃癌	4	5.0	2.7	3.1
11	C16	胃癌	15	9.5	5.6	4.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	5.1	3.0	2.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	3.8	2.3	2.3
12		其他	64	40.6	27.0	19.5		其他	20	25.6	19.3	10.0		其他	19	23.9	14.2	14.7
13	C54	子宮體癌	6	7.5	5.2	1.8	C11	鼻咽癌	2	2.6	1.7	1.0	C64	腎臟癌	3	3.8	2.1	2.3
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	7.0	4.2	3.3	C37	胸腺癌	2	2.6	1.5	1.0	C67	膀胱癌	2	2.5	1.5	1.6
15	C45-C49	間皮和軟組織癌	7	4.4	2.6	2.1	C64	腎臟癌	2	2.6	1.8	1.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.5	1.3	1.6
16	C91-C95	白血病	6	3.8	2.7	1.8	C67	膀胱癌	2	2.6	1.8	1.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	1.3	0.6	0.8
17	C64	腎臟癌	5	3.2	2.0	1.5	C07-C08	主唾液腺癌	1	1.3	1.0	0.5	C15	食道癌	1	1.3	0.8	0.8

附註：109年年中人口數計 157,575人, 男性 77,984人, 女性 79,591人。

表18-12. 高雄市鳳山區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	762	211.8	129.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	437	248.8	161.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	325	176.6	102.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	134	37.3	22.0	17.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	78	44.4	28.6	17.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	56	30.4	16.5	17.2
3	C22	肝和肝內膽管癌	116	32.2	19.2	15.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	62	35.3	22.7	14.2	C22	肝和肝內膽管癌	54	29.3	15.8	16.6
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	109	30.3	18.4	14.3	C22	肝和肝內膽管癌	62	35.3	23.2	14.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	47	25.5	15.1	14.5
5	C50	女性乳癌	44	23.9	14.8	5.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	53	30.2	20.2	12.1	C50	女性乳癌	44	23.9	14.8	13.5
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	58	16.1	10.2	7.6	C15	食道癌	26	14.8	9.2	5.9	C16	胃癌	15	8.1	4.7	4.6
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	25	14.2	8.8	3.3	C25	胰臟癌	26	14.8	9.6	5.9	C54	子宮體癌	14	7.6	4.4	4.3
8	C25	胰臟癌	38	10.6	6.4	5.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	25	14.2	8.8	5.7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	13	7.1	4.1	4.0
9	C16	胃癌	37	10.3	6.2	4.9	C16	胃癌	22	12.5	8.2	5.0	C25	胰臟癌	12	6.5	3.8	3.7
10	C54	子宮體癌	14	7.6	4.4	1.8	C91-C95	白血病	16	9.1	6.1	3.7	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	11	6.0	3.7	3.4
11	C15	食道癌	27	7.5	4.4	3.5	C67	膀胱癌	12	6.8	4.8	2.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	3.3	2.5	1.8
12		其他	160	44.5	28.2	21.0		其他	55	31.3	20.4	12.6		其他	53	28.8	17.4	16.3
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	13	7.1	4.1	1.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	7	4.0	2.6	1.6	C91-C95	白血病	6	3.3	2.3	1.8
14	C91-C95	白血病	22	6.1	4.0	2.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	6	3.4	2.2	1.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	2.7	1.5	1.5
15	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	11	6.0	3.7	1.4	C64	腎臟癌	6	3.4	2.1	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	5	2.7	1.6	1.5
16	C67	膀胱癌	14	3.9	2.3	1.8	C11	鼻咽癌	5	2.8	2.0	1.1	C71	腦癌	4	2.2	1.0	1.2
17	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	13	3.6	2.5	1.7	C32	喉癌	5	2.8	1.8	1.1	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	1.6	2.0	0.9

附註：109年年中人口數計 359,729人, 男性 175,665人, 女性 184,064人。

表18-13. 高雄市林園區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	198	284.7	168.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	140	399.9	249.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	58	168.0	94.5	100.0
	C22	肝和肝內膽管癌	42	60.4	35.8	21.2	C22	肝和肝內膽管癌	29	82.8	52.5	20.7	C22	肝和肝內膽管癌	13	37.6	19.3	22.4
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	30	43.1	24.4	15.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	25	71.4	43.3	17.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	26.1	15.2	15.5
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	24	34.5	20.2	12.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	57.1	35.7	14.3	C50	女性乳癌	9	26.1	15.7	15.5
4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	20	28.8	17.5	10.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	15	42.8	26.3	10.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	14.5	7.3	8.6
5	C50	女性乳癌	9	26.1	15.7	4.5	C15	食道癌	14	40.0	24.6	10.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	8.7	4.8	5.2
6	C15	食道癌	15	21.6	12.8	7.6	C25	胰臟癌	7	20.0	11.7	5.0	C25	胰臟癌	2	5.8	3.3	3.4
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	14.3	9.0	2.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	14.3	9.0	3.6	C54	子宮體癌	2	5.8	2.9	3.4
8	C25	胰臟癌	9	12.9	7.5	4.5	C67	膀胱癌	5	14.3	8.4	3.6	C73	甲狀腺癌	2	5.8	3.9	3.4
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	8.7	4.8	1.5	C11	鼻咽癌	3	8.6	6.3	2.1	C15	食道癌	1	2.9	2.3	1.7
10	C67	膀胱癌	6	8.6	4.9	3.0	C16	胃癌	3	8.6	5.1	2.1	C16	胃癌	1	2.9	1.4	1.7
		其他	35	50.3	30.8	17.7		其他	14	40.0	26.1	10.0		其他	11	31.9	18.3	19.0
11	C54	子宮體癌	2	5.8	2.9	1.0	C32	喉癌	2	5.7	3.2	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	2.9	1.7	1.7
12	C16	胃癌	4	5.8	3.0	2.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.7	3.9	1.4	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.9	1.6	1.7
13	C11	鼻咽癌	3	4.3	3.1	1.5	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.9	1.9	0.7	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	2.9	1.7	1.7
14	C73	甲狀腺癌	3	4.3	2.8	1.5	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.9	2.1	0.7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.9	2.2	1.7
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.9	2.2	0.5	C71	腦癌	1	2.9	2.1	0.7	C64	腎臟癌	1	2.9	1.4	1.7

附註：109年年中人口數計 69,541人, 男性 35,009人, 女性 34,532人。

表18-14. 高雄市大寮區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	241	214.7	127.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	154	268.7	170.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	87	158.4	86.2	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	47	41.9	23.9	19.5	C22	肝和肝內膽管癌	38	66.3	40.7	24.7	C50	女性乳癌	13	23.7	13.7	14.9
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	31	27.6	15.6	12.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	19	33.1	21.3	12.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	21.8	11.0	13.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	29	25.8	14.5	12.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	18	31.4	18.4	11.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	20.0	11.2	12.6
5	C50	女性乳癌	13	23.7	13.7	5.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	14	24.4	15.6	9.1	C22	肝和肝內膽管癌	9	16.4	8.3	10.3
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	9	15.7	9.3	3.7	C15	食道癌	11	19.2	11.8	7.1	C25	胰臟癌	9	16.4	9.3	10.3
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	15	13.4	8.3	6.2	C16	胃癌	9	15.7	10.0	5.8	C54	子宮體癌	4	7.3	3.4	4.6
8	C25	胰臟癌	13	11.6	6.9	5.4	C61	前列腺(攝護腺)癌	9	15.7	9.3	5.8	C67	膀胱癌	3	5.5	2.6	3.4
9	C15	食道癌	11	9.8	5.7	4.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	8.7	8.6	3.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	5.5	2.7	3.4
10	C16	胃癌	11	9.8	6.1	4.6	C11	鼻咽癌	4	7.0	4.8	2.6	C16	胃癌	2	3.6	2.6	2.3
	C54	子宮體癌	4	7.3	3.4	1.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	7.0	4.1	2.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.6	1.8	2.3
		其他	58	51.7	33.0	24.1		其他	23	40.1	26.0	14.9		其他	19	34.6	19.7	21.8
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	7.1	5.8	3.3	C25	胰臟癌	4	7.0	3.9	2.6	C71	腦癌	2	3.6	2.3	2.3
12	C67	膀胱癌	7	6.2	3.4	2.9	C67	膀胱癌	4	7.0	4.5	2.6	C91-C95	白血病	2	3.6	3.1	2.3
13	C91-C95	白血病	6	5.3	4.5	2.5	C91-C95	白血病	4	7.0	5.9	2.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	1.8	1.0	1.1
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	5	4.5	2.4	2.1	C64	腎臟癌	2	3.5	1.5	1.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	1.8	0.8	1.1
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.6	1.8	0.8	C71	腦癌	2	3.5	2.3	1.3	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	1.8	1.0	1.1

附註：109年年中人口數計 112,262人, 男性 57,321人, 女性 54,941人。

表18-15. 高雄市大樹區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	107	255.0	129.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	71	330.9	176.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	36	175.6	89.4	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	18	42.9	23.0	16.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	55.9	27.3	16.9	C22	肝和肝內膽管癌	7	34.2	14.8	19.4
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	16	38.1	17.6	15.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	51.3	29.7	15.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	29.3	14.4	16.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	13	31.0	13.5	12.1	C22	肝和肝內膽管癌	11	51.3	30.3	15.5	C50	女性乳癌	5	24.4	13.4	13.9
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	28.6	15.6	11.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	32.6	13.7	9.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	19.5	10.3	11.1
6	C50	女性乳癌	5	24.4	13.4	4.7	C15	食道癌	6	28.0	16.7	8.5	C25	胰臟癌	2	9.8	4.6	5.6
7	C15	食道癌	7	16.7	9.5	6.5	C67	膀胱癌	4	18.6	8.6	5.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.8	5.5	5.6
8	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	14.0	7.0	2.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	3	14.0	8.4	4.2	C91-C95	白血病	2	9.8	9.9	5.6
9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.8	5.5	1.9	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	14.0	7.0	4.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	4.9	2.1	2.8
10	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	9.5	4.5	3.7	C16	胃癌	2	9.3	4.6	2.8	C11	鼻咽癌	1	4.9	2.5	2.8
	C25	胰臟癌	4	9.5	4.8	3.7	C25	胰臟癌	2	9.3	5.0	2.8	C15	食道癌	1	4.9	2.5	2.8
		其他	23	54.8	28.4	21.5		其他	10	46.6	25.3	14.1		其他	5	24.4	9.4	13.9
11	C67	膀胱癌	4	9.5	4.2	3.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.3	4.6	2.8	C16	胃癌	1	4.9	2.1	2.8
12	C91-C95	白血病	4	9.5	6.5	3.7	C91-C95	白血病	2	9.3	4.0	2.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	4.9	1.3	2.8
13	C16	胃癌	3	7.2	3.2	2.8	C32	喉癌	1	4.7	3.0	1.4	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.9	2.4	2.8
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.8	2.2	1.9	C38	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	4.7	1.6	1.4	C64	腎臟癌	1	4.9	1.3	2.8
15	C11	鼻咽癌	1	2.4	1.3	0.9	C71	腦癌	1	4.7	4.6	1.4						

附註：109年年中人口數計 41,953人, 男性 21,456人, 女性 20,497人。

表18-16. 高雄市大社區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	80	232.8	130.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	49	281.1	171.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	31	183.1	94.2	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	15	43.6	23.9	18.8	C22	肝和肝內膽管癌	9	51.6	33.0	18.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	41.3	19.9	22.6
3	C22	肝和肝內膽管癌	13	37.8	21.3	16.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	51.6	31.9	18.4	C22	肝和肝內膽管癌	4	23.6	9.8	12.9
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	37.8	22.5	16.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	45.9	28.4	16.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	23.6	14.3	12.9
5	C16	胃癌	6	17.5	9.3	7.5	C16	胃癌	5	28.7	16.6	10.2	C25	胰臟癌	2	11.8	6.6	6.5
6	C25	胰臟癌	5	14.5	8.4	6.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	22.9	12.9	8.2	C50	女性乳癌	2	11.8	7.8	6.5
7	C50	女性乳癌	2	11.8	7.8	2.5	C11	鼻咽癌	3	17.2	10.2	6.1	C64	腎臟癌	2	11.8	6.8	6.5
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	11.6	6.3	5.0	C25	胰臟癌	3	17.2	10.6	6.1	C11	鼻咽癌	1	5.9	3.8	3.2
9	C11	鼻咽癌	4	11.6	6.9	5.0	C15	食道癌	2	11.5	6.5	4.1	C16	胃癌	1	5.9	3.8	3.2
10	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	11.5	6.8	2.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	11.5	6.8	4.1	C37	胸腺癌	1	5.9	2.6	3.2
11	C67	膀胱癌	3	8.7	5.2	3.8	C67	膀胱癌	2	11.5	7.5	4.1	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.9	2.2	3.2
12	C56, C57.0-C57.4	其他	13	37.8	19.8	16.3		其他	2	11.5	7.0	4.1		其他	6	35.43	16.7	19.4
13	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	5.9	2.7	1.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.7	2.9	2.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	5.9	2.7	3.2
14	C15	食道癌	2	5.8	2.9	2.5	C71	腦癌	1	5.7	4.1	2.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	5.9	2.7	3.2
15	C64	腎臟癌	2	5.8	3.6	2.5						C67	膀胱癌	1	5.9	3.4	3.2	
16	C71	腦癌	2	5.8	3.4	2.5						C71	腦癌	1	5.9	3.0	3.2	
17	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	2.9	1.4	1.3						C73	甲狀腺癌	1	5.9	2.7	3.2	

附註：109年年中人口數計 34,367人, 男性 17,434人, 女性 16,933人。

表18-17. 高雄市仁武區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	179	197.3	138.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	110	239.9	180.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	69	153.7	99.7	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	34	37.5	27.4	19.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	20	43.6	30.8	18.2	C22	肝和肝內膽管癌	15	33.4	22.9	21.7
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	32	35.3	23.8	17.9	C22	肝和肝內膽管癌	19	41.4	31.8	17.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	26.7	17.0	17.4
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	20	22.0	16.0	11.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	16	34.9	23.7	14.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	8	17.8	11.1	11.6
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	16	17.6	11.7	8.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	26.2	22.2	10.9	C50	女性乳癌	6	13.4	9.2	8.7
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	8	17.4	16.0	4.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	8	17.4	16.0	7.3	C25	胰臟癌	4	8.9	5.3	5.8
7	C50	女性乳癌	6	13.4	9.2	3.4	C15	食道癌	6	13.1	8.4	5.5	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	8.9	5.6	5.8
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.7	4.3	1.7	C16	胃癌	3	6.5	4.3	2.7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.7	4.3	4.3
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	6.7	4.6	1.7	C11	鼻咽癌	2	4.4	3.2	1.8	C57.0-C57.4	卵巢癌	3	6.7	4.6	4.3
10	C15	食道癌	6	6.6	4.0	3.4	C25	胰臟癌	2	4.4	3.5	1.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	4.5	2.7	2.9
11	C25	胰臟癌	6	6.6	4.5	3.4	C32	喉癌	2	4.4	3.1	1.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	4.5	2.2	2.9
12		其他	45	49.6	34.4	25.1		其他	20	43.6	33.1	18.2		其他	10	22.3	14.7	14.5
13	C54	子宮體癌	2	4.5	2.9	1.1	C37	胸腺癌	2	4.4	3.1	1.8	C54	子宮體癌	2	4.5	2.9	2.9
14	C16	胃癌	4	4.4	3.1	2.2	C64	腎臟癌	2	4.4	3.3	1.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.5	2.7	2.9
15	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	4.4	3.1	2.2	C67	膀胱癌	2	4.4	3.6	1.8	C16	胃癌	1	2.2	1.7	1.4
16	C71	腦癌	3	3.3	2.8	1.7	C71	腦癌	2	4.4	4.2	1.8	C71	腦癌	1	2.2	1.4	1.4
17	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.3	2.5	1.7	C91-C95	白血病	2	4.4	2.9	1.8	C91-C95	白血病	1	2.2	1.5	1.4

附註：109年年中人口數計 90,744人, 男性 45,849人, 女性 44,895人。

表18-18. 高雄市烏松區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	119	264.7	139.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	60	264.6	142.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	59	264.9	136.7	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	27	60.1	29.5	22.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	14	61.7	32.3	23.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	58.4	27.2	22.0
3	C50	女性乳癌	9	40.4	21.5	7.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	48.5	25.4	18.3	C50	女性乳癌	9	40.4	21.5	15.3
4	C22	肝和肝內膽管癌	17	37.8	20.0	14.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	39.7	22.6	15.0	C22	肝和肝內膽管癌	8	35.9	16.9	13.6
5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	14	31.1	17.0	11.8	C22	肝和肝內膽管癌	9	39.7	22.3	15.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	22.4	11.8	8.5
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	26.7	13.9	10.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	17.6	9.9	6.7	C16	胃癌	3	13.5	6.6	5.1
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	17.6	9.9	3.4	C15	食道癌	3	13.2	6.4	5.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	13.5	10.2	5.1
8	C16	胃癌	6	13.3	6.9	5.0	C16	胃癌	3	13.2	7.5	5.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	9.0	3.5	3.4
9	C45-C49	間皮和軟組織癌	5	11.1	7.4	4.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	8.8	4.8	3.3	C25	胰臟癌	2	9.0	3.9	3.4
10	C54	子宮體癌	2	9.0	6.0	1.7	C91-C95	白血病	2	8.8	4.4	3.3	C54	子宮體癌	2	9.0	6.0	3.4
	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	2	9.0	4.1	1.7	C25	胰臟癌	1	4.4	1.7	1.7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	2	9.0	4.1	3.4
		其他	21	46.7	23.4	17.6		其他	2	8.8	4.9	3.3		其他	10	44.9	25.0	16.9
11	C15	食道癌	4	8.9	4.1	3.4	C64	腎臟癌	1	4.4	2.7	1.7	C71	腦癌	2	9.0	8.0	3.4
12	C25	胰臟癌	3	6.7	2.9	2.5						C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.0	3.6	3.4	
13	C91-C95	白血病	3	6.7	3.2	2.5						C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	4.5	2.9	1.7	
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.5	1.8	0.8						C15	食道癌	1	4.5	1.8	1.7	
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	4.4	1.7	1.7						C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.5	1.8	1.7	

附註：109年年中人口數計 44,949人, 男性 22,676人, 女性 22,274人。

表18-19. 高雄市岡山區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	226	233.0	134.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	139	289.4	178.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	87	177.7	95.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	43	44.3	24.6	19.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	30	62.5	37.0	21.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	16	32.7	15.5	18.4
3	C22	肝和肝內膽管癌	37	38.2	21.7	16.4	C22	肝和肝內膽管癌	25	52.0	32.3	18.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	26.6	14.2	14.9
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	30	30.9	17.6	13.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	17	35.4	21.1	12.2	C50	女性乳癌	13	26.6	15.5	14.9
5	C50	女性乳癌	13	26.6	15.5	5.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	14	29.1	19.2	10.1	C22	肝和肝內膽管癌	12	24.5	12.7	13.8
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	10	20.8	11.4	4.4	C15	食道癌	13	27.1	17.0	9.4	C25	胰臟癌	9	18.4	9.0	10.3
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	17	17.5	10.0	7.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	10	20.8	11.4	7.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	8.2	4.2	4.6
8	C15	食道癌	14	14.4	8.5	6.2	C16	胃癌	6	12.5	6.9	4.3	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	6.1	5.7	3.4
9	C25	胰臟癌	12	12.4	6.7	5.3	C67	膀胱癌	4	8.3	4.7	2.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.1	4.5	3.4
10	C16	胃癌	8	8.2	4.6	3.5	C25	胰臟癌	3	6.2	3.9	2.2	C16	胃癌	2	4.1	2.7	2.3
11	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	6.1	5.7	1.3	C17	小腸癌	2	4.2	2.8	1.4	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.1	1.7	2.3
12		其他	39	40.2	24.4	17.3		其他	15	31.2	22.0	10.8		其他	10	20.4	9.6	11.5
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.2	3.8	2.2	C64	腎臟癌	2	4.2	2.8	1.4	C15	食道癌	1	2.0	0.7	1.1
14	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	4	4.1	2.3	1.8	C71	腦癌	2	4.2	2.0	1.4	C17	小腸癌	1	2.0	1.2	1.1
15	C67	膀胱癌	4	4.1	2.2	1.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.2	3.2	1.4	C32	喉癌	1	2.0	0.7	1.1
16	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.1	1.7	0.9	C11	鼻咽癌	1	2.1	1.5	0.7	C54	子宮體癌	1	2.0	0.9	1.1
17	C17	小腸癌	3	3.1	1.9	1.3	C38	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.1	1.7	0.7	C64	腎臟癌	1	2.0	1.2	1.1

附註：109年年中人口數計 96,984人, 男性 48,033人, 女性 48,952人。

表18-20. 高雄市橋頭區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	98	253.9	130.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	61	313.6	179.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	37	193.2	86.2	100.0
	C22	肝和肝內膽管癌	21	54.4	27.1	21.4	C22	肝和肝內膽管癌	12	61.7	35.3	19.7	C22	肝和肝內膽管癌	9	47.0	21.1	24.3
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	15	38.9	19.1	15.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	61.7	32.9	19.7	C50	女性乳癌	7	36.6	16.1	18.9
3	C50	女性乳癌	7	36.6	16.1	7.1	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	10	51.4	32.9	16.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	31.3	14.8	16.2
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	31.1	16.3	12.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	30.8	18.1	9.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	15.7	7.5	8.1
5	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	10	25.9	16.6	10.2	C16	胃癌	5	25.7	12.3	8.2	C16	胃癌	2	10.4	4.6	5.4
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	25.7	13.5	5.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	25.7	13.5	8.2	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	10.4	3.0	5.4
7	C16	胃癌	7	18.1	8.1	7.1	C15	食道癌	3	15.4	7.5	4.9	C50, C57.0- C57.4	卵巢癌	2	10.4	4.8	5.4
8	C50, C57.0- C57.4	卵巢癌	2	10.4	4.8	2.0	C71	腦癌	2	10.3	8.3	3.3	C91-C95	白血病	2	10.4	5.1	5.4
9	C91-C95	白血病	4	10.4	6.9	4.1	C91-C95	白血病	2	10.3	8.2	3.3	C37	胸腺癌	1	5.2	2.1	2.7
10	C15	食道癌	3	7.8	3.6	3.1	C25	胰臟癌	1	5.1	2.8	1.6	C40-C41	骨和關節軟骨癌	1	5.2	2.1	2.7
		其他	12	31.1	15.9	12.2		其他	3	15.4	7.8	4.9		其他	2	10	5.1	5.4
11	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	7.8	3.1	3.1	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.1	2.6	1.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.2	2.4	2.7
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.2	2.4	1.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.1	2.3	1.6	C73	甲狀腺癌	1	5.2	2.7	2.7
13	C71	腦癌	2	5.2	4.3	2.0												
14	C25	胰臟癌	1	2.6	1.4	1.0												
15	C37	胸腺癌	1	2.6	1.1	1.0												

附註：109年年中人口數計 38,605人, 男性 19,454人, 女性 19,151人。

表18-21. 高雄市燕巢區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	86	290.6	137.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	58	372.3	176.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	28	199.9	96.5	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	15	50.7	22.5	17.4	C22	肝和肝內膽管癌	8	51.3	30.2	13.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	7	50.0	22.1	25.0
3	C22	肝和肝內膽管癌	12	40.6	22.3	14.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	51.3	23.6	13.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	35.7	19.1	17.9
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	37.2	16.9	12.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	38.5	14.8	10.3	C22	肝和肝內膽管癌	4	28.6	12.3	14.3
5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	21.4	12.7	3.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	32.1	18.3	8.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	21.4	12.7	10.7
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	20.3	10.6	7.0	C15	食道癌	5	32.1	14.1	8.6	C16	胃癌	2	14.3	6.9	7.1
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	19.3	5.9	3.5	C25	胰臟癌	5	32.1	16.0	8.6	C50	女性乳癌	2	14.3	10.2	7.1
8	C15	食道癌	5	16.9	7.6	5.8	C16	胃癌	3	19.3	6.9	5.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	7.1	3.3	3.6
9	C16	胃癌	5	16.9	7.0	5.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	19.3	5.9	5.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	7.1	1.7	3.6
10	C25	胰臟癌	5	16.9	8.2	5.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	19.3	9.6	5.2	C54	子宮體癌	1	7.1	1.7	3.6
	C50	女性乳癌	2	14.3	10.2	2.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	6.4	3.2	1.7	C71	腦癌	1	7.1	3.3	3.6
		其他	19	64.2	28.3	22.1		其他	11	70.6	33.9	19.0		其他	1	7	3.3	3.6
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	13.5	6.5	4.7	C32	喉癌	1	6.4	1.4	1.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.1	3.3	3.6
12	C54	子宮體癌	1	7.1	1.7	1.2	C37	胸腺癌	1	6.4	3.8	1.7						
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	6.8	2.4	2.3	C64	腎臟癌	1	6.4	1.4	1.7						
14	C71	腦癌	2	6.8	4.3	2.3	C67	膀胱癌	1	6.4	4.1	1.7						
15	C32	喉癌	1	3.4	0.8	1.2	C71	腦癌	1	6.4	5.0	1.7						

附註：109年年中人口數計 29,590人, 男性 15,580人, 女性 14,010人。

表18-22. 高雄市田寮區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	28	401.1	141.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	23	594.5	224.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	5	160.6	35.1	100.0
	C22	肝和肝內膽管癌	7	100.3	44.3	25.0	C22	肝和肝內膽管癌	6	155.1	68.3	26.1	C15	食道癌	1	32.1	4.7	20.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	71.6	23.6	17.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	129.2	43.5	21.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	32.1	2.6	20.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	43.0	13.6	10.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	51.7	19.6	8.7	C22	肝和肝內膽管癌	1	32.1	8.4	20.0
4	C50	女性乳癌	1	32.1	14.7	3.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	51.7	18.6	8.7	C50	女性乳癌	1	32.1	14.7	20.0
5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	32.1	4.7	3.6	C11	鼻咽癌	1	25.8	28.3	4.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	32.1	4.7	20.0
6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	28.6	10.3	7.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	25.8	9.4	4.3						
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	25.8	3.7	3.6	C25	胰臟癌	1	25.8	10.6	4.3						
8	C11	鼻咽癌	1	14.3	15.3	3.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	25.8	3.7	4.3						
9	C15	食道癌	1	14.3	2.4	3.6	C67	膀胱癌	1	25.8	3.7	4.3						
10	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	14.3	5.7	3.6												
		其他	5	71.6	16.5	17.9		其他	3	77.55	18.4	13.0						
11	C25	胰臟癌	1	14.3	5.9	3.6												
12	C67	膀胱癌	1	14.3	1.5	3.6												
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 6,981人, 男性 3,869人, 女性 3,113人。

表18-23. 高雄市阿蓮區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	60	211.2	112.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	43	300.1	178.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	17	120.7	51.4	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	42.2	21.1	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	9	62.8	36.0	20.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	35.5	13.5	29.4
3	C22	肝和肝內膽管癌	10	35.2	18.9	16.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	48.8	29.9	16.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	21.3	10.4	17.6
4	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	34.9	20.2	8.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	41.9	26.1	14.0	C16	胃癌	2	14.2	5.7	11.8
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	31.7	18.1	15.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	34.9	20.2	11.6	C25	胰臟癌	2	14.2	6.3	11.8
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	14.1	8.3	6.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	27.9	17.1	9.3	C22	肝和肝內膽管癌	1	7.1	2.2	5.9
7	C15	食道癌	3	10.6	7.2	5.0	C15	食道癌	3	20.9	14.2	7.0	C50	女性乳癌	1	7.1	4.1	5.9
8	C25	胰臟癌	3	10.6	5.6	5.0	C11	鼻咽癌	1	7.0	5.8	2.3	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	7.1	3.6	5.9
9	C50	女性乳癌	1	7.1	4.1	1.7	C17	小腸癌	1	7.0	3.3	2.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.1	1.9	5.9
10	C57.0-C57.4	卵巢癌	1	7.1	3.6	1.7	C25	胰臟癌	1	7.0	4.4	2.3	C91-C95	白血病	1	7.1	3.6	5.9
11	C16	胃癌	2	7.0	3.2	3.3	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	7.0	3.6	2.3						
12		其他	10	35.2	17.0	16.7		其他	5	34.9	18.4	11.6						
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.0	3.2	3.3	C67	膀胱癌	1	7.0	3.3	2.3						
14	C11	鼻咽癌	1	3.5	3.0	1.7	C71	腦癌	1	7.0	3.3	2.3						
15	C17	小腸癌	1	3.5	1.3	1.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.0	4.3	2.3						
16	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.5	1.3	1.7												
17	C67	膀胱癌	1	3.5	1.3	1.7												

附註：109年年中人口數計 28,410人, 男性 14,331人, 女性 14,080人。

表18-24. 高雄市路竹區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	141	271.4	144.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	87	329.5	190.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	54	211.3	101.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	30	57.7	29.9	21.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	20	75.8	41.7	23.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	43.0	16.2	20.4
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	26	50.0	25.4	18.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	15	56.8	34.0	17.2	C22	肝和肝內膽管癌	11	43.0	18.5	20.4
4	C22	肝和肝內膽管癌	26	50.0	26.7	18.4	C22	肝和肝內膽管癌	15	56.8	34.4	17.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10	39.1	19.8	18.5
5	C50	女性乳癌	5	19.6	9.1	3.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	34.1	21.1	10.3	C50	女性乳癌	5	19.6	9.1	9.3
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	17.3	10.6	6.4	C16	胃癌	4	15.2	7.1	4.6	C25	胰臟癌	2	7.8	5.1	3.7
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	15.2	7.6	2.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	15.2	7.6	4.6	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	7.8	4.5	3.7
8	C67	膀胱癌	5	9.6	3.8	3.5	C11	鼻咽癌	3	11.4	5.9	3.4	C67	膀胱癌	2	7.8	2.6	3.7
9	C16	胃癌	4	7.7	3.2	2.8	C67	膀胱癌	3	11.4	5.3	3.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.8	5.3	3.7
10	C25	胰臟癌	4	7.7	5.5	2.8	C91-C95	白血病	3	11.4	8.3	3.4	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.9	3.0	1.9
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.7	4.8	2.8	C15	食道癌	2	7.6	4.4	2.3	C54	子宮體癌	1	3.9	1.8	1.9
12		其他	24	46.2	26.7	17.0		其他	9	34.1	20.8	10.3		其他	7	27.4	15.7	13.0
13	C91-C95	白血病	4	7.7	5.3	2.8	C25	胰臟癌	2	7.6	5.7	2.3	C36, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	3.9	2.3	1.9
14	C11	鼻咽癌	3	5.8	2.9	2.1	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.6	4.5	2.3	C64	腎臟癌	1	3.9	1.1	1.9
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.9	3.0	0.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	3.8	2.0	1.1	C70, C72	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	3.9	2.0	1.9
16	C54	子宮體癌	1	3.9	1.8	0.7	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.8	1.7	1.1	C71	腦癌	1	3.9	4.6	1.9
17	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	3.9	2.3	0.7						C73	甲狀腺癌	1	3.9	1.4	1.9	

附註：109年年中人口數計 51,956人, 男性 26,402人, 女性 25,554人。

表18-25. 高雄市湖內區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	78	261.9	136.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	45	296.4	166.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	33	226.0	109.9	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	21	70.5	36.7	26.9	C22	肝和肝內膽管癌	16	105.4	59.4	35.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	54.8	25.0	24.2
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	14	47.0	24.8	17.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	39.5	23.5	13.3	C22	肝和肝內膽管癌	5	34.2	14.8	15.2
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	23.5	11.0	9.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	26.4	14.2	8.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	20.5	9.0	9.1
5	C50	女性乳癌	3	20.5	12.5	3.8	C67	膀胱癌	3	19.8	11.2	6.7	C50	女性乳癌	3	20.5	12.5	9.1
6	C53, C55 C50, C57.0- C57.4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.7	6.9	2.6	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	2	13.2	7.7	4.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	13.7	6.7	6.1
7	C57.0- C57.4	卵巢癌	2	13.7	5.2	2.6	C15	食道癌	2	13.2	7.6	4.4	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	13.7	6.8	6.1
8	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	13.2	6.7	2.6	C25	胰臟癌	2	13.2	7.7	4.4	C53, C55 C50, C57.0- C57.4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.7	6.9	6.1
9	C67	膀胱癌	3	10.1	5.4	3.8	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	13.2	6.7	4.4	C57.0- C57.4	卵巢癌	2	13.7	5.2	6.1
10	C54	子宮體癌	1	6.8	4.9	1.3	C11	鼻咽癌	1	6.6	4.1	2.2	C64	腎臟癌	2	13.7	7.1	6.1
10	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	2	6.7	3.9	2.6	C16	胃癌	1	6.6	3.3	2.2	C54	子宮體癌	1	6.8	4.9	3.0
10		其他	21	70.5	36.7	26.9		其他	6	39.53	20.7	13.3		其他	3	20.5	11.0	9.1
11	C15	食道癌	2	6.7	4.0	2.6	C37	胸腺癌	1	6.6	3.6	2.2	C71	腦癌	1	6.8	3.4	3.0
12	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	6.7	3.6	2.6	C71	腦癌	1	6.6	3.6	2.2						
13	C25	胰臟癌	2	6.7	3.8	2.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.6	3.2	2.2						
14	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.7	3.6	2.6	C91-C95	白血病	1	6.6	3.2	2.2						
15	C64	腎臟癌	2	6.7	3.7	2.6												

附註：109年年中人口數計 29,783人, 男性 15,180人, 女性 14,603人。

表18-26. 高雄市茄苳區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	100	333.5	165.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	66	429.3	228.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	34	232.7	109.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	21	70.0	34.4	21.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	15	97.6	53.7	22.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	47.9	24.4	20.6
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	20	66.7	34.5	20.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	13	84.6	45.6	19.7	C22	肝和肝內膽管癌	6	41.1	18.0	17.6
4	C22	肝和肝內膽管癌	17	56.7	27.8	17.0	C22	肝和肝內膽管癌	11	71.6	37.8	16.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	41.1	16.7	17.6
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	32.5	15.9	5.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	32.5	15.9	7.6	C50	女性乳癌	3	20.5	13.1	8.8
6	C50	女性乳癌	3	20.5	13.1	3.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	26.0	13.5	6.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.7	6.2	5.9
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	13.7	6.2	2.0	C16	胃癌	3	19.5	10.9	4.5	C67	膀胱癌	2	13.7	5.5	5.9
8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	13.3	6.4	4.0	C15	食道癌	2	13.0	7.2	3.0	C16	胃癌	1	6.8	2.6	2.9
9	C16	胃癌	4	13.3	6.5	4.0	C25	胰臟癌	2	13.0	7.3	3.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	6.8	5.0	2.9
10	C67	膀胱癌	4	13.3	5.6	4.0	C67	膀胱癌	2	13.0	5.9	3.0	C32	喉癌	1	6.8	3.3	2.9
11	C54	子宮體癌	1	6.8	3.0	1.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.0	6.2	3.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	1	6.8	3.3	2.9
12	其他	其他	19	63.4	31.4	19.0	其他	其他	7	45.5	24.3	10.6	其他	其他	4.00	27.38	11.22	11.8
13	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	6.8	2.5	1.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	6.5	3.7	1.5	C54	子宮體癌	1	6.8	3.0	2.9
14	C15	食道癌	2	6.7	3.2	2.0	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.5	3.5	1.5	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	6.8	2.5	2.9
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	6.7	4.1	2.0	C71	腦癌	1	6.5	3.3	1.5	C64	腎臟癌	1	6.8	2.5	2.9
16	C25	胰臟癌	2	6.7	3.5	2.0	C91-C95	白血病	1	6.5	2.9	1.5	C91-C95	白血病	1	6.8	3.3	2.9
17	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.7	2.9	2.0												

附註：109年年中人口數計 29,983人, 男性 15,373人, 女性 14,610人。

表18-27. 高雄市永安區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	25	181.9	105.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	18	260.7	166.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	7	102.3	52.1	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	50.9	25.5	28.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	57.9	32.8	22.2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	43.8	18.9	42.9
3	C22	肝和肝內膽管癌	5	36.4	22.3	20.0	C22	肝和肝內膽管癌	4	57.9	38.4	22.2	C50	女性乳癌	2	29.2	19.5	28.6
4	C50	女性乳癌	2	29.2	19.5	8.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	29.0	18.2	11.1	C22	肝和肝內膽管癌	1	14.6	8.9	14.3
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2	14.6	8.6	8.0	C15	食道癌	2	29.0	19.4	11.1	C64	腎臟癌	1	14.6	4.8	14.3
6	C15	食道癌	2	14.6	8.4	8.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	29.0	20.4	11.1						
7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	14.6	9.3	8.0	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	14.5	10.1	5.6						
8	C64	腎臟癌	2	14.6	7.7	8.0	C64	腎臟癌	1	14.5	10.4	5.6						
9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	7.3	4.7	4.0	C91-C95	白血病	1	14.5	7.5	5.6						
10	C91-C95	白血病	1	7.3	3.8	4.0												
		其他	1	7.3	4.7	4.0		其他	1.00	14.49	9.4	5.6						
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 13,746人, 男性 6,904人, 女性 6,842人。

表18-28. 高雄市彌陀區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	73	385.0	189.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	51	525.5	280.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	22	237.7	97.5	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	23	121.3	60.9	31.5	C22	肝和肝內膽管癌	18	185.5	98.6	35.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	75.6	24.6	31.8
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	13	68.6	33.7	17.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	82.4	43.6	15.7	C22	肝和肝內膽管癌	5	54.0	21.2	22.7
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	11	58.0	22.2	15.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	41.2	26.5	7.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	54.0	23.5	22.7
5	C25	胰臟癌	5	26.4	13.0	6.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	41.2	19.2	7.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	21.6	10.8	9.1
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	21.1	13.9	5.5	C25	胰臟癌	4	41.2	21.3	7.8	C25	胰臟癌	1	10.8	4.8	4.5
7	C15	食道癌	3	15.8	8.1	4.1	C15	食道癌	3	30.9	16.2	5.9	C50	女性乳癌	1	10.8	5.8	4.5
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	15.8	8.3	4.1	C07-C08	主唾液腺癌	1	10.3	5.5	2.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	1	10.8	6.8	4.5
9	C50	女性乳癌	1	10.8	5.8	1.4	C16	胃癌	1	10.3	6.3	2.0						
10	C57.0-C57.4	卵巢癌	1	10.8	6.8	1.4	C17	小腸癌	1	10.3	5.5	2.0						
11	C07-C08	主唾液腺癌	1	5.3	2.6	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	10.3	5.9	2.0						
12		其他	8	42.2	21.0	11.0		其他	6	61.8	32.1	11.8						
13	C16	胃癌	1	5.3	3.1	1.4	C32	喉癌	1	10.3	4.0	2.0						
14	C17	小腸癌	1	5.3	2.6	1.4	C37	胸腺癌	1	10.3	7.1	2.0						
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.3	2.7	1.4	C67	膀胱癌	1	10.3	4.0	2.0						
16	C32	喉癌	1	5.3	1.6	1.4	C73	甲狀腺癌	1	10.3	5.9	2.0						
17	C37	胸腺癌	1	5.3	3.7	1.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	10.3	5.5	2.0						

附註：109年年中人口數計 18,961人, 男性 9,705人, 女性 9,256人。

表18-29. 高雄市梓官區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	115	322.7	183.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	75	409.3	257.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	40	231.1	120.7	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	27	75.8	41.3	23.5	C22	肝和肝內膽管癌	20	109.1	67.9	26.7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	40.4	21.8	17.5
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	19	53.3	30.6	16.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	65.5	42.6	16.0	C22	肝和肝內膽管癌	7	40.4	18.6	17.5
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	18	50.5	26.9	15.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	12	65.5	38.2	16.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	34.7	16.8	15.0
5	C50	女性乳癌	5	28.9	15.7	4.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	54.6	30.9	13.3	C50	女性乳癌	5	28.9	15.7	12.5
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	28.1	15.7	8.7	C15	食道癌	6	32.7	17.4	8.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	17.3	12.9	7.5
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	17.3	9.5	2.6	C16	胃癌	3	16.4	9.4	4.0	C50, C57.0-C57.4	卵巢癌	3	17.3	9.5	7.5
8	C15	食道癌	6	16.8	8.6	5.2	C67	膀胱癌	2	10.9	7.5	2.7	C71	腦癌	2	11.6	5.6	5.0
9	C16	胃癌	3	8.4	4.2	2.6	C11	鼻咽癌	1	5.5	2.8	1.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.6	5.4	5.0
10	C45-C49	間皮和軟組織癌	3	8.4	6.3	2.6	C32	喉癌	1	5.5	3.8	1.3	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.8	2.9	2.5
11	C71	腦癌	3	8.4	4.6	2.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	5.5	3.4	1.3	C25	胰臟癌	1	5.8	2.7	2.5
12		其他	18	50.5	32.9	15.7		其他	7	38.2	33.3	9.3		其他	3	17.3	8.8	7.5
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.8	2.7	0.9	C64	腎臟癌	1	5.5	3.3	1.3	C37	胸腺癌	1	5.8	3.4	2.5
14	C67	膀胱癌	2	5.6	3.2	1.7	C71	腦癌	1	5.5	3.3	1.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.8	2.7	2.5
15	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.6	3.1	1.7						C73	甲狀腺癌	1	5.8	2.7	2.5	
16	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	5.5	3.4	0.9												
17	C11	鼻咽癌	1	2.8	1.4	0.9												

附註：109年年中人口數計 35,634人, 男性 18,326人, 女性 17,308人。

表18-30. 高雄市旗山區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	125	346.9	150.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	77	415.0	193.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	48	274.5	107.6	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	29	80.5	31.5	23.2	C22	肝和肝內膽管癌	21	113.2	48.5	27.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	9	51.5	16.8	18.8
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	17	47.2	19.6	13.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	53.9	31.7	13.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	51.5	21.1	18.8
4	C50	女性乳癌	8	45.8	19.6	6.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	8	43.1	18.1	10.4	C22	肝和肝內膽管癌	8	45.8	15.4	16.7
5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	16	44.4	14.8	12.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	37.7	13.1	9.1	C50	女性乳癌	8	45.8	19.6	16.7
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	27.7	16.8	8.0	C15	食道癌	5	26.9	18.8	6.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	17.2	12.0	6.3
7	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	17.2	12.0	2.4	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	16.2	6.1	3.9	C25	胰臟癌	2	11.4	4.0	4.2
8	C15	食道癌	6	16.6	11.8	4.8	C67	膀胱癌	3	16.2	6.4	3.9	C15	食道癌	1	5.7	3.9	2.1
9	C61	前列腺(攝護腺)癌	3	16.2	6.1	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	16.2	7.1	3.9	C16	胃癌	1	5.7	1.0	2.1
10	C25	胰臟癌	4	11.1	4.2	3.2	C16	胃癌	2	10.8	4.7	2.6	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.7	1.3	2.1
11	C67	膀胱癌	4	11.1	4.1	3.2	C25	胰臟癌	2	10.8	4.4	2.6	C64	腎臟癌	1	5.7	2.7	2.1
12	其他	其他	25	69.4	29.4	20.0	其他	其他	13	70.1	34.1	16.9	其他	其他	5	28.6	9.8	10.4
13	C16	胃癌	3	8.3	2.9	2.4	C32	喉癌	2	10.8	4.5	2.6	C67	膀胱癌	1	5.7	1.8	2.1
14	C64	腎臟癌	3	8.3	3.3	2.4	C64	腎臟癌	2	10.8	4.7	2.6						
15	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.3	3.3	2.4	C91-C95	白血病	2	10.8	4.1	2.6						
16	C32	喉癌	2	5.5	2.2	1.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	5.4	2.6	1.3						
17	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	5.5	2.0	1.6	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.4	2.4	1.3						

附註：109年年中人口數計 36,039人, 男性 18,554人, 女性 17,485人。

表18-31. 高雄市美濃區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	138	355.3	125.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	98	480.7	180.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	40	216.8	66.2	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	38	97.8	34.4	27.5	C22	肝和肝內膽管癌	26	127.5	51.9	26.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	65.0	19.8	30.0
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	21	54.1	17.7	15.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	19	93.2	32.7	19.4	C22	肝和肝內膽管癌	12	65.0	15.0	30.0
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	19	48.9	16.7	13.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	11	54.0	22.5	11.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	16.3	4.4	7.5
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	14	36.0	14.0	10.1	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	7	34.3	12.9	7.1	C25	胰臟癌	3	16.3	6.1	7.5
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	7	34.3	9.6	5.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	7	34.3	9.6	7.1	C50	女性乳癌	3	16.3	10.3	7.5
7	C67	膀胱癌	7	18.0	4.1	5.1	C67	膀胱癌	4	19.6	4.9	4.1	C67	膀胱癌	3	16.3	3.7	7.5
8	C50	女性乳癌	3	16.3	10.3	2.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	19.6	6.6	4.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	10.8	2.2	5.0
9	C25	胰臟癌	6	15.4	6.0	4.3	C11	鼻咽癌	3	14.7	6.2	3.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.4	3.7	2.5
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	4	10.3	3.4	2.9	C15	食道癌	3	14.7	8.8	3.1	C71	腦癌	1	5.4	1.0	2.5
	C11	鼻咽癌	3	7.7	3.4	2.2	C25	胰臟癌	3	14.7	5.8	3.1						
		其他	16	41.2	16.3	11.6		其他	11	54.0	18.7	11.2						
11	C15	食道癌	3	7.7	4.7	2.2	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	9.8	4.3	2.0						
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.4	3.7	0.7	C91-C95	白血病	2	9.8	3.1	2.0						
13	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	5.1	2.3	1.4	C16	胃癌	1	4.9	1.1	1.0						
14	C71	腦癌	2	5.1	1.3	1.4	C17	小腸癌	1	4.9	2.0	1.0						
15	C91-C95	白血病	2	5.1	1.5	1.4	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	4.9	2.0	1.0						

附註：109年年中人口數計 38,843人, 男性 20,389人, 女性 18,454人。

表18-32. 高雄市六龜區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計					男					女							
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	39	311.7	140.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	24	354.7	190.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	15	261.1	82.9	100.0
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	10	79.9	25.8	25.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	88.7	34.6	25.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	69.6	16.4	26.7
3	C22	肝和肝內膽管癌	6	48.0	25.0	15.4	C22	肝和肝內膽管癌	5	73.9	40.4	20.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	52.2	13.4	20.0
4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	48.0	15.4	15.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3	44.3	26.2	12.5	C11	鼻咽癌	2	34.8	22.4	13.3
5	C50	女性乳癌	2	34.8	11.2	5.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	44.3	17.3	12.5	C50	女性乳癌	2	34.8	11.2	13.3
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	32.0	17.5	10.3	C16	胃癌	2	29.6	9.7	8.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	17.4	7.1	6.7
7	C11	鼻咽癌	3	24.0	13.3	7.7	C11	鼻咽癌	1	14.8	6.7	4.2	C16	胃癌	1	17.4	2.6	6.7
8	C16	胃癌	3	24.0	6.3	7.7	C15	食道癌	1	14.8	13.2	4.2	C22	肝和肝內膽管癌	1	17.4	4.0	6.7
9	C15	食道癌	1	8.0	7.6	2.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	14.8	6.5	4.2	C91-C95	白血病	1	17.4	5.8	6.7
10	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	8.0	3.3	2.6	C81	何杰金氏症	1	14.8	28.5	4.2						
	C81	何杰金氏症	1	8.0	14.6	2.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.8	7.3	4.2						
		其他	2	16.0	6.6	5.1												
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	8.0	3.5	2.6												
12	C91-C95	白血病	1	8.0	3.1	2.6												
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 12,512人, 男性 6,767人, 女性 5,745人。

表18-33. 高雄市甲仙區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	16	270.7	107.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	7	223.9	97.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	9	323.3	123.0	100.0
2	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	64.0	25.3	12.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	64.0	25.3	28.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	71.9	14.1	22.2
3	C15	食道癌	2	33.8	17.3	12.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	32.0	22.2	14.3	C15	食道癌	1	35.9	19.9	11.1
4	C22	肝和肝內膽管癌	2	33.8	14.7	12.5	C15	食道癌	1	32.0	15.4	14.3	C16	胃癌	1	35.9	26.9	11.1
5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	33.8	7.7	12.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	32.0	13.1	14.3	C22	肝和肝內膽管癌	1	35.9	26.9	11.1
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	16.9	12.6	6.3	C22	肝和肝內膽管癌	1	32.0	8.5	14.3	C25	胰臟癌	1	35.9	7.1	11.1
7	C16	胃癌	1	16.9	10.8	6.3						C64	腎臟癌	1	35.9	13.7	11.1	
8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	16.9	7.0	6.3												
9	C25	胰臟癌	1	16.9	3.8	6.3												
10	C64	腎臟癌	1	16.9	6.8	6.3												
10		其他	3	50.8	15.2	18.8		其他	1.00	31.98	13.39	14.3		其他	2	72	14	22.2
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 5,910人, 男性 3,127人, 女性 2,784人。

表18-34. 高雄市杉林區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	36	310.1	130.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	21	331.1	136.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	15	284.7	133.8	100.0
	C22	肝和肝內膽管癌	7	60.3	26.4	19.4	C22	肝和肝內膽管癌	3	47.3	22.2	14.3	C22	肝和肝內膽管癌	4	75.9	28.2	26.7
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	51.7	23.0	16.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	47.3	19.4	14.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	56.9	32.7	20.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	43.1	17.8	13.9	C15	食道癌	2	31.5	12.1	9.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	56.9	27.6	20.0
4	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	31.5	10.2	5.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	31.5	11.3	9.5	C16	胃癌	1	19.0	17.1	6.7
5	C91-C95	白血病	3	25.8	14.4	8.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	31.5	10.2	9.5	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	19.0	3.6	6.7
6	C15	食道癌	2	17.2	6.5	5.6	C64	腎臟癌	2	31.5	11.8	9.5	C91-C95	白血病	1	19.0	18.5	6.7
7	C64	腎臟癌	2	17.2	6.3	5.6	C91-C95	白血病	2	31.5	13.5	9.5						
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	2	17.2	8.8	5.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	15.8	5.3	4.8						
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	8.6	2.1	2.8	C25	胰臟癌	1	15.8	7.9	4.8						
10	C16	胃癌	1	8.6	6.7	2.8	C67	膀胱癌	1	15.8	4.2	4.8						
		其他	5	43.1	14.1	13.9		其他	2	32	19.2	9.5		其他	2	38	6.2	13.3
11	C25	胰臟癌	1	8.6	4.9	2.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	15.8	11.0	4.8						
12	C67	膀胱癌	1	8.6	1.6	2.8												
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 11,611人, 男性 6,342人, 女性 5,269人。

表18-35. 高雄市內門區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	48	340.8	149.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	39	512.2	231.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	9	139.1	53.9	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	9	63.9	24.3	18.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	105.1	53.5	20.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	46.4	17.7	33.3
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	63.9	22.8	18.8	C22	肝和肝內膽管癌	7	91.9	36.0	17.9	C22	肝和肝內膽管癌	2	30.9	11.8	22.2
4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	56.8	29.9	16.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6	78.8	29.2	15.4	C71	腦癌	1	15.5	10.3	11.1
5	C15	食道癌	5	35.5	18.6	10.4	C15	食道癌	5	65.7	32.8	12.8	C91-C95	白血病	1	15.5	6.8	11.1
6	C71	腦癌	4	28.4	18.5	8.3	C71	腦癌	3	39.4	27.6	7.7						
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	26.3	9.0	4.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	39.4	17.2	7.7						
8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	21.3	9.9	6.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	26.3	10.0	5.1						
9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	14.2	5.0	4.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	2	26.3	9.0	5.1						
10	C11	鼻咽癌	1	7.1	4.1	2.1	C11	鼻咽癌	1	13.1	6.8	2.6						
	C32	喉癌	1	7.1	4.1	2.1	C32	喉癌	1	13.1	6.8	2.6						
		其他	4	28.4	8.2	8.3		其他	1	13.1	3.1	2.6		其他	2	30.9	7.3	22.2
11	C67	膀胱癌	1	7.1	1.3	2.1	C67	膀胱癌	1	13.1	3.1	2.6						
12	C91-C95	白血病	1	7.1	3.1	2.1												
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 14,086人, 男性 7,615人, 女性 6,471人。

表18-36. 高雄市茂林區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	12	623.1	510.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	8	826.0	676.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	4	417.8	378.3	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	4	207.7	172.2	33.3	C22	肝和肝內膽管癌	3	309.8	235.0	37.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	104.4	100.0	25.0
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	155.8	92.2	25.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	309.8	201.0	37.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	104.4	95.0	25.0
4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	51.9	49.6	8.3	C11	鼻咽癌	1	103.3	120.0	12.5	C22	肝和肝內膽管癌	1	104.4	83.3	25.0
5	C11	鼻咽癌	1	51.9	53.0	8.3	C16	胃癌	1	103.3	120.0	12.5	C25	胰臟癌	1	104.4	100.0	25.0
6	C16	胃癌	1	51.9	40.9	8.3												
7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	51.9	53.0	8.3												
8	C25	胰臟癌	1	51.9	49.6	8.3												
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 1,926人, 男性 969人, 女性 958人。

表18-37. 高雄市桃源區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	10	235.7	200.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	5	224.2	161.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	5	248.6	252.5	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	4	94.3	94.9	40.0	C22	肝和肝內膽管癌	2	89.7	67.3	40.0	C22	肝和肝內膽管癌	2	99.4	130.4	40.0
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	47.1	31.7	20.0	C16	胃癌	1	44.8	37.7	20.0	C15	食道癌	1	49.7	40.4	20.0
4	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	44.8	28.0	10.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	44.8	28.1	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	49.7	40.4	20.0
5	C15	食道癌	1	23.6	17.9	10.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	44.8	28.0	20.0						
6	C16	胃癌	1	23.6	19.9	10.0												
7																		
8																		
9																		
10																		
		其他	1.00	23.57	20.83	10.0								其他	1.00	49.71	41.38	20.0
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 4,242人, 男性 2,231人, 女性 2,012人。

表18-38. 高雄市那瑪夏區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	8	254.3	239.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	4	247.07	285.13	100.00	C00-C97	惡性腫瘤	4	261.9	234.8	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	127.1	119.8	50.0	C22	肝和肝內膽管癌	2	123.5	182.3	50.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3	196.4	165.6	75.0
3	C22	肝和肝內膽管癌	2	63.6	63.3	25.0	C16	胃癌	1	61.8	46.0	25.0	C71	腦癌	1	65.5	69.2	25.0
4	C16	胃癌	1	31.8	22.8	12.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	61.8	56.8	25.0						
5	C71	腦癌	1	31.8	33.7	12.5												
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

附註：109年年中人口數計 3,147人, 男性 1,619人, 女性 1,528人。

貳、死因統計表

三、歷年死因統計

表19. 高雄市歷年主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
A00-Y98	所有死亡原因	20,522	738.5	475.7	21,331	767.5	478.2	21,414	770.8	465.8	21,545	776.3	454.4	21,734	783.7	444.5	21,712	783.9	427.6
C00-C97	惡性腫瘤	6,112	219.9	142.2	6,180	222.4	139.3	6,290	226.4	137.5	6,281	226.3	133.0	6,399	230.7	131.1	6,645	239.9	131.4
I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	1,859	66.9	42.1	2,028	73.0	43.9	1,837	66.1	38.6	2,004	72.2	40.8	1,901	68.5	37.0	2,051	74.1	38.5
J12-J18	肺炎	1,596	57.4	33.4	1,570	56.5	32.0	1,692	60.9	33.1	1,824	65.7	34.2	1,874	67.6	34.1	1,624	58.6	28.4
I60-I69	腦血管疾病	1,360	49.0	30.1	1,420	51.1	30.5	1,463	52.7	30.6	1,401	50.5	28.0	1,436	51.8	27.8	1,497	54.1	27.8
E10-E14	糖尿病	1,281	46.1	28.7	1,327	47.8	28.5	1,342	48.3	28.2	1,265	45.6	25.4	1,322	47.7	25.7	1,380	49.8	25.7
I10-I15	高血壓性疾病	763	27.4	16.6	870	31.3	18.3	906	32.6	18.2	932	33.6	18.2	928	33.5	17.0	886	32.0	15.8
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	853	30.7	24.0	891	32.1	23.9	865	31.1	23.3	824	29.7	21.6	783	28.2	20.2	831	30.0	21.3
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	530	19.1	11.7	533	19.2	11.2	540	19.4	11.1	547	19.7	10.7	649	23.4	12.3	643	23.2	11.7
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	784	28.2	16.6	826	29.7	16.9	688	24.8	13.6	718	25.9	13.7	656	23.7	11.9	612	22.1	10.8
R54	衰老/老邁	232	8.3	4.5	209	7.5	3.9	292	10.5	5.2	314	11.3	5.5	518	18.7	8.7	560	20.2	9.0
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	667	24.0	16.1	600	21.6	14.2	604	21.7	14.1	544	19.6	12.1	535	19.3	11.6	474	17.1	10.3
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	446	16.0	12.2	452	16.3	12.4	481	17.3	12.8	479	17.3	12.8	506	18.2	13.8	453	16.4	12.3
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	102	3.7	2.1	162	5.8	3.1	182	6.6	3.4	201	7.2	3.6	229	8.3	4.0	262	9.5	4.4
A40-A41	敗血症	351	12.6	7.5	418	15.0	8.6	365	13.1	7.5	393	14.1	7.7	389	14.0	7.6	248	9.0	4.7
D00-D48	原位與良性瘤 (惡性腫瘤除外)	158	5.7	3.6	169	6.1	3.6	211	7.6	4.4	238	8.6	4.8	210	7.6	4.1	210	7.6	3.8
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	118	4.3	2.9	161	5.8	3.8	152	5.5	3.3	162	5.8	3.3	183	6.6	3.9	183	6.6	3.7
G20-G21	帕金森病	104	3.7	2.2	127	4.6	2.6	143	5.2	2.8	159	5.7	3.1	151	5.4	2.8	180	6.5	3.2

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.104至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表20. 高雄市歷年男性主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
A00-Y98	所有死亡原因	12,376	895.5	604.1	12,950	938.4	616.6	12,986	942.9	603.6	12,859	936.1	584.6	12,856	937.8	572.5	12,867	941.2	558.0
C00-C97	惡性腫瘤	3,764	272.4	183.3	3,848	278.8	182.7	3,917	284.4	181.2	3,872	281.9	175.5	3,886	283.5	171.1	3,991	291.9	169.8
I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	1,104	79.9	53.2	1,209	87.6	56.3	1,143	83.0	52.0	1,185	86.3	52.4	1,105	80.6	47.7	1,209	88.4	50.9
J12-J18	肺炎	950	68.7	41.6	969	70.2	41.8	1,069	77.6	44.6	1,095	79.7	44.4	1,131	82.5	45.2	981	71.8	38.4
I60-I69	腦血管疾病	808	58.5	38.3	828	60.0	38.3	855	62.0	38.9	830	60.4	36.2	836	61.0	35.6	880	64.4	36.4
E10-E14	糖尿病	643	46.5	31.1	709	51.4	32.9	713	51.8	32.7	659	47.9	29.1	685	50.0	29.4	747	54.6	31.2
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	630	45.6	36.1	665	48.2	37.4	631	45.8	35.1	587	42.7	32.2	555	40.5	30.0	602	44.0	32.8
I10-I15	高血壓性 疾病	392	28.4	18.5	463	33.5	21.0	484	35.1	21.3	481	35.0	20.7	450	32.8	18.6	460	33.6	18.5
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	575	41.6	25.8	583	42.3	25.3	493	35.8	21.2	535	38.9	22.2	480	35.0	19.4	443	32.4	17.6
K70, K73- K74	慢性肝病及 肝硬化	465	33.7	23.7	419	30.3	21.0	398	28.9	19.9	386	28.1	18.5	356	26.0	17.0	329	24.1	15.5
N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病 變	264	19.1	12.3	282	20.4	12.7	279	20.3	12.3	254	18.5	10.9	342	24.9	14.3	319	23.3	12.9
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害 (自殺)	295	21.3	16.5	313	22.7	17.4	340	24.7	18.4	302	22.0	16.3	337	24.6	18.7	305	22.3	16.7
R54	衰老/老邁	98	7.1	4.0	100	7.2	3.9	123	8.9	4.7	139	10.1	5.3	239	17.4	8.9	267	19.5	9.7
A40-A41	敗血症	214	15.5	9.7	237	17.2	10.3	224	16.3	9.9	233	17.0	9.9	231	16.9	10.1	145	10.6	6.1
D00-D48	原位與良性 瘤(惡性腫瘤 除外)	99	7.1	4.7	103	7.4	4.8	126	9.2	5.7	138	10.1	6.1	122	8.9	5.2	135	9.9	5.3
F01-F03	血管性及未 明示之癱瘓 症	56	4.1	2.4	80	5.8	3.2	111	8.1	4.4	99	7.2	3.9	96	7.0	3.8	131	9.6	5.0
G20-G21	帕金森病	53	3.8	2.3	70	5.1	3.2	79	5.7	3.4	87	6.3	3.8	94	6.9	3.9	104	7.6	4.2
I71	主動脈瘤及 剝離	68	4.9	3.3	64	4.7	3.1	83	6.0	3.8	65	4.8	3.0	96	7.0	4.2	94	6.9	4.0

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.104至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表21. 高雄市歷年女性主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
A00-Y98	所有死亡原因	8,146	583.1	357.7	8,381	599.0	351.6	8,428	601.6	341.6	8,686	619.8	337.8	8,878	633.0	330.6	8,845	630.7	312.2
C00-C97	惡性腫瘤	2,348	168.1	104.9	2,332	166.7	100.3	2,373	169.4	98.7	2,409	171.9	95.5	2,513	179.2	96.2	2,654	189.2	98.3
101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130- 152	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	755	54.1	32.0	819	58.5	32.5	694	49.6	26.6	819	58.4	30.3	796	56.8	27.5	842	60.0	27.3
J12-J18	肺炎	646	46.2	26.0	601	42.9	23.1	621	44.3	22.9	729	52.0	25.5	743	53.0	24.6	643	45.8	20.0
E10-E14	糖尿病	638	45.7	26.8	618	44.2	24.6	629	44.9	24.1	606	43.2	22.1	637	45.4	22.2	633	45.1	20.7
I60-I69	腦血管疾病	552	39.5	22.9	592	42.3	23.6	608	43.4	23.1	571	40.8	20.8	600	42.8	21.0	617	44.0	20.5
I10-I15	高血壓性 疾病	370	26.5	15.0	408	29.1	15.8	423	30.2	15.4	451	32.2	15.9	478	34.1	15.6	426	30.4	13.3
N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	266	19.1	11.0	251	18.0	9.9	261	18.6	10.1	293	20.9	10.5	307	21.9	10.5	324	23.1	10.5
R54	衰老/老邁	133	9.5	5.1	109	7.8	3.9	169	12.1	5.7	175	12.5	5.7	279	19.9	8.5	293	20.9	8.5
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	223	16.0	12.3	226	16.2	11.0	234	16.7	12.0	237	16.9	11.5	228	16.3	10.7	229	16.3	10.3
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	208	14.9	8.3	243	17.4	9.4	194	13.9	7.0	183	13.1	6.6	176	12.5	5.8	169	12.0	5.2
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害 (自殺)	151	10.8	8.2	139	9.9	7.7	141	10.1	7.4	177	12.6	9.6	169	12.1	9.1	148	10.6	8.0
K70, K73- K74	慢性肝病及 肝硬化	202	14.5	8.8	182	13.0	7.6	206	14.7	8.4	158	11.3	6.0	179	12.8	6.5	145	10.3	5.3
F01-F03	血管性及未 明之癱瘓症	46	3.3	1.8	82	5.9	3.0	72	5.1	2.5	102	7.3	3.4	133	9.5	4.1	131	9.3	3.9
A40-A41	敗血症	136	9.7	5.4	181	13.0	7.0	140	10.0	5.3	159	11.4	5.7	158	11.3	5.3	103	7.3	3.4
M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	61	4.4	3.0	92	6.6	4.3	85	6.1	3.6	83	5.9	3.3	96	6.8	3.8	100	7.1	3.8
G20-G21	帕金森病	51	3.7	2.1	56	4.0	2.1	65	4.6	2.4	72	5.1	2.6	57	4.1	2.0	76	5.4	2.4
D00-D48	原位與良性 瘤 (惡性腫 瘤除外)	59	4.3	2.8	66	4.7	2.6	85	6.1	3.3	100	7.1	3.7	88	6.3	3.2	75	5.3	2.5

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.104至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表22. 高雄市歷年主要癌症死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
C00-C97	惡性腫瘤	6,112	219.9	142.2	6,180	222.4	139.3	6,290	226.4	137.5	6,281	226.3	133.0	6,399	230.7	131.1	6,645	239.9	131.4
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1,209	43.5	27.6	1,134	40.8	25.1	1,121	40.4	23.9	1,142	41.1	23.6	1,230	44.4	24.6	1,217	43.9	23.4
C22	肝和肝內膽管癌	1,197	43.1	27.9	1,205	43.4	27.0	1,226	44.1	26.4	1,182	42.6	24.9	1,071	38.6	21.6	1,133	40.9	22.1
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	776	27.9	17.6	783	28.2	17.2	786	28.3	17.0	788	28.4	16.0	876	31.6	17.4	927	33.5	17.8
C50	女性乳癌	276	19.8	12.8	305	21.8	13.6	313	22.3	13.9	341	24.3	14.5	334	23.8	13.8	332	23.7	13.3
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	425	15.3	10.1	455	16.4	10.7	417	15.0	9.5	426	15.3	9.6	429	15.5	9.2	458	16.5	9.6
C61	前列腺(攝護腺)癌	150	10.8	6.8	188	13.6	8.3	165	12.0	7.0	160	11.7	6.7	174	12.7	7.2	225	16.5	8.8
C25	胰臟癌	227	8.2	5.2	275	9.9	6.1	241	8.7	5.2	266	9.6	5.5	313	11.3	6.4	296	10.7	5.8
C16	胃癌	278	10.0	6.3	274	9.9	6.0	271	9.7	5.8	280	10.1	5.7	261	9.4	5.3	258	9.3	5.0
C15	食道癌	221	7.9	5.1	179	6.5	4.2	231	8.3	5.2	241	8.7	5.2	235	8.5	5.0	247	8.9	5.1
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	75	5.3	3.3	82	5.9	3.7	93	6.6	3.9	106	7.6	4.4	92	6.6	3.8	102	7.3	4.0
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	149	5.4	3.6	121	4.4	2.7	147	5.3	3.3	140	5.0	3.0	146	5.3	3.0	172	6.2	3.4
C56	卵巢癌	62	4.4	2.9	79	5.7	3.7	66	4.7	2.9	69	4.9	3.0	72	5.1	3.0	87	6.2	3.6
C67	膀胱癌	126	4.5	2.8	120	4.3	2.6	140	5.0	2.9	154	5.6	3.0	169	6.1	3.2	153	5.5	2.8
C91-C95	白血病	140	5.1	3.7	129	4.6	3.2	137	4.9	3.4	139	5.0	3.3	132	4.8	2.9	134	4.8	2.9
C54	子宮體癌	31	2.2	1.4	37	2.7	1.7	39	2.8	1.7	43	3.1	1.9	58	4.1	2.4	63	4.5	2.5

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.104至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表23. 高雄市歷年男性主要癌症死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死	亡	原	因	104年			105年			106年			107年			108年			108年					
					死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
						死亡率	標準化 死亡率																		
					人數	死亡率	標準化 死亡率																		
C00-C97	惡性腫瘤	3,764	272.4	183.3	3,848	278.8	182.7	3,917	284.4	181.2	3,872	281.9	175.5	3,886	283.5	171.1	3,991	291.9	169.8						
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	739	53.4	35.4	691	50.1	32.5	707	51.4	32.4	721	52.5	32.1	770	56.2	33.3	758	55.4	31.5						
C22	肝和肝內膽管癌	798	57.7	39.2	845	61.3	40.2	845	61.4	38.9	796	57.9	36.3	721	52.6	31.6	745	54.5	31.9						
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	452	32.7	21.5	478	34.6	22.3	463	33.6	21.0	487	35.5	21.3	513	37.4	22.1	503	36.8	21.1						
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	398	28.8	19.8	439	31.8	21.5	400	29.0	19.0	399	29.0	18.9	410	29.9	18.5	429	31.4	19.0						
C15	食道癌	206	14.9	10.0	170	12.3	8.2	215	15.6	10.2	228	16.6	10.4	221	16.1	9.9	229	16.8	9.9						
C61	前列腺(攝護腺)癌	150	10.8	6.8	188	13.6	8.3	165	12.0	7.0	160	11.7	6.7	174	12.7	7.2	225	16.5	8.8						
C25	胰臟癌	138	10.0	6.7	162	11.7	7.6	139	10.1	6.4	143	10.4	6.3	189	13.8	8.3	166	12.1	7.1						
C16	胃癌	175	12.7	8.2	170	12.3	7.8	156	11.3	7.0	185	13.4	8.0	160	11.7	7.0	165	12.1	6.9						
C67	膀胱癌	82	6.0	3.7	81	5.9	3.7	96	7.0	4.2	95	6.9	4.1	109	8.0	4.6	104	7.6	4.1						
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	77	5.6	3.9	74	5.4	3.3	77	5.6	3.7	84	6.1	3.8	93	6.8	4.1	98	7.2	4.3						
C91-C95	白血病	84	6.0	4.6	77	5.6	4.0	87	6.3	4.7	81	5.9	4.1	63	4.6	3.0	82	6.0	3.7						
C11	鼻咽癌	91	6.6	4.7	75	5.4	3.8	77	5.6	3.7	79	5.8	4.0	55	4.0	2.6	54	4.0	2.5						
C64-C65	腎臟癌	32	2.3	1.6	34	2.5	1.7	44	3.2	1.9	53	3.9	2.4	48	3.5	2.0	48	3.5	2.0						
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	40	2.9	1.9	43	3.1	1.9	46	3.3	2.1	35	2.5	1.6	38	2.8	1.6	47	3.4	1.9						
C45-C49	間皮和軟組織癌	28	2.0	1.4	28	2.0	1.5	36	2.6	1.8	29	2.1	1.4	36	2.6	1.8	42	3.1	1.9						

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.104至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

表24. 高雄市歷年女性癌症主要死亡原因

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	104年			105年			106年			107年			108年			109年		
		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口		死亡 人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化 死亡率															
C00-C97	惡性腫瘤	2,348	168.1	104.9	2,332	166.7	100.3	2,373	169.4	98.7	2,409	171.9	95.5	2,513	179.2	96.2	2,654	189.2	98.3
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	471	33.7	20.8	442	31.6	18.6	414	29.6	16.5	420	30.0	16.3	460	32.8	17.2	459	32.7	16.6
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	324	23.2	14.1	305	21.8	12.8	323	23.1	13.4	301	21.5	11.4	363	25.9	13.3	424	30.2	15.0
C22	肝和肝內膽管癌	399	28.6	17.5	359	25.7	15.0	381	27.2	15.1	386	27.5	14.4	350	25.0	12.6	388	27.7	13.2
C50	女性乳癌	276	19.8	12.8	305	21.8	13.6	313	22.3	13.9	341	24.3	14.5	334	23.8	13.8	332	23.7	13.3
C25	胰臟癌	89	6.3	3.8	113	8.1	4.7	102	7.3	4.1	123	8.8	4.7	124	8.8	4.7	130	9.3	4.7
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	75	5.3	3.3	82	5.9	3.7	93	6.6	3.9	106	7.6	4.4	92	6.6	3.8	102	7.3	4.0
C16	胃癌	103	7.4	4.6	104	7.4	4.4	114	8.2	4.8	96	6.8	3.7	101	7.2	3.9	93	6.6	3.5
C56	卵巢癌	62	4.4	2.9	79	5.7	3.7	66	4.7	2.9	69	4.9	3.0	72	5.1	3.0	87	6.2	3.6
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	72	5.1	3.2	47	3.4	2.1	70	5.0	3.0	55	3.9	2.2	53	3.8	1.9	74	5.3	2.7
C54	子宮體癌	31	2.2	1.4	37	2.7	1.7	39	2.8	1.7	43	3.1	1.9	58	4.1	2.4	63	4.5	2.5
C91-C95	白血病	57	4.1	2.8	52	3.7	2.5	51	3.6	2.3	58	4.1	2.5	69	4.9	2.9	52	3.7	2.3
C67	膀胱癌	44	3.1	1.8	39	2.8	1.6	44	3.1	1.7	59	4.2	2.1	60	4.3	2.0	49	3.5	1.6
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	33	2.3	1.5	32	2.3	1.3	53	3.8	2.1	38	2.7	1.4	37	2.6	1.3	38	2.7	1.3
C45-C49	間皮和軟組織癌	19	1.4	1.0	26	1.9	1.2	24	1.7	1.1	23	1.6	1.0	26	1.9	1.0	37	2.6	1.7
C64	腎臟癌	19	1.4	0.8	29	2.1	1.3	22	1.6	0.9	30	2.1	1.2	25	1.8	0.9	34	2.4	1.1

1.108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

2.104至106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

貳、死因統計表

四、原住民地區死因統計

表25. 高雄市原住民地區主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	88	944.8	810.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	57	1,183.1	1,051.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	31	689.4	570.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	30	322.1	274.0	34.1	C00-C97	惡性腫瘤	17	352.8	289.6	29.8	C00-C97	惡性腫瘤	13	289.1	256.3	41.9
3	I60-I69	腦血管疾病	8	85.9	70.4	9.1	I60-I69	腦血管疾病	5	103.8	92.0	8.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4	89.0	72.2	12.9
3	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	7	75.2	59.0	8.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	4	83.0	66.3	7.0	I01-I02.0, I05-109, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3	66.7	47.8	9.7
4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	7	75.2	63.3	8.0	J12-J18	肺炎	3	62.3	67.5	5.3	I60-I69	腦血管疾病	3	66.7	47.8	9.7
5	E10-E14	糖尿病	4	42.9	38.8	4.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	62.3	71.3	5.3	E10-E14	糖尿病	2	44.5	33.2	6.5
6	I10-I15	高血壓性疾病	4	42.9	38.5	4.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3	62.3	61.1	5.3	I10-I15	高血壓性疾病	2	44.5	37.4	6.5
7	J12-J18	肺炎	4	42.9	40.0	4.5	A40-A41	敗血症	2	41.5	33.7	3.5	J12-J18	肺炎	1	22.2	15.8	3.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	32.2	31.1	3.4	E10-E14	糖尿病	2	41.5	47.6	3.5	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	22.2	17.0	3.2
9	A40-A41	敗血症	2	21.5	18.0	2.3	I10-I15	高血壓性疾病	2	41.5	36.4	3.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	22.2	21.6	3.2
10	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	21.5	18.8	2.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	41.5	35.2	3.5						
		其他	17	182.5	158.3	19.3		其他	14	290.6	250.9	24.6		其他	1	22.2	21.6	3.2
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2	21.5	14.4	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2	41.5	27.8	3.5						
12	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1	10.7	12.9	1.1	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1	20.8	30.6	1.8						
13	I71	主動脈瘤及剝離	1	10.7	7.0	1.1	I71	主動脈瘤及剝離	1	20.8	13.5	1.8						
14	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	10.7	7.0	1.1	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	20.8	13.5	1.8						
15	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	10.7	9.7	1.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	20.8	30.6	1.8						

附註:1. 原住民地區包含桃源區、那瑪夏區及茂林區

2. 109年年中人口數計 9,315人, 男性 4,818人, 女性 4,497人。

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準。

表26. 高雄市原住民地區主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	30	322.1	274.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	17	352.8	289.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	13	289.1	256.3	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	10	107.4	99.4	33.3	C22	肝和肝內膽管癌	7	145.3	127.6	41.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	89.0	75.3	30.8
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	96.6	76.8	30.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	103.8	78.4	29.4	C22	肝和肝內膽管癌	3	66.7	67.2	23.1
4	C16	胃癌	3	32.2	25.9	10.0	C16	胃癌	3	62.3	53.3	17.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	22.2	17.3	7.7
5	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	1	20.8	13.9	3.3	C11	鼻咽癌	1	20.8	16.4	5.9	C15	食道癌	1	22.2	19.0	7.7
	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	1	10.7	8.9	3.3	C61	前列腺(攝護腺)癌	1	20.8	13.9	5.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	22.2	19.0	7.7
	C11	鼻咽癌	1	10.7	8.8	3.3						C25	胰臟癌	1	22.2	17.3	7.7	
	C15	食道癌	1	10.7	8.8	3.3						C71	腦癌	1	22.2	23.8	7.7	
	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	10.7	8.8	3.3												
	C25	胰臟癌	1	10.7	8.9	3.3												
	C71	腦癌	1	10.7	11.5	3.3												
		其他	1	10.7	8.9	3.3								其他	1	22.2	17.3	7.7

附註:1. 原住民地區包含桃源區、那瑪夏區及茂林區
 2. 109年年中人口數計 9,315人，男性 4,818人，女性 4,497人。
 3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準。