

การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ นครเกาสง (สำหรับผู้ทำงาน)

แบบฟอร์มรายงานแรงงานต่างชาติและเจ้าหน้าที่ประจำต่างประเทศที่กลับจากเขตระบาดของโรค

รายงานเมื่อวันที่ เดือน ค.ศ เวลา น.

■ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล / สัญชาติ / โทรศัพท์	วันที่เริ่มมีอาการ	อาการ	ที่อยู่ปัจจุบัน
		☐ มีไข้ _____ องศา ☐ ไอ ☐ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และกระดูก ☐ อาเจียน หรือท้องเสีย ☐ อื่นๆ _____ ☐ ไม่มีอาการ	เคยมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ☐ ไม่เคย ☐ เคย ประเทศที่ไป _____

■ หมายเหตุ:

- แรงงานต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำในต่างประเทศ ที่เดินทางกลับจากเขตระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ชิก้า หรือโรคระบาดอื่นๆ เมื่อเดินทางกลับได้วันแล้วไปขอรับการตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก ไข้ชิก้า ที่สถานอนามัยในท้องที่ภายใน 5 วัน จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 250 เหรียญไต้หวัน
- ดูข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคในต่างประเทศได้ที่ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค : www.cdc.gov.tw/ สุขอนามัยและการท่องเที่ยวในต่างประเทศ/ตารางระดับการระบาดของโรคในต่างประเทศ

อาการทั่วไป

- มีไข้ 38 องศาขึ้นไป
- ปวดกระบอกตาส่วนหลัง
- ปวดกล้ามเนื้อ
- เป็นผื่น
- ปวดหัว
- คลื่นไส้
- ปวดตามข้อ

อาการที่ต้องระวัง

- เยื่อเมือกมีเลือดออก กระจกตา/ลำไส้มีเลือดออก มีประจำเดือน ปัสสาวะเป็นเลือด โปรงจมูกมีเลือดออก เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น
- อาเจียนอย่างต่อเนื่อง (ไม่สามารถทานอาหารและดื่มน้ำได้)
- ปัสสาวะภายใน 6 ชม. หรือไม่
- ง่วงนอน กระสับกระส่าย อ่อนเพลียเปลี่ยนไป
- ปวดท้องต่อเนื่องหรือปวดท้องอย่างกะทันหัน
- หายใจหอบ แน่นหรือเจ็บหน้าอก ท้องอืด

ไปขอรับการตรวจภายใน 5 วัน

หากสงสัยว่าติดเชื้อไข้เลือดออก ให้ไปรับการตรวจหาเชื้อได้ที่คลินิก หรือสถานอนามัยในท้องที่ ใช้เวลาเร็วสุดเพียง 30 นาที ก็สามารถทราบผลการตรวจ

- หากมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก เช่น เป็นไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเป็นผื่น ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
- แจ้งประวัติการเดินทางภายในสองสัปดาห์ให้แพทย์ทราบ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย/รักษาโรค และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

