

非洲豬瘟小檔案

疾病種類



病毒性疾病
DNA, *Astroviridae* family

感染對象



造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染

主要傳播途徑



廚餘 壁蝨 分泌物、排泄物



車輛 人員夾帶

非人畜共通傳染病，所以不會感染人類。

行政院農業委員會 動物防疫檢疫局 高雄市動物保護處

非洲豬瘟關鍵數據


發病率與死亡率

100%
極高可達

存活時間

冷凍豬肉	1,000 日
冷藏豬肉	100 日
豬舍	30 日
糞便	11 日

適合存活的环境酸鹼值



行政院農業委員會 動物防疫檢疫局 高雄市動物保護處

非洲豬瘟列管狀況

臺灣

- ✓列為甲類動物傳染病
- ✓目前為非疫區



國際

- ✓世界動物衛生組織 (OIE) 列為應通報疾病
- ✓非洲、歐洲、中國大陸為疫區

行政院農業委員會 動物防疫檢疫局 高雄市動物保護處

非洲豬瘟對產業威脅非常嚴重……業者應注意事項



養豬業者自中國大陸返臺時須消毒及隔離 1 週



因仍無藥物或疫苗治療，感染豬隻須撲殺



發現豬隻異常應立即通報



航空及遊輪公司應將廚餘殘羹銷燬



養豬場內餵飼之廚餘，須符合蒸煮熟安全條件 (達90°C，持續1小時)

行政院農業委員會 動物防疫檢疫局 高雄市動物保護處

民眾應注意事項



不要從國外帶肉類產品返國



不要走私動物或其產品返國



莫驚慌！非洲豬瘟不會傳染人類

行政院農業委員會 動物防疫檢疫局 高雄市動物保護處

建議消毒措施：

依據世界動物衛生組織(OIE)專家建議，非洲豬瘟病毒可經直接日照5至9天、加熱56°C70分鐘、60°C20分鐘後不活化或加熱70°C立即不活化。

建議之消毒方式如下：

- ※2%氫氧化鈉(片鹼)：用於豬隻屍體及糞便消毒。
- ※40%碳酸鈉(純鹼)溶於95°C熱水：用於畜舍地板及牆壁消毒。
- ※2%次氯酸鈉(漂白水)：用於畜牧場環境衛生消毒。
- ※氧化劑類消毒藥品：用於運輸載具及場地消毒。

行政院農業委員會 動物防疫檢疫局 高雄市動物保護處

非洲豬瘟小知識

阻絕非洲豬瘟，確保臺灣無災



行政院農業委員會 動物防疫檢疫局

高雄市動物保護處 印製



高雄市動物保護處

地址：83068 高雄市鳳山區忠義街166號
電話：(07)746-2368
網址：<https://livestock.kcg.gov.tw/>

廣告