

**高雄市**  
**111 年度「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」**  
**○○護理之家申請計畫書**

負責人姓名		連絡電話		統一編號	
計畫聯絡人		職稱		電話	
機構地址			E-mail		
許 床	可 數	開放床數 (110 年 12 月底)		樓 地 板 面 積	

**執行期間:自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止**

**中華民國 111 年      月      日**

# 目 錄

## 機構簡介

### 壹、計畫依據

### 貳、計畫目的

### 參、執行期程

### 肆、計畫內容

#### 一、配合主管機關填報系統資料

#### 二、改善公共安全

##### (一)、緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序

##### (二)、落實緊急災害應變演練

##### (三)、配合改善公共安全設施設備補助計畫之進度

#### 三、達到適當日常活動空間

#### 四、照顧品質提升

##### (一)、感染控制指標

##### 1. 長照機構手部衛生指標

##### 2. 長照機構工作人員感染管制教育訓練

##### 3. 長照機構流感疫苗接種指標

##### (二)、落實人事管理制度

##### 1. 聘用工作人員(含專任、兼任人員)設置情形

##### 2. 工作人員權益相關制度訂定及執行情形

##### 3. 外籍看護食宿照顧

##### (三)、服務對象團體或社區活動辦理情形

##### (四)、提升服務對象自我照顧能力之促進

##### (五)、醫療照顧服務

#### 五、個案服務需求評估及資源連結

##### (一)、社工人員對於新入住個案進行家庭生態系統評估

##### (二)、依據個案家庭生態系統評估，擬定處遇服務計畫，並依據計畫提供服務及相關資源連結

##### (三)、住民終止契約/結案前進行結案評估，並依據個案風險評估，若有返家對象，依照護所需，提供資源連結、高風險個案通報、轉介等，成果報告查核時請提供年度結案清冊。

### 陸、預期效益

### 柒、附件資料

## 機構簡介

### 壹、計畫依據

依據衛生福利部 110 年度「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」辦理

### 貳、計畫目的

### 參、執行期程

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。

### 肆、計畫內容

一、配合主管機關填報系統資料:請就如何配合填報長照人員資訊系統進行書寫

1. 每月 5 日前提報前月班表(蓋機構大小章轉 PDF 檔)、住民名冊(EXCEL)、服務人員名冊(EXCEL)寄到局端公務信箱([long5827@yahoo.com.tw](mailto:long5827@yahoo.com.tw))供各分區卓越計畫窗口審閱長照系統維護狀況。
2. 每月定期進入衛生福利部長照系統進行資訊更新維護，5 日前完成前一個月資料更新。
3. 主責維護人員、維護更新頻率。

二、改善公共安全

請就 110 年度成果報告查核後之修正版本檢具，依據下面各項要點說明進行計畫撰寫。

(一)緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序

1. 緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序:對於火災、風災、水災、地震及停電等緊急災害，請就機構特性及需要訂定之，並符合下述要件：

(1)前言、目的、依據、適用範圍

(2)應針對機構可能面臨之災害衝擊，進行風險評估及脆弱度分析並呈現於計畫中(災害類型應至少有上開五項)。

(3)緊急聯絡網、災害應變啟動機制、適當人力調度及緊急召回機制含任務編組、消防自衛編組、任務編組名冊(應註明日夜間人力及策略)、編組人員通訊方式等應具體明確。

※啟動及召回機制應敘明:災害別、分級方式(依災害規模:單一住房、單樓層、整棟等)、依災害預估持續時間(24hr, 48hr)、召回人力規劃(上班人力+下一班人力或全體召回)、名冊(可用附件方式，以利隨時更新)

(4)火災應變應備有日夜間火災應變計畫應於內容呈現「消防編組任務班別」、「各組人力」及「任務」，且日夜間分別呈現(文字或表格呈現皆可)。

(5)檢視修訂紀錄並呈現於書頁上。

2. 各樓層住民疏散運送計畫之順序與策略:本項之各疏散平面圖應結合疏散策略下列要點呈現。
    - (1)依住民特性及災害影響範圍規劃疏散策略及順序，並有水平及垂直疏散策略(垂直疏散策略若為建築主題為一樓樓建物可不列)。
    - (2)疏散平面圖:應箭頭標示疏散方向及附文字說明疏散策略及順序於圖上。且為緊急應變及引導現場人員逃生，圖上應標註消防設施、設備的設置位置及標示說明。
    - (3)火災疏散策略應依空間及防火牆設置情況，以各種起火原因(單一火源、多處火源、外部縱火等)為情境設定之。且應附多元起火源疏散平面圖。
  3. 防火及避難安全風險自主檢核計畫(含用電設備管理)
    - (1)請就防火及避難安全風險自主檢核執行方式、頻率、主責人員、執行項目進行撰寫。
    - (2)請以附表 2-1-1「護理機構防火及避難安全風險自主檢核表」及 2-1-2「長期照顧機構防火及避難安全風險項目自主檢核表」為防火及避難安全風險自主檢核表進行查檢。檢核項目若不敷使用可自行增設但不得少於表上要件。
    - (3)風險自主檢核結果分析及改善措施。
    - (4)檢視修訂紀錄並呈現於書頁上。
- (二)落實緊急災害應變演練
1. 111 年預計辦理情形及執行期程。
  2. 上下半年度請規劃「複合式緊急災害應變演練」及「夜間火災情境緊急應變演練」各 1 次，應均有工作人員及服務對象參與。
  3. 上述兩項演練至少有一項需申請「消防局自衛消防編組訓練計畫」進行演練，申請表可利用附表 2-2-1(消防局自衛消防編組訓練計畫提報表)，向轄區消防局聯繫申請。並請於表格中勾選”要”派員指導及「其他」欄位註記”**住宿式服務機構品質提升卓越計畫 指標 2.2 併同辦理**”字樣。
  4. 實地演練腳本應具體呈現機構與住民特性分析、現場人力、情境假設、演練時間設定且應有服務對象與工作人員參與(腳本要件請參考附表 2-2-2)。
  5. 計畫提報時請檢附「複合式緊急災害應變演練」及「夜間火災情境緊急應變演練」腳本各 1 份，含檢討紀錄格式。
  6. 針對演練，演練前應有全盤分析、溝通及辨識機構風險之舉措並留有紀錄(呈現於腳本紀錄中、照片呈現或另以會議紀錄皆可)。
  7. 演練後檢討與風險註記並留有紀錄(含演練後檢討紀錄表單格式(若機構已將檢討與風險註記結合於腳本資料中呈現，則免另附格式表單);成果報告查核時應檢附完整紀錄表單
  7. 後續工作人員風險教育規劃。
  8. 成果報告查核時應檢附完成之演練場次之前述各項相關文件，包含簽

到表、消防自衛訓練計畫提報表、消防人員蒞臨現場指導照片、會議紀錄等佐證資料。

(三)配合改善公共安全設施設備補助計畫之進度

1. 請分年(109-111年)針對執行進度請填具附表 2-3 並說明之，且檢附該表執行進度應檢附之相關佐證文件：請說明進度為未申請、申請中、已核定、施工中(工程進度)、補助款核撥、申請展延等(相關公文、掛件證明、施工許可函、工務局變更使用執照、消防局查驗核准函、室內裝修許可証)、設備設施照片等佐證資料備查。若申請項目有動到隔間請具體說明。

①寢室隔間檢附之照片注意事項：「防火牆面施作」應有整牆面連接地板及天花板之影像。「孔洞填塞」應有施工位置之前後對照影像。「樓板密接」應有密接處與天花板或地板密接的完整影像。

②電路汰換及自動灑水系統施若有進行孔洞貫穿工法並填塞、隔間變更等，請依「寢室隔間」之施作項目檢附佐證資料。

2. 已完成之設施設備使用情形及維護、檢修記錄(附施工前後對照照片)。

附表 2-3:配合改善公共安全設施設備補助計畫之進度情形表

項目	◎電路汰換			⊕寢室隔間(可複選) <input type="checkbox"/> 防火牆裝設 <input type="checkbox"/> 孔洞填塞 <input type="checkbox"/> 樓板密接			△119 火災通報裝置			☆自動灑水系統		
執行年度	<input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 111 (跨年度可複選)			<input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 111 (跨年度可複選)			<input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 111 (跨年度可複選)			<input type="checkbox"/> 109 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 111 (跨年度可複選)		
進度說明	<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中 (工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____			<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中 (工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____			<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中 (工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____			<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中 (工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____		
成果報告檢附件說明	進度情形	申請公文	計畫書	施作位置平面圖	核定函	防火材料證明	室內裝修許可証	使用執照變更	完工或驗收證明	照片佐證	補助公文	展延公文
	申請中	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆								
	已核定	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆							
	施工完成	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆	⊕	⊕△☆	⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕△☆		
	已補助	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆	⊕	⊕△☆	⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕△☆	
展延	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆	申請展延時不需檢附						◎⊕△☆	

### 三、達到適當日常活動空間

- (一)填具 111 年度樓地板面積確認表(附表 3-1)，應有各空間名稱及面積並就空間用途說明。日常活動空間包含多功能活動空間、休閒交誼空間、客廳、餐廳、休憩設施、日常訓練室、活動室及其他活動空間，不包含走道。
- (二)平面圖或原始圖說(應有各空間面積及總樓地板面積資料)。
- (三)一般護理之家及依長服法設立之住宿式長照機構開放床數與每床 4 平方公尺之乘積符合規定。
- (四)日常活動空間應符合住民活動使用原則，不應屏蔽、另作他用或堆置雜物，請附各日常活動空間佐證照片。
- (五)針對 110 年度日常活動空間未達基準者，110-111 年各年度之具體改善措施(已改善者請附佐證相關文件如地段同意變更核備公文、變更前後平面圖、工務局變更後使用執照、各空間佐證照片等)。

### 四、照顧品質提升

#### (一)感染控制指標

##### 1. 長照機構手部衛生指標

- (1)執行情形並檢附平面圖標示酒精性乾洗手設備位置及數量(需附照片)並定期紀錄備查(請檢附查檢表格式)，另工作臺車設有固定式酒精性乾洗手液者，應於圖上常設位置標示清楚並註記名稱。
- (2)計算完整率並每月定期提報備查:含工作人員隨身攜帶乾洗手比率、固定式酒精乾洗手比率。

※計算公式：

①工作人員隨身攜帶酒精性乾洗手液比率%=(隨身攜帶功能正常的乾洗手液設備之工作人員數/實地稽核機構內工作人員)\*100%

②固定式酒精性乾洗手設備完整率%=[(設置有功能正常的乾洗手液設備之護理站數+工作車數+寢室數)/(實地稽核機構內護理站數+工作車數+寢室數)]\*100%

③分裝後使用之酒精期限應在一個月內;原裝酒精應在有效期限內。

##### (3)固定式酒精乾洗手設置安全性:

①酒精乾洗手設施應固定避免取走且應保持瓶身乾淨避免髒汙，(附照片)。

②酒精填裝辦法應修訂具合理性(不宜新舊混合)。

③寢室設置應符合住民特性合理設置，並定期查核設備完整率資料。

##### 2. 長照機構工作人員感染管制教育訓練:本年度長照工作人員感染管制教育訓練規劃(執行內容、期程及各式紀錄表單格式，不需檢附過去成果)。

※下列在職員工指第一線會接觸到服務對象的所有工作人員，包括：

護理人員、社工人員、照顧服務人員、清潔人員、志工等，機構編制內、約聘雇、兼任、外包以及報備支援之人力。

(1)在職人員符合「完成」教育訓練條件需選讀「e 等公務員+學習平臺」之「長期照護機構感染管制數位學習課程」，自 5 大類課程中挑選 4 大類，每 1 類至少選 1 堂課完成學習並取得證書，才算符合。

①請檢附在職人員完成 5 大類課程訓練時數之名冊，並註記完成之課程名稱、完訓類別以利成果報告審查對照。(可參考附表 4-1-2 要件修訂表格使用)

②自辦訓練認證方式請檢附認證申請單位之積分證明，或認證申請相關資料(例如申請表單、認證繳費單據、認證申請電子郵件回覆函、積分證明等)、簽到表及課程照片，並於年度成果時依課程對照 5 大類課程之歸屬類別整理於①的名冊中。

(2)專責人員需選讀「e 等公務員+學習平臺」之「長期照護機構感染管制數位學習課程」，完成學習共 8 堂課並取得證書，才算符合。專責人員需符合「長期照護矯正機關(構)與場所執行感染管制措施及查核辦法」第 4 條第 2 項規定(應附學歷證照及 20 小時完訓佐證資料)。

(3)在職所有工作人力落實接受至少 4 小時感染管制課程；專責人員落實接受至少 8 小時感染管制課程。目標值為在職及專責人員感染管制教育訓練達 100%

(4)外籍照服員受訓課程皆需有詳細上課講義及資料佐證(該國之母語資料)。

### 3. 長照機構流感疫苗接種指標：

(1)請說明公費流感疫苗接種之實施策略(接種對象、實施方式、實施地點等)及執行紀錄表單格式(年度接種名冊、不施打疫苗同意書)、接種率計算等。

(2)名冊需有診所之醫師姓名、評估、批號、接種院所核章及一定要具備不施打疫苗同意書(含原因)。

(3)符合公費流感疫苗接種之工作人員或住民，實際接受接種率達 80%(排除經評估具接種禁忌症不宜接種者)。

(4)計算接種率： $\text{*應接種數 A} : \text{符合公費流感疫苗接種之對象，包括工作人員與及服務對象。*接種數 B} : \text{實際接受流感疫苗接種之人數。}$   
 $\text{*接種完成率} = \left[ \frac{B}{A - \text{不適合接種人數}} \right] * 100\%$

(5)以前一個流感流行期(前一年 10 月 1 日起至當年度 3 月 30 日止)的接種完成率計算。

(6)針對接種率低於 80%以下者，不接種對象應出示醫生診斷或巡診醫師意見，方能認列為排除計算對象(具禁忌症不宜接種)。

### (二)落實人事管理制度

#### 1. 聘用工作人員(含專任、兼任人員)設置情形

- (1) 護理人員、照顧服務員、社工等各專任人員名冊及相關專業證明文件。
- (2) 請檢附各類專業人員(含全職及兼職專業人員)排班表、簽到紀錄表、護理/照顧/各專業照護紀錄等表單格式。(若用個案資料作範本請隱蔽能辨別個案的個資資訊)
- (3) 兼任人員(含物理/職能治療、藥師/醫師/營養師等)之支援報備紀錄或與機構簽訂之合約等相關執業資料。
- (4) 廚工應每年至少一次供膳人員健康檢查且檢附丙級以上餐飲技術士證照及完成廚工外訓經工會認證課程 8 小時。
- (5) 成果報告查核時請提供自 111 年 4 月 1 日起至 11 月成果報告查核前之查核資料供審閱。

## 2. 工作人員權益相關制度訂定及執行情形

- (1) 工作手冊、組織架構、單位及人員工作職掌、重要工作流程。
- (2) 工作人員相關權益制度內容(應包括差假制度教育訓練、薪資給付制度、退休撫卹制度、申訴制度、考核獎勵制度、勞健保之辦理、身心健康維護措施(如聚餐、講座、旅遊、紓壓)。
- (3) 緊急事件(意外、自殺、災害)求助與通報等聯繫窗口、電話。
- (4) 住民及家屬防火衛教策略(含衛教單張及衛教辦理成果如照片、簽到表。
- (5) 吸菸住民之防範措施((應包含處理紀錄或照會使用之相關表單，成果報告審查時請檢附具體佐證。)
- (6) 情緒不穩住民之防範措施(應包含處理紀錄或照會使用之相關表單，成果報告審查時請檢附具體佐證。不應以約束處理為唯一處置方法，宜檢附輔導或相關處理紀錄)。
- (6) 危險物品保管安全之定期檢查策略及查檢表(檢附紀錄表單格式)。
- (7) 工作手冊及相關制度至少每年修訂一次。

## 3. 外籍看護食宿照顧

- (1) 請就高雄市政府衛生局一般護理機構外國人飲食管理指導原則」及外國人勞動權益相關規定擬定符合機構外籍照顧服務員需求之食宿照顧規劃(請就食宿照顧面向規畫說明而非僅呈現管理辦法)。
- (2) 落實填寫照顧檢核紀錄表(可參考附表 4-2-3、4-2-4)，可自行增修符合機構需要使用，但不得少於表單要件)。
- (3) 請提供食宿照片，住宿空間請提供能看出空間規劃及環境條件等照片。(若住宿空間為機構於機構外部租賃提供員工居住，亦可補充說明機構針對外籍照服員居住公共安全的檢核項目)

## (三) 服務對象團體或社區活動辦理情形:請參閱範本 4-3 撰寫

1. 訂有辦理各類文康活動或團體工作年度計畫，內容多元，涵蓋動態及靜態活動，並符合服務對象需求，且有鼓勵服務對象參與之策略。
2. 有專人負責或規劃服務對象的個別、團體、社區活動。
3. 每月至少辦理 1 次團體或社區活動，並有紀錄(內容包含:活動辦理時



間、參加成員、活動內容、活動過程、活動照片…。

4. 評值團體活動對服務對象的助益(量與質之評值成果)。
5. 如機構為配合政府政策或特殊情形(如：嚴重特殊傳染性肺炎疫情)需停止辦理每月 1 次之團體或社區活動，本項指標得由縣市政府審酌實際情形彈性認定。

(四)提升服務對象自我照顧能力之促進

1. 協助及鼓勵服務對象增進自我照顧能力之辦法或策略(含評估、計畫、訓練、評值等紀錄表單):例如提供服務對象最少必要之協助、鼓勵服務對象自己照顧自己，如自己吃飯、翻身、成功移除管路(鼻胃管、尿管等)、如廁，確實執行並有紀錄。
2. 請說明服務對象衛生保健及健康生活方式等衛教措施(含紀錄表單，成果繳交時除紀錄表單外，宜包含簽到表及成果照片等佐證資料)。
3. 有收容管灌個案者應制訂管路移除計畫及完整作業規範(包括目的、護理對象、評值方法)、評估紀錄表單等。
4. 各類專業人員均應有評估紀錄、照護紀錄及評值結果紀錄並持續修訂(紀錄中應含體重量測紀錄、體溫紀錄)。
5. 成果報告時請提供案例前述完整資料為佐證。

(五) 醫療照顧服務:請以文字及資料佐證說明以下本指標各項要件

1. 聘有特約醫師或與醫療院所訂有診察(巡診)服務(合約書、報支資料等)。
2. 能即時處理服務對象健康問題，並有完整紀錄(計畫書提報請檢附紀錄表單格式)，另成果報告審查時請檢附5位服務對象巡檢紀錄。
3. 依服務對象個別需求提供巡診並檢討醫療處置(請提供相關紀錄表單格式供參)。
4. 訂有緊急送醫辦法及流程，並有明確之醫療資源網絡。
5. 送醫前視需要提供必要之急救措施。
6. 服務單位備有緊急送醫之交通工具或有救護車合作契約，特約救護車應備有相關之證明(含車輛定期保養、人員訓練證明等)。
7. 緊急就醫服務之紀錄完整(請提供相關紀錄表單格式供參)。
8. 與家屬即時連繫之紀錄(請提供相關紀錄表單格式供參)。

※本指標佐證資料與指標4.2.1有重複者可文字說明並標示附件位置即可。如詳見指標4.2.1第0頁、附件0-0的字樣。

五、個案服務需求評估及資源連結(本市指標):請提供完整個案工作服務流程含高風險個案通報機制，並依據下述要件進行說明及表單檢附。

(一)社工人員對於新入住個案進行家庭生態系統評估:

1. 含家系圖、生態圖等家庭支持及相關支持/資源系統。
2. 評估內容可包含家庭成員經濟、職業類別/收入、成員關係等面向進行評估。

(二)依據個案家庭生態系統評估，擬定處遇服務計畫，並依據計畫提供服務及相關資源連結。

(三)「住民終止契約/結案前應進行結案評估，若有返家對象，依據評估結果提供資源連結、轉介及高風險個案通報等」。高風險個案通報及轉介處理，請依據「高雄市政府衛生局所轄護理機構及住宿型長照機構(含團體家屋)服務對象契約終止返家風險評估及轉介處理原則」辦理(下載位置:高雄市政府衛生局-長期照顧中心-長照機構管理-檔案下載)。成果報告查核時請檢附年度結案清冊(附表 5)。

(四)計畫書提報時請檢附相關工作表單空白格式:例如個案紀錄表單、評估表單、轉介表單、通報表單、結案表單、結案後追蹤表單、資源連結紀錄、處遇計畫、年度結案清冊等紀錄表單。

※上述各項子計畫自制定施行起後若有修改，請於子計畫書首頁右上明列修訂歷程。

#### 陸、預期效益:

1. 請說明本計畫執行後於機構照護品質提升、改善公共安全等面向之效益。
2. 若有運用卓越計畫補助獎勵金使用於機構內照護品質提升、改善公共安全之具體事項或是用於本計畫承辦窗口績效獎勵之用途者，請簡述之。

#### 柒、附件資料

附表 2-1-1

## 護理機構 防火及避難安全風險自主檢核表

### 【機構概要】

機構名稱				
機構型態	<input type="checkbox"/> 公立附設機構	<input type="checkbox"/> 私立獨立機構	機構設立年代	
	<input type="checkbox"/> 法人附設機構		建築建造年代(建造執照)	
機構地址				
檢核人員		檢核人員職級(職稱)		檢核日期

### 【本表說明】

1. 本表之製作：依行政院 106 年 12 月 26 日函頒之「強化長期照顧機構公共安全推動方案(核定本)」之要項、衛生福利部 107 年 9 月 7 日衛授家字第 1070801030 號函檢附「長期照顧機構防火及避難安全風險項目自主檢核表」(附件 1-1)及財團法人台灣建築中心(以下稱台建中心)108 年 4 月出版之「醫療院所防火安全及緊急應變整體規劃指引-二版」(ISBN:9789868630772)，並參考台建中心網站：[http://web.tabc.org.tw/firelogo/news\\_list.php?no=20](http://web.tabc.org.tw/firelogo/news_list.php?no=20) 公告之防火安全健檢暨防火標章認證之評估基準。
2. 檢核表目的：係以防火管理及建築物防火避難、消防安全設備為主(緊急應變作為非本表內容)，考量建築物既成之事實，專注於可控制/管理/提升/改善項目，由火災預防至發生時之控制及減災構面，提供機構初步自我檢視之風險因子。
3. 機構除依本表檢核外，另應就日常電器設備使用訂有日常巡查檢核表及檢核紀錄，相關表單可參考衛生福利部 107 年 9 月 7 日衛授家字第 1070801030 號函檢附「修正後之長期照顧機構用電設備檢測紀錄表(含紀錄表及附表)及長期照顧機構用電設備自主檢查紀錄表、衛生福利部 108 年 3 月 8 日衛部醫字第 1081661110 號函檢附「『醫院住院病人使用自帶電器管理指引』、『醫療機構電氣設備儀器管理指引』」及前述第 1 點台建中心出版指引之「○○醫院/機構用電安全自主檢查表」。

### 【檢核內容】

#### 一、機構建築物環境條件

項目	內容	檢核	備註
1	消防救災車輛能通行靠近並進行救災(須符合 a 或 b): <input type="checkbox"/> a. 五層以下建築物，道路或通路至少有 3.5 公尺以上之淨寬；六層以上至少有 4 公尺以上之淨寬。 <input type="checkbox"/> b. 如位於狹小巷弄，出入口必須無固定式障礙物，如果有側懸式招廣告突出不超過 1.5 公尺。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	機構非位於土石流或淹水等災害潛勢區	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	機構非位於土壤液化潛勢區	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	機構非軟弱底層的建築物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	機構屬獨棟使用，不是使用建築物部分樓層或樓層部分空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	機構設置樓層位於 10 層(含)以下(有消防緊急進口)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

#### 二、建築物依法應具備之基本防火安全性能

項目	內容	檢核	備註
1	有委託專業檢查人完成建築物公共安全檢查申報並合格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	有委託消防設備師(士)每年完成消防安全設備檢修申報報請消防機關備查並複查合格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	依法確實使用附有防焰標示之防焰窗簾、地毯及布幕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	有指定防火管理人，製定消防防護計畫書，有消防演習並有紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	辦妥公共意外責任保險。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

### 三、火氣（用電設備）管理預防對策

項目	內容	檢核	備註
1	機構內有禁止住民及訪客吸煙，並不得自行持有打火機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	住房內禁止燒香、燃燒紙錢、蠟燭等明火	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	住房內禁止使用加熱設備，含爐具、電磁爐、碳火爐等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廚房、加熱等炊煮備餐空間，住民出入有適當的管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	高風險區域（如加熱、儲藏、機房設備）及未使用的空間必須上鎖管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	公共空間、機構出入口及建築物外圍之必須有照明及監控設備，防止縱火	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	避免在機構建物周圍附近放置可燃物、焚燒垃圾等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	電器及加熱設備，均有造冊管理並定期巡檢（請參照本表說明3）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	加熱設備，如電磁爐、電暖器、熱水爐等，必須有過熱保護裝置。加熱設備（含電毯）與易燃物（如床單、傢俱、窗簾、毛巾、衣物、紙張、塑膠袋）或可燃性液體（如酒精、乾洗手等）必須保持適當距離	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	電器使用有標檢局合法之產品，使用時並在允許電流範圍正確使用，未同時使用高耗電電器（如吹風機、電鍋、電磁爐、熱水器、微波爐等）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	電器電線應確保完整，避免彎曲、裂痕、斷裂，且避免用可燃物（如家具或木材）墊底及避免老鼠破壞線路	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	白熾燈、照明燈等發熱設備，必須遠離易燃物或可燃性液體（請參照本表說明3）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	盤點所有插座，了解各插座迴路之電流負荷、電壓之上限，標示出來供日後使用參考（請參照本表說明3）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	插座禁止使用多插頭配線（章魚腳配線）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	延長線必須有過載保護，並統一管理使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	插頭與用水設備避免設置在一起，避開水管路徑、水龍頭、魚缸、飲水機設置下方，設有漏電斷路器或設有保護蓋保護用水空間旁邊之插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

### 四、延燒控制對策

項目	內容	檢核	備註
1	防火門不得使用門止、門檔或相關物品防礙防火門關閉	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	防火門的關閉性能必須確保（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 常時開放式防火門偵煙感知後能”自動”關閉，並能確實”閉合” <input type="checkbox"/> b. 常時關閉式防火門，應確保人員能確實開啟”無上鎖”，開啟並應自動關閉”閉合”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	倘有安全管制需求之防火門，於火警時能連動解鎖且該門禁應設不斷電系統	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置安全管制之防火門	
4	住房內部裝修材料壁材、天花板必須使用耐燃材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	各寢室隔間高度與樓板密接(依據行政院 107 年 12 月 26 日函頒之「強化長期照顧機構公共安全推動方案」要項規定)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	空調設備倘有風管穿越各寢室者（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 被穿越之分隔牆為防火牆者，於穿越處風管具有防火填塞且設有防火閘門 <input type="checkbox"/> b. 是否有火災時空調自動切斷功能之裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無風管	
7	貫穿樓層的管道間及廚房送菜口（送菜梯）破壞防火區劃處，採防火門或捲門予以區劃	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	洗衣機等需大量散熱空間有足夠通風，避免棉絮、粉塵滯留與熱蓄積後造成爆炸	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置洗衣機	
9	供氧系統於火災發生時具有自動關閉裝置（倘無至少應列入應變作業）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

		<input type="checkbox"/> 無設置 供氧系統	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

## 五、火災即早偵知、初期滅火、早期通報對策

項目	內容	檢核	備註
1	消防警報設備必須有維護管理，火警事件有紀錄及檢討	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	受信總機附近常時有工作人員常駐（24小時）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	儲藏室隔間至少以可燃材料區隔（防火區劃尤佳），且該空間設有自動警報探測器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	各空間、住房設有自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廚房等用火使用空間及儲藏空間設有滅火器，並列入防護計畫書之巡檢表檢查內容(含滅火器壓力表無失壓及皮帶無龜裂)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	工作人員對各區域之滅火器、消防栓位置都了解，也熟悉操作方式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廚房使用天燃氣或瓦斯鋼瓶者（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 油煙罩有簡易滅火設備，且油煙管定期挖除油污 <input type="checkbox"/> b. 屬簡易爐具(如家庭料理使用之簡易二口爐且排油煙機管直接接外牆)，使用後有確實清潔油煙罩，旁置有滅火器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置 廚房	
8	廚房使用天燃氣或瓦斯鋼瓶者（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 使用天燃氣者有一氧化碳探測器及自動遮斷器 <input type="checkbox"/> b. 使用瓦斯鋼瓶者，有固定及自動遮斷器及瓦斯流量表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置 廚房	
9	各緊急應變小組組長有行動聯絡裝置（如行動電話、無線電等）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廣播設備有語音自動廣播	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

## 六、避難、輔助避難及疏散搶救對策

項目	內容	檢核	備註
1	各層樓之住房出口，至少有兩個往安全梯的避難方向	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	各樓層平面具有兩個水平防火區劃之避難設計(例如 A 區移至 B 區之具防火防煙性能及同等持續照護功能之空間)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	各樓層對於無法自行避難住民另能提供等待救援空間（該空間須具有防火時效及遮煙性能之門扇區隔，並能提供消防人員快速到達之功能）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	需輪椅或床單等輔助避難設備放置於住民房內方便取用位置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	避難通道路徑至少維持有效淨寬 1.2 公尺，保持平順	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	避難通路必須有緊急照明燈	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	供避難使用之避難梯，設置於獨立防火區劃空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置 避難梯	
8	定期訓練員工緊急應變、滅火及疏散，並熟悉避難工具	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	火災發生時，除工作人員外，鄰近居民能提供適當協助（平時曾討論達成協議）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	火災發生時供消防人員進入機構之緊急入口（外牆窗戶或陽台替代開口），應可開啟（或無妨礙）並有救災人員下降的空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

### 【結果檢討】

#### (一) 檢核結果統計

六面向檢核項目	請填寫檢核結果為「否」之數量
一、機構建築物環境條件	
二、建築物依法應具備之基本防火安全性能	
三、火氣（用電設備）管理預防對策	
四、延燒控制對策	
五、火災即早偵知、初期滅火、早期通報對策	
六、避難、輔助避難及疏散搶救對策	
合計	

## (二)綜合檢討與分析

請就以上六面向檢核為”否”者提出困難或精進提昇說明

附表 2-1-2

## 長期照顧機構防火及避難安全風險項目自主檢核表

參考資料~內政部建築研究所住宿式長照服務機構防火及避難安全改善參考手冊

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
一、機構設立之基本條件	1-1 機構設立之建築物構造？機構所在樓層高度？機構規模大小(總面積或總床數)？		1. 建築物之構造類型？ <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土造 <input type="checkbox"/> 鋼骨造 <input type="checkbox"/> 輕鋼構造(鐵皮屋) <input type="checkbox"/> 其他_____ <p>※註：此與耐震能力及防火時效等基本安全防災能力有關。</p> 2. 機構所在之樓層高度？ <input type="checkbox"/> 獨棟(全棟共__層) <input type="checkbox"/> 部分樓層(__層建築物之第__層) ※註：參見補充說明 1。                     3. 機構規模大小(總面積或總床數)？ ● 總樓地板面積____平方公尺，各層樓地板面積____平方公尺 ● 總床位數____床 ※註：機構之規模或總面積大小及床數多寡與火災風險並無直接關係，但規模愈大時，收容住民數量愈多，機構之平面分區規劃、照服人力數量、避難器具等需相對配套。		
	1-2 建築物之消防救災可及性？ 【重要項目】	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 機構建築物是否有符合規定之緊急進口或窗戶？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：可與戶外連通並供消防人員由外進入搶救之空間，另參見補充說明 2。                     2. 機構建築物四週是否有足供消防車輛操作的空間？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：面臨道路或寬度 4 公尺以上通路之情形，另參見補充說明 2。	※兩項皆「是」勾適當，兩項皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	
	1-3 機構鄰近周遭環境有	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強	1. 機構設立之建築物之鄰棟建築物是否有火災風險較高之	※無騎樓者若第 1~3 項皆「否」勾適當，	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
	無容易產生火災風險之場所或設施?	<input type="checkbox"/> 不適當	<p>場所?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:如公共危險物品及可燃性高壓氣體之製造、儲存或處理場所,或爆竹煙火製造、儲存或販賣場所、...等相關場所。</p> <p>2. 如位於複合使用大樓內,其他樓層場所是否有儲放、使用大量易燃物品或可燃物發熱量高之場所或空間?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:如公共危險物品及可燃性高壓氣體、塑膠化工材料之製造、儲存或處理場所,或家具、書籍賣場、...等相關場所。</p> <p>3. 如位於複合使用大樓內,其他樓層場所是否有收容不特定大量人群之場所?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:如娛樂場所、遊藝場、補習班、集會表演場所、餐飲業...等場所。</p> <p>4. 機構建築物一樓如有騎樓,該騎樓是否常停放機車及堆放雜物?(無騎樓者免答)</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:騎樓應保持淨空,儘量勿停放機車及堆放雜物,避免遭人縱火造成阻礙逃生出入口或火煙向上傳播之風險。</p>	若第 1~3 項皆「是」勾不適當,其他勾待加強。有騎樓者若第 1~4 項皆「否」勾適當,若第 1~4 項皆「是」勾不適當,其他勾待加強。	
	1-4 住民之屬性(以行動能力區分)、人數及寢室床位安排? 【重要項目】	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 具避難行動能力者____人,避難行動能力不足者____人,缺乏避難行動能力者____人,合計____人。</p> <p>※註 1: 機構收容對象之行動能力愈差者愈多,其整體避難安全風險愈高,另參見補充說明 3。</p> <p>※註 2: 機構規模愈大,收容人數愈多,則人員緊急疏散及消防救助的挑戰度愈大,其整體避難安全風險也愈高。</p> <p>2. 工作人員與住民比例(日間及夜間)是否符合規定?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:機構之護理、社工、照顧服務</p>	※第 2、3 項皆「是」勾適當,第 2 項為「否」勾不適當,其他勾待加強。	



檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>等工作人員與照顧住民(或床位)之比例應符合老人福利機構設立標準、護理機構分類設置標準或住宿式長照機構設立標準。</p> <p>3. 是否考慮住民的行動能力妥適規劃寢室位置?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：通常為緊急時快速移動需要，缺乏避難行動能力的住民可安排在距離緊急出口或護理站較近的寢室，且安排靠近寢室門口位置的床位。</p>		<b>對策 13</b>
	1-5 機構及鄰近周遭環境以往有無發生過火警(災)紀錄?	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構本身有無發生過火警(災)?  <input type="checkbox"/>有(以下請續答) <input type="checkbox"/>否</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 人員傷亡情形_____</li> <li>• 財物損失情形_____</li> <li>• 火警(災)原因_____</li> </ul> <p>2. 機構所在大樓其他樓層有無發生過火警(災)? 原因為何?  <input type="checkbox"/>有(以下請續答) <input type="checkbox"/>否</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 人員傷亡情形_____</li> <li>• 財物損失情形_____</li> <li>• 火警(災)原因_____</li> </ul> <p>3. 隔壁建築物或周遭環境有無發生過火警(災)? 原因為何?  <input type="checkbox"/>有(以下請續答) <input type="checkbox"/>否</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 人員傷亡情形_____</li> <li>• 財物損失情形_____</li> <li>• 火警(災)原因_____</li> </ul> <p>※註：機構選址時宜預先了解鄰近周遭環境或其他樓層以往有無發生過火警(災)，若有其原因為何?是否已改善?以減低外在火災影響機構營運之風險。</p>	※三項皆「否」勾適當，三項皆「是」勾不適當，其他勾待加強。	
	1-6 機構近年評鑑與督考結果有關環境及消防安全缺失或改	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 對於評鑑或督考有關環境及消防安全之缺失事項，是否改善完成?  <input type="checkbox"/>是(有紀錄或資料可供稽查)  <input type="checkbox"/>否(原因_____)</p>	※三項皆「是」勾適當，第1項為「否」勾不適當，其他勾待加強。	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
	善事項等是否改善完成? <b>【重要項目】</b>		※註：缺失事項指不符合設置標準規定或評鑑基準者。 2. 立即可改善事項，是否改善完成？ <input type="checkbox"/> 是(有紀錄或資料可供稽查) <input type="checkbox"/> 否(原因_____) 3. 中長期待改善事項，是否改善完成？ <input type="checkbox"/> 是(有紀錄或資料可供稽查) <input type="checkbox"/> 否(原因_____) ※註：待改善事項指其他有利於改進機構防火避難安全之建議事項。		
<b>二、火災危害及防火管理方面</b>	2-1 機構是否有定期之電氣管理及用電設備檢驗維護機制？ <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 新設機構是否有委託用電設備檢驗維護業先行檢驗機構之室內配線、用電設備、變電器等並有紀錄？ <input type="checkbox"/> 是(有紀錄或資料可供稽查) <input type="checkbox"/> 否 ※註1：用電設備檢驗維護業資格應符合106年6月6日經濟部公布之用電設備檢驗維護業管理規則。 ※註2：本項適用於新設機構。 2. 是否有委託用電設備檢驗維護業定期檢驗機構之室內配線、用電設備、變電器等並有紀錄？ <input type="checkbox"/> 是(有紀錄或資料可供稽查) <input type="checkbox"/> 否 3. 機構之配電分電盤是否有過電流保護裝置(斷路器等)？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 用電設備使用： •如長時間連續使用，是否有定期巡檢之管理規定？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 •插頭、電線、開關處是否經常檢視有無異狀(過熱、發	※既有機構免答第1題，第2~6項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			燙、變形、焦黑等現象)? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 •用電設備如發現問題，是 否有即時處置措施(立即 停用設備、洽電氣專業人 員檢查或更換等)? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：機構常見之用電設備如電熱水 器、冷熱飲水機、高壓高溫滅菌鍋、 冷藏櫃、電鍋、烤箱、冷暖氣機、 電扇、天花風扇等。 5. 浴室之過濾或給水馬達、電 熱水器、浴室插座、飲水機、 離廚房水槽附近插座等是 否有裝設漏電斷路器? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. 是否定期使用紅外線測溫 顯像儀檢查觀測配電分電 盤、用電設備並有檢查紀 錄? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2-2 使用延長線 是否有管 理機制?	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 機構是否有延長線之使用 管理規定? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 機構使用之延長線是否有 過載保護自動斷電裝置且 經國家標準檢驗合格產品? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否限制住民家屬、訪客等 攜帶延長線之管理規定? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 延長線是否有定期檢查及 訂定汰換年限之管理機 制? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 是否經常檢視延長線有無 異狀?(過熱、發燙、變形、 焦黑等現象?) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	※第 1~5 項皆 「是」勾適當， 皆「否」勾不適 當，其他勾待加 強。	<b>對策 3</b>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
	2-3 廚房及淋浴熱水設備使用瓦斯設備有無安全措施及管理機制?	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 瓦斯燃燒設備是否有點火安全保護及漏氣遮斷裝置? (如無法點火時自動停止送氣) <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 使用瓦斯燃燒設備之廚房是否設置適當之火警探測器及瓦斯漏氣火警自動警報設備? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:若使用城市瓦斯(管路天然氣)者,應將漏氣警報器裝設於屋內上方距離天花板 30 公分內範圍內,若使用桶裝瓦斯(液化石油氣/LPG),則應將漏氣警報器裝設於屋內下方距離地板 30 公分內範圍內。</p> <p>3. 瓦斯供氣管路是否有偵漏遮斷等安全措施? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註 1:供氣管路宜裝設瓦斯漏氣警報連動之自動遮斷裝置或使用可偵測漏氣並自動遮斷之智慧瓦斯錶。          ※註 2:連接供氣管路之連接管得為金屬管或橡皮管,惟後者長度不得超過 1.8 公尺,並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。</p> <p>4. 瓦斯鋼瓶(桶)放置是否做好安全事項? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註 1:地點宜選在室外、陽台或通風良好空間(須遠離寢室)。          ※註 2:瓦斯鋼瓶(含備用鋼瓶)有無安全固定方式,防止鋼瓶傾倒。</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當,皆「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	
	2-4 對於小引火源(如打火機等)是否有管理機制? 【重要項目】	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 是否機構內全面禁止吸菸?(限制住民、工作人員、住民家屬、訪客等任何人在機構內吸菸) <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否有限制住民擁有及禁止住民家屬、訪客攜帶小引火源物品至機構之規定? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:小引火源如打火機、火柴、瓦</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當,皆「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>斯點火器、蠟燭等物品。</p> <p>3. 是否要求工作人員隨時留意住民的私人物品有無小引火源物品? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 是否有規定工作人員可使用小引火源之時機條件? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>		
	2-5 是否設有保全監視設備，防範人為縱火事件？	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構外部周遭(含入口大門、騎樓)是否設有安全監視攝影(CCTV)設備? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：CCTV 概僅供錄影功能，如發現異常現象難即時處理，值班人員仍應隨時監看為宜。</p> <p>2. 機構內部(含地下室)非寢室空間是否設置監視攝影(CCTV)設備? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：除寢室屬於住民私領域空間，不宜設置監視攝影設備，以免侵犯個人隱私，其餘日常活動場所、走廊等空間可裝設監視攝影設備，尤其存放可燃物品之倉庫、儲藏室等。</p> <p>3. 機構是否裝設與保全公司連線設備? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：夜間監視攝影畫面如分享保全公司，可協助監看有無異常現象。</p> <p>4. 機構是否設有與警察、消防單位之直接連線? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：機構可申辦「警民連線」裝置或設置 119 火災通報裝置。</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	<p><b>對策 1</b></p> <p><b>對策 5</b></p>
	2-6 環境清潔、廢棄物處理是否有管理機制？	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構之環境清潔、廢棄物處理是否有專人負責(內部員工或委外清潔打掃)? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 廢棄物是否經分類存放並集中放置於固定專有空間?</p>	<p>※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  3. 廢棄物放置空間是否有所管制或有攝影監視?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：廢棄物放置場所如為獨立空間，宜有門鎖管制，如為開放空間則宜有攝影監視，以降低人為縱火風險。		<u>對策 1</u>
	2-7 易燃物品儲放是否有管理機制? <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 易燃物品儲放空間是否為獨立房間，且有門鎖管制?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  2. 易燃物品儲放空間是否具有 1 小時以上防火時效性能之構造，且設有火警探測器或自動撒水設備?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  3. 酒精、乾洗手液等危險性易燃物品儲放方式、場所是否符合職業安全衛生有關規定?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：如酒精儲存量不得超過 400 公升、應有符合易燃性危險物品標示、應放置於門鎖管制之安全防護櫃，且下方有防溢托盤…等規定。  4. 易燃物品儲放空間附近是否有適當手動滅火設備?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  5. 寢室內走道、床邊、牆角是否禁止堆放易燃性物品?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：易燃物品包括醫療衛材如酒精、乾洗手液、脫脂棉花(棒)、口罩、紗布、膠帶…等，及住民照顧用品，如尿布、換洗衣物、被褥、床單、枕頭、床墊、衛生紙…等。	※第 1~5 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	<u>對策 1</u>
	2-8 是否按法規妥善儲放高壓醫療氣體鋼瓶?	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 液態氧等高壓氣體鋼瓶之儲放場所、標示是否符合有關職業安全衛生規定?  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	<u>對策 1</u>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>※註：公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、高壓氣體勞工安全規則、容器檢查基準等</p> <p>2. 鋼瓶是否有適當固定裝置，以避免傾倒？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：小支鋼瓶應固定置於防傾倒支座上，大型鋼瓶應以鐵鏈或欄柵方式固定。</p> <p>3. 大型鋼瓶儲放位置是否與寢室、廚房等保持適當安全距離，且有警告標誌？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>		
	2-9 外部承包商施工或安裝設施設備有無管理規定？	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 是否訂有外部承包商工作安全規定？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 外部承包商施工有需動火時，有無相關安全規定？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 建築隔間、水電裝修、消防施工是否符合法規？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：洽請建築師、合格裝修業者設計及施工，且室內裝修有申請審查許可？)</p>	※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	
三、防止火勢及煙氣蔓延擴散方面	3-1 是否設置適當之火警警報設備？ 【重要項目】	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構是否全面有設置(依法設置或自設)火警自動警報設備？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註 1：依消防規定，長照機構應設置火警自動警報設備，火警受信總機應與緊急電源連接，寢室等居室可使用定址式偵煙探測器，廚房可使用定溫式或複合式探測器。          ※註 2：如自設火警探測器，可使用獨立式住宅用火災警報器，得免裝設受信總機；或使用極早型火警探測裝置，提高火警偵知能力。</p> <p>2. 火警探測器等火警警報設備是否依消防法規定期檢修申報合格？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：依消防法規，長照機構每半年</p>	※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	<b>對策 6</b>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>需進行消防設備檢修申報1次。</p> <p>3. 火警探測器等火警警報設備是否確保常時功能正常?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否            ※註：為降低設備失效風險、提高安全保障，建議機構自主性提高檢查頻率(每半年改為每季或每月)或採用具有自動設定定時巡檢功能之消防監控盤或裝置。</p> <p>4. 火警廣播功能是否正常?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否            ※註：依消防法規規定，當緊急廣播啟動時(手動)，火警警報、預錄之火警緊急廣播、閃滅功能或兼具音聲引導功能之出口標示燈，應能暫時靜音，待手動緊急廣播結束後，亦能恢復原來之功能。</p>		
	<p>3-2 是否設置適當之自動及手動滅火設備?  <b>【重要項目】</b></p>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構是否有設置(依法規設置或自設)自動滅火設備?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否            ※註：依消防規定，除可設置一般自動撒水設備、水道連結型自動撒水設備外，亦可裝設同等滅火效能之滅火設備或採用中央主管機關公告之措施…等。</p> <p>2. 機構是否有設置(依法規設置或自設)室內消防栓?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 機構是否依法規設置數量足夠之手提式滅火器?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 廚房是否有設置簡易型滅火設備?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	<p><b>對策 5、6</b></p>
	<p>3-3 是否有分隔為二個以上之防火區劃或設置足夠數量的等待救援空間?  <b>【重要項目】</b></p>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構同一樓層是否依建築法規分隔為二個以上之防火區劃?  <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否            ※註：依建築技術規則，機構同一樓層應以防火構造、防火設備分隔成二個以上區劃。兩區劃連通走廊之防火門規定另參考 4-2 項第 2 點。</p> <p>2. 機構是否設置足夠數量之</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	<p><b>對策 9</b></p> <p><b>對策 11</b></p>



檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>等待救援空間？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：等待救援空間的設置要求條件，如空間構造、排煙設計、消防救助可及性、空間面積等，另參見補充說明 4。</p> <p>3. 防火區劃或等待救援空間範圍是否清楚標示在公布的消防設備及避難逃生平面圖上？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 高火災風險空間(如廚房、可燃物儲藏室等)是否設置獨立防火區劃？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>		<u>對策 20</u>
	<p>3-4 室內空間是否使用耐燃材料裝修或隔間？ <b>【重要項目】</b></p>	<p><input type="checkbox"/>適當 <input type="checkbox"/>待加強 <input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 寢室、辦公室、儲藏室、廚房等之天花板、牆壁裝修是否使用耐燃一級材料並保持完整性？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：天花板倘有破損或缺口，火災熱煙竄入蓄積於上方空間，可能蓄熱引燃天花板木材骨架、吊筋或塑膠線材等，此外，倘隔間未確實施作到達上方樓板，尚有煙氣向其他空間擴散的風險。</p> <p>2. 寢室分間牆是否為防火時效達 1 小時以上防火牆，或使用耐燃一級材料構成牆體且達到上方樓板？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 防火分間牆上設置觀視窗時，是否使用防火時效達 30 分鐘以上防火玻璃窗？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 窗簾及臥床間隔簾是否使用合格防焰標示之材料？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5. 離地面 1.2 公尺以上固定於</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。第 5-6 項為進一步降低風險項目，屬參考性。</p>	<p><u>對策 2、26</u></p> <p><u>對策 17</u></p> <p><u>對策 19</u></p> <p><u>對策 4</u></p>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>牆壁之儲物櫃材質是否使用耐燃三級以上材料? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>6. 寢具(枕頭、被褥、床單等)是否使用具防焰性能產品? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>		<p><u>策略 2</u></p> <p><u>對策 4</u></p>
	<p>3-5 防火牆和樓板經管線(材)貫穿部位是否有適當之防火填塞密封? <b>【重要項目】</b></p>	<p><input type="checkbox"/>適當 <input type="checkbox"/>待加強 <input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 防火構造(防火分間牆、樓板等)經各種管材(塑膠管、金屬管、電線電纜、鐵皮風管等)貫穿之孔洞、縫隙是否使用合格正確之防火填塞材料系統? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 ※註:不同構造材質牆壁(樓板)上的貫穿孔,因貫穿管線種類不同,其防火填塞材料及工法也隨之不同,亦即尚無一種材料及工法能夠適用各式各樣的貫穿保護。</p> <p>2. 通風風管或排煙風管貫穿防火構造部位是否使用合格正確之防火閘門? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 ※註 1:在通風或排煙風管貫穿防火分間牆、樓板等部位,風管與構造之間縫隙須使用防火填塞系統,風管內部則須有防火閘門。另設置之排煙風管具防火性能並經中央主管機關審核認可,該風管與貫穿部位合成之構造具所貫穿構造之防火時效者,不在此限。 ※註 2:通風風管及排煙風管因使用功能目的不同,配合之防火閘門性能、規格亦迥異,另參見補充說明 5。</p> <p>3. 防火輕質分間牆與樓板及其他牆壁交接處(線形縫隙)是否使用合格正確之防火填塞材料系統? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 防火區劃牆壁裝設消防栓箱、電氣開關箱等,是否未</p>	<p>※第 1~4 項皆「是」勾適當,皆「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	<p><u>對策 25</u></p>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			破壞牆壁防火時效性能? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3-6 寢室門是否具有合格防火性能或遮煙性能? <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 寢室門是否具有適當之防火性能或遮煙性能? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註1:寢室隔間若採用防火分間牆,則出入口門應為防火門(須具有經濟部標準檢驗局合格標示);倘為耐燃一級材料牆板隔間,其房門可使用耐燃一級材料構成。</p> <p>※註2:經合格檢驗之防火門具有一定程度遮煙能力,惟若要達到建築法規所指具遮煙性能者,須具有內政部審核認可證明。</p> <p>2. 寢室門如設置玻璃視窗,是否使用同等性能之玻璃? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:若寢室防火門裝有玻璃視窗,應使用具防火時效之防火玻璃窗,若為耐燃一級材料構成者,則使用鋼絲線(網)入玻璃(線形或菱形嵌鋼絲玻璃),其防火性能優於強化玻璃。</p> <p>3. 寢室門是否具有自動關閉功能? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註:依建築法規規定,機構之寢室防火門可免向避難方向(走廊)開啟,另基於照顧需要,不論是內開或橫拉式門,該門平時大多保持開放。當發生火災時,非起火居室立即關門至為重要,因此寢室門宜具有與火警警報設備連動之自動關閉功能,但倘若不具備此功能者,應在機構之火災應變教育訓練中要求工作人員熟記要在第一時間關門。</p>	<p>※第 1~3 項皆「是」勾適當,皆「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	<p><b>對策 18</b></p> <p><b>對策 18</b></p>
	3-7 樓梯是否具有適當之防火、防煙性能? <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構之直通樓梯是否為安全梯或特別安全梯(以防火牆、防火門等區劃者)? <input type="checkbox"/>是(請答第 3、4 項) <input type="checkbox"/>否(請答第 2 項)</p> <p>※註1:倘不是安全梯,火災煙氣會藉由樓梯煙囪效應向上樓層擴散。</p> <p>※註2:直通樓梯係指從地上最高層或地下最下層通達地面層之樓梯,包含安全梯、特別安全梯。</p> <p>※註3:若機構同時有一般直通梯及安全梯者,本項請勾「是」,並答第</p>	<p>※第 1、3、4 項皆「是」勾適當,第 1~2 項為「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	<p><b>對策 14</b></p>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>2項。</p> <p>2. 該直通樓梯是否有替代性防火或防煙改進措施? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 ※註：設置防火捲門(布幕)、或同等功能之防火設備。</p> <p>3. 該安全梯出入口(緊急出口)之防火門是否關閉功能正常? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 ※註：安全梯防火門應朝樓梯間方向開啟，通常保持常時關閉，然亦可使用與火警偵煙器連動之常開式防火門。不論何種形式，防火門五金(門鎖、自動關門裝置、鉸鍊等)必須維持功能正常，始能確保火災時防火、遮煙性能，因此機構應定期檢查維護防火門五金配件等。</p> <p>4. 該安全梯出入口之防火門是否具有遮煙性能? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 註：同一樓層分隔為二個以上之防火區劃者，各區劃應以走廊連接安全梯，其安全梯出入口裝設之防火門應具有遮煙性能。</p>		<p><u>對策 14</u></p> <p><u>對策 27</u></p>
	3-8 電梯、管道間是否具有適當之防火、防煙性能?	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 電梯出入口直接連通走廊時，該出入口是否設有適當之防火、遮煙設備? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 電梯與樓梯共用梯間或電梯前有獨立梯間時，該梯間出入口門是否具有適當之防火、遮煙性能? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 管道間、小型送餐(藥)電梯是否為獨立完整防火構造? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 ※註：獨立完整防火構造包括管道間四側為防火牆，管線(路)水平貫穿部有防火填塞，檢修門或送餐(藥)口小門應具有防火、遮煙性能等。</p>	<p>※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	<p><u>對策 16</u></p> <p><u>對策 15</u></p>
	3-9 機構室內空間是否有	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強	<p>1. 等待救援空間是否有設置適當之煙控設備(遮煙或加</p>	<p>※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適</p>	<p><u>對策 11</u></p>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
	<p>適當之煙控措施？</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<input type="checkbox"/> 不適當	<p>壓防煙)？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：等待救援空間為水平避難安全區，住民會集中於此等待進一步救助，其空間除使用防火構造外，出入口防火門應具有合格遮煙性能或空間內使用進風設備維持正壓，以防煙氣侵入造成危害；另參見補充說明 4。</p> <p>2. 同一樓層如分隔為二個以上之防火區劃時，彼此連通之出入口防火門是否具有遮煙性能？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 走廊通道(含護理站、日常活動場所等空間)是否設置排煙設備？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註 1：走廊倘有鄰接戶外的窗戶，且開口面積符合的話，可設置自然排煙窗；倘若設置機械排煙設備，排煙口位置選擇宜考慮人員避難方向，避免設於緊急出口附近或人員暫留區域。</p> <p>※註 2：倘各區劃設有機械排煙設備，且各自獨立運作(排煙風管風機分開或利用電動控制不同排煙口開關方式)，能令起火區劃排煙，另一區劃不排煙，亦可達到同等煙控效果。</p> <p>4. 寢室是否設置排煙設備？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：依消防法規，因機構寢室面積及構造材料等得免設置排煙設備。倘為安全考量，亦可自設。</p>	<p>當，其他勾待加強。第 4 項為進一步降低風險項目。</p>	<p><u>對策 23</u></p> <p><u>對策 8</u></p>
	<p>3-10 空調設備是否在火災發生時不助長火、煙擴散？</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 中央空調系統電源開關是否在火災發生時能自動切斷？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註 1：依護理機構設置標準規定，機構中央空氣調節系統之電源開關應具有連動火警探測設備自動切斷之功能。</p> <p>※註 2：中央空調設備可分成(1)利用風管送冷空氣到達各房間及(2)利用冰水管送冰水到達各房間獨立熱交換及換氣設備等 2 大類設計，前者風管易有遭火災煙氣侵入後傳播擴</p>	<p>※ 第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	<p><u>對策 22</u></p>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>散至各房間之風險，若為後者，則無此種風險。</p> <p>2. 空調風管之包覆或襯裡層是否使用不燃材料？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：依建築法規，空調風管包覆或襯裡層應使用岩棉、玻璃纖維等不燃材料，不得為泡棉、保麗龍等易燃材料。</p> <p>3. 空調風管是否避免通過高火災風險之空間(如廚房)？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：倘空調風管經過高火災風險之空間(如廚房)，建議風管貫穿區劃牆處部份除使用防火填塞，風管內應有防火閘門或者該空間內風管段使用具防火時效之風管。</p>		<u>對策 24</u>
<p>四、避難逃生設施及設備器具方面</p>	<p>4-1 避難逃生路徑數量及寬度是否足供機構人員使用？ 【重要項目】</p>	<p><input type="checkbox"/>適當 <input type="checkbox"/>待加強 <input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 機構內任一居室(尤其寢室)是否規劃至少兩方向避難逃生路徑？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 每一避難逃生路徑是否可到達等待救援空間或最終安全區？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：最終安全區係指避難層(地面層)或戶外道路、空地等。</p> <p>3. 避難逃生路徑的寬度是否符合實際避難行動之需求？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註 1：避難逃生路徑的寬度，包括避難經過寢室出入口門寬度、走廊通道寬度、安全梯出入口門寬度、樓梯寬度…等，建築法規或機構設立標準有最小寬度規定(皆須符合)，然是否滿足實際需求，須配合機構本身災害緊急應變避難計畫所採用之避難方式；另參見補充說明 6。</p> <p>※註 2：同一樓層分隔為二個以上之防火區劃者，一區劃至另一區劃所經過出入口，寬度應為 120 cm 以上。</p> <p>4. 機構是否有連通陽台可以</p>	<p>※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。第 4 項為參考性。</p>	<p><u>對策 12</u></p> <p><u>策略 7</u></p>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			提供逃生路徑使用？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：若有連通陽台將可規劃成第2逃生路徑，其通道不可堆置雜物或設置鐵門(窗)等阻礙物。		
	4-2 避難逃生路徑是否有妥善維護，並確保隨時可供使用？ <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 是否有制定避難逃生路徑安全維護管理計畫或相關措施？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：避難逃生路徑安全維護管理計畫內容建議，參見補充說明7。 2. 同一樓層分隔為二個以上之防火區劃之間出入口兩側是否保持常時淨空及防火門關閉功能正常？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ※註：一區劃至另一區劃所經過出入口防火門，關閉後任一方向均應免用鑰匙即能雙向開啟。該門如設在連通走廊上，宜使用常開式防火門或防火捲門。防火門如為雙扇門，應配有關門順位器，以確保門扇可正常歸位並順利關閉。防火捲門則須附設另一扇防火門。 3. 避難層(地面層)之最終出口門是否常時能夠輕易開啟且戶外側無障礙？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	<b>策略 21</b>
	4-3 是否備妥緊急時疏散及移動住民之措施、器具？ <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	1. 緊急疏散及移動住民之輔助器材是否隨時備妥？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：機構應配合規劃之人員緊急避難疏散計畫，為緊急移動住民避難，平時須備妥足夠數量之輔助器材(如擔架、輪椅、拖行滑墊等器具)，並造冊管理且儲放於適當位置，相關工作人員均應清楚器材之使用方法。 2. 缺乏自主避難行動能力的住民，其寢室及床位是否有標示？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：標示的目的係提醒工作人員緊急狀況時應優先協助避難移動；另參	※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	<b>對策 13</b>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>見前述1-4第3項。</p> <p>3. 住民緊急疏散避難所需的簡易急救設備及緊急應變應勤裝備是否隨時備妥？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：急救設備如氧氣面罩、人工氣道、甦醒袋、小氧氣鋼瓶…等，緊急應變應勤裝備如哨子、手電筒、防煙面罩（宜使用濾罐式面罩）、指揮棒、工作背心等…。</p>		
	<p>4-4 設置之避難逃生設備是否功能正常？</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<p><input type="checkbox"/>適當</p> <p><input type="checkbox"/>待加強</p> <p><input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 是否依消防法規設置一般出口標示燈、避難方向指示燈或避難指標及緊急照明設備？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否依消防法規使用具閃滅功能或兼具音聲引導功能之出口標示燈？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 是否依消防法規設置救助袋等避難器具或同等功能之自走式避難梯？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 指示設備、避難輔助設備及緊急照明設備是否確保常時功能正常？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：依消防法規，長照機構每半年需進行消防設備檢修申報1次。為降低設備失效風險、提高安全保障，建議機構自主性提高檢查頻率（每半年改為每季或每月）或採用具有自動設定定時巡檢功能之消防監控盤或裝置。</p> <p>5. 是否增設避難引導動態指示設備？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：如在踢腳板處安裝LED光流式指示設備。</p>	<p>※第1~4項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。第5項為參考性。</p>	
	4-5 所有人員	<input type="checkbox"/> 適當	1. 所有人員是否可以利用規	※第1~4項皆「是」勾適當，	



檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
	<p>是否可以在消防人員協助下撤離至最終安全區？</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>劃之避難逃生路徑順利安全疏散至相對安全區？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：長照機構之人員避難應採階段式避難方式，初期水平避難應從一區劃至相鄰的另一區劃(一區劃發生火災時，該區人員避難疏散至另一區劃，互為相對安全區)，或疏散移至等待救援空間(該空間相對於起火區域為相對安全區)。</p> <p>2. 相對安全區內人員是否能夠得到消防人員救助安全撤離至最終安全區？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：等待救援空間為相對安全區時，其消防救災可及性及順暢度，關係到全部人員獲救時間，對於長照機構而言，住民之生命安全至為重要，時間應愈短愈好。如兩防火區劃之一為相對安全區時，各區有連接安全梯，消防人員可以利用安全梯順利撤離住民，全部人員獲救時間會較少。</p> <p>3. 在建築物室外是否有規劃適當之集合點，並指定專人清點人數？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 是否依據機構之防火區劃、消防設備功能、醫護照顧器材支援能力等，估算合理之必要避難安全時間？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：同一樓層水平避難(部分住民移往相對安全區)之必要避難安全時間應少於可行避難安全時間；另參見補充說明 8。</p>	<p>皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	
<p>五、緊急應變、救助及訓練方面</p>	<p>5-1 是否訂有緊急應變機制或消防防護相關計畫？</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 是否訂有災害緊急應變計畫及災害緊急應變指揮系統？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否訂有消防防護計畫及火災消防自衛編組？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p>※第 1~5 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。</p>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>3. 災害緊急應變或消防防護計畫是否區分日、夜間時段各自訂有應變組織(人員分組)、任務分工及標準作業程序? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 是否訂有住民之緊急疏散避難計畫? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註:一般避難計畫原則乃是起火室的住民優先搶救撤離後關門,接著鄰近寢室的住民依序離室避難至等待救援空間或另一防火區劃(倘寢室為防火區劃構造,則可關門暫時就地避難)。其次,住民進入等待救援空間等待消防人員救助,或者進入另一防火區劃後(該非起火區住民初期就地避難),兩區住民可等待救援,或利用連通之安全梯繼續往下避難。</p> <p>5. 包括機構負責人、管理人及所有工作人員是否了解災害緊急應變計畫主要內容? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>		
	<p>5-2 工作人員是否有足夠的防火避難及消防編組有關之教育訓練? <b>【重要項目】</b></p>	<p><input type="checkbox"/>適當 <input type="checkbox"/>待加強 <input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 包括機構負責人、管理人在內的工作人員是否皆參加過消防自衛編組或 R. A. C. E. 有關講習訓練,並且確實熟悉有關動作步驟? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註:參見補充說明 9。</p> <p>2. 機構工作人員是否清楚擔任自衛消防編組的角色及職掌任務? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 日間及夜間輪班交接時,災害緊急應變處置工作是否列入人員交接項目?</p>	<p>※第 1~6 項皆「是」勾適當,皆「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註:日間及夜間班人力可能差別很大,災害緊急應變或自衛消防編組人力應配合調整,值班人員須清楚明白擔任不同角色的職掌任務。</p> <p>4. 是否透過教育訓練讓全體工作人員清楚明白平時維護逃生通道安全性的重要性?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註:鼓勵工作人員平日常注意逃生通道的維護?(例如不可將常閉式防火門保持開啟,可燃物品或異物不可放置於逃生路徑上、緊急出口前…等)。</p> <p>5. 是否透過教育訓練讓全體員工清楚明白防火區劃及等待救援空間的位置範圍?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>6. 是否透過教育訓練讓全體員工清楚明白緊急疏散住民的方式?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註:透過教育訓練讓全體員工了解無自主避難行動能力的住民緊急時移動的方式(配合結合前述 4-3 項之移動輔助器材),以及對於可自主行動及稍經他人協助可避難的住民,須事前告知避難方向及集合點,或規劃有專人協助避難。</p>		
	<p>5-3 是否定期實施火災消防演練(習)及避難疏散演練(習)?</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<p><input type="checkbox"/>適當</p> <p><input type="checkbox"/>待加強</p> <p><input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 是否會定期安排有關災害應變、消防避難、疏散演練或相關器材使用等實際操作課程?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註:如實際操作使用滅火器、室內消防栓訓練、簡易急救設備訓練、緊急應變應勤裝備使用訓練…等。</p> <p>2. 機構全體人員(包括負責人、管理人、工作人員等)是否參與過各種災害應變、消防避難相關桌上模擬訓練?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p>※第 1~5 項皆「是」勾適當,皆「否」勾不適當,其他勾待加強。</p>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>3. 是否依規定每年定期辦理緊急災害應變演練或消防自衛編組演練？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註： 1. 每次演練時可能僅部分人員參與，應讓每位工作人員有機會至少參與一次以上演練。 2. 避難演練時可考慮讓具有行動能力之住民參加，提高安全防災意識。</p> <p>4. 是否審慎評估選定緊急時移動搬運住民的方式，並實際運用移動器材演練過？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：人員緊急疏散避難計畫中應載明機構遇火災等緊急狀況要採用何種方式搶救、疏散受災害之住民，例如規劃無自主行動能力之住民以床單由兩人包覆後抬下床，再抬出寢室、抬往相對安全區，則須依此情境劇本讓工作人員演練熟悉。</p> <p>5. 配合前述 4-5 項估算之必要避難安全時間，是否實際進行演練並修正？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：依前述 4-5 項按機構實際人力、設備能力評估必要避難安全時間至為重要，應經過多次測試演練、調整修正後確定最終時間，可做為人員疏散演練或員工訓練考核基準。</p>		
	<p>5-4 是否有緊急情狀通報訓練及緊急支援人力演練？</p> <p><b>【重要項目】</b></p>	<p><input type="checkbox"/>適當</p> <p><input type="checkbox"/>待加強</p> <p><input type="checkbox"/>不適當</p>	<p>1. 是否有災害緊急情況通報之標準作業程序(SOP)?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 全體員工(包含外籍看護員工)是否接受緊急通報訓練並實際測試演練過?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 工作站(護理站)是否設有通知內部辦公室、員工休息室之緊急通報裝置?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：緊急通報裝置可以是緊急按鈴、按鈕加蜂鳴器等有效裝置，倘員工</p>	<p>※第 1~6 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。第 7 項為參考性。</p>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<p>休息室不在機構內，須確報遠端通報功能隨時正常，並有確認回報功能。</p> <p>4. 災害緊急情況時是否有支援人力計畫或員工召回機制，並實際測試演練過？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5. 是否有建立機構所有工作人員之緊急聯絡電話清冊？有無規劃人員集結地點？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>6. 是否有建立通報外部政府單位(衛生局、社會局、消防隊等)、設備廠商之緊急聯絡電話清冊？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>7. 機構設如設有與警察、消防單位之直接連線，是否確保隨時連線正常並有定期演練？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※註：如機構依前述 2-5 第 4 項申辦設置「警民連線」裝置或 119 火災通報裝置者，應平時確保連線正常，且定期測試演練。</p>		
	5-5 是否讓住民及家屬也了解火災時的應變疏散措施？	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 是否有向住民解說過遇到火災或發現起火事件時應注意重點事項？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：機構應利用辦活動機會向住民解說發現起火時如何通報等，如立即押床頭求救按鈕…等。</p> <p>2. 是否有向住民解說過緊急疏散避難時需要配合的事項？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>註：例如對於可自主避難的住民而言，可事前告知避難出口位置及集合點…等。</p> <p>3. 是否有向住民家屬說明機構防火設施、消防設備、火災應變措施、避難疏散措施等？</p>	※第 1~3 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手冊對策
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	5-6 教育、訓練課程及演練(習)等是否有完整紀錄? <b>【重要項目】</b>	<input type="checkbox"/> 適當 <input type="checkbox"/> 待加強 <input type="checkbox"/> 不適當	<p>1. 機構是否定期辦理相關緊急災害應變、防火管理、自衛消防編組、避難疏散、緊急救護等教育、訓練活動，並有留下完整紀錄? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 註:紀錄應包括辦理時間、講師、參加員工、講課內容資料等。</p> <p>2. 機構是否定期辦理桌上模擬演練或實際演練活動等並有留下完整紀錄? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 註:紀錄應包括籌備會議、動員預演(實地走位演練)、正式演練及檢討會議等過程內容。</p> <p>3. 機構辦理上述演練、教育、訓練課程是否有任何讓員工積極參與學習的激勵措施? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	※第 1~2 項皆「是」勾適當，皆「否」勾不適當，其他勾待加強。第 3 項為參考性。	

附表 2-2-1

自衛消防編組訓練計畫提報表

受文者						
主旨		提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。				
提報人		管理權人：		（簽章）		
實施者		防火管理人：		（簽章）		
場所	名稱			電話		
	地址					
訓練	日期					
	內容	<input type="checkbox"/> 滅火訓練 <input type="checkbox"/> 通報訓練 <input type="checkbox"/> 避難引導訓練 <input type="checkbox"/> 綜合演練				
	種類	<input type="checkbox"/> 白天人員之訓練 <input type="checkbox"/> 夜間人員之訓練 <input type="checkbox"/> 全體人員之訓練				
	參加人數	_____人	前次訓練日期	民國_____年_____月_____日		
	派員指導	<input checked="" type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	消防車支援	<input type="checkbox"/> 需要_____輛 <input type="checkbox"/> 不要		
	其他	住宿式服務機構品質提升卓越計畫 指標 2.2 併同辦理				
關 填 寫 ） 綜 合 意 見 （ 消 防 機						

1. 依消防法施行細則第十五條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期十日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，得派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。

2. 為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

表單下載網址：<https://law.nfa.gov.tw/GNFA/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL044064>

內政部消防署/消防法令查詢系統/法規查詢/消防機關辦理防火管理業務注意事項/查閱附件/自衛消防編組訓練計畫提報表

附表 2-2-2

火災應變演練腳本撰寫要件參考

<p>場所特性 分析</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 建築物特性:獨棟、一樓建築物、大樓 00F-00F</li> <li>■ 防火區劃設計:一層兩區劃(住房、樓梯)、單一區劃</li> <li>■ 消防安全設備:火警、廣播、撒水、119(思考重點用得到的設備，有利於腳本規劃)</li> <li>■ 人力:白天: 00 人、夜間: 00 人(目的是先評估自己的戰力，有多少人做多少事)</li> <li>■ 收容人數概況: 00 人(思考這點的目的是為了辨識哪個房間最不好疏散，人最多?離出口最遠?人最不便移動?)</li> <li>■ 場所平面圖:(可以的話，建議把防火區劃、火警總機、廣播主機位置也標上)</li> </ul>
<p>情境假設</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 單一災害:夜間火災(多屬評鑑有規範要演的情境)</li> <li>■ 複合災害:(先從比較簡單的思考，不建議以核災先思考，因為少見)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地震+火災(重點呈現地震時要先做好 DCH，非先跑去找長者)</li> <li>2. 颱風+火災</li> </ol> </li> </ul> <p><b>範例 1:夜間火災+大樓內數樓層之機構</b> 110 年 10 月 26 日晚上 2 時 00 分，場所警報聲突然響起。</p> <p><b>範例 2:夜間縱火+獨棟機構</b> 110 年 10 月 26 日晚上 2 時 00 分，102 號房住民心情不佳，拿起打火機點燃自己的床鋪，照服員發現時，該住房門口已竄出煙。</p> <p><b>範例 2:地震後火災+獨棟機構</b> 110 年 10 月 26 日下午 2 時 00 分，突然發生芮氏規模 7 級地震，搖晃結束後，照服人員在確認各房住民安全時，突然警鈴大響。</p>
<p>演練時間 設定</p>	<p><b>建議以 6-10 分鐘進行設定</b> (接下來的應變行動，就要以 6-10 分鐘內為了保障人員不發生傷亡所必要做的事開始思考)</p>



附表 2-3

配合改善公共安全設施設備補助計畫之進度情形表

項目	◎電路汰換			⊕寢室隔間(可複選)		△119 火災通報裝置			☆自動灑水系統			
				<input type="checkbox"/> 防火牆裝設 <input type="checkbox"/> 孔洞填塞 <input type="checkbox"/> 樓板密接								
執行年度	<input type="checkbox"/> 109年 <input type="checkbox"/> 110年 <input type="checkbox"/> 111年 (跨年度可複選)			<input type="checkbox"/> 109年 <input type="checkbox"/> 110年 <input type="checkbox"/> 111年 (跨年度可複選)		<input type="checkbox"/> 109年 <input type="checkbox"/> 110年 <input type="checkbox"/> 111年 (跨年度可複選)			<input type="checkbox"/> 109年 <input type="checkbox"/> 110年 <input type="checkbox"/> 111年 (跨年度可複選)			
進度說明	<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中(工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____			<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中(工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____		<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中(工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____			<input type="checkbox"/> 未申請 <input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 施工中(工程進度:_____) <input type="checkbox"/> 核銷送件中 <input type="checkbox"/> 已補助 <input type="checkbox"/> 展延中 其他補充說明事項:_____			
檢附文件說明	進度情形	申請公文	計畫書	施作位置平面圖	核定函	防火材料證明	室內裝修許可証	使用執照變更	完工或驗收證明	照片佐證	補助公文	展延公文
	申請中	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆								
	已核定	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆							
	施工完成	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆	⊕	⊕△☆	⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕△☆		
	已補助	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆	⊕	⊕△☆	⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕△☆	
展延	◎⊕△☆	◎⊕△☆	◎⊕☆	◎⊕△☆	申請展延時不需檢附						◎⊕△☆	

附表 3-1

111 年一般護理之家總樓地板面積及活動空間面積確認表

機構名稱：\_\_\_\_\_ 護理之家

110 年 12 月底開放床數：\_\_\_\_\_ 床，目前開放床數：\_\_\_\_\_ 床。

填寫人：\_\_\_\_\_ 連絡電話：\_\_\_\_\_

※請填報所屬空間用途及面積(需與工務局核定之原始圖說一致)。


(請依據報局核備最新平面圖填具圖上所有空間名稱及面積，本表不敷使用，請自行增修)

樓層別	空間名稱	用途說明	使用面積	備註
總樓地板面積(A): _____			m <sup>2</sup>	
總活動空間面積(B): _____			m <sup>2</sup>	
平均每人日常活動空間面積:B/開放床數 為 _____ 平方公尺/床				

◎本表為申請「111 年度住宿式服務機構服務品質提升卓越計畫」使用，請確認上述空間用途符合工務局核發之使用執照及原核備之平面簡圖，如有已與前核定不符，請另依規定辦理變更登記。

填具日期：\_\_\_\_\_

機構負責人簽章：\_\_\_\_\_ 機構用印：



附表 4-1-2

高雄市-111 年住宿式服務機構品質提升卓越計畫-4.1.2 感染管制教育訓練名冊

序號	人員類別	職稱	姓名	5 大領域					堂課數	小時	取得證書	參訓方式:請填代號(1.機構自辦 2.E等公務平台 3.其他)
				感染管制及實務	手部衛生	手部衛生與臨床照護實境示範	服務對象相關照護實務/環境、設施、設備及衣物被單等清潔消毒	傳染病、群聚感染與醫療照護相關感染預防、監測、通報、調查及處理或「機關(構)及場所常見感染與傳染病」				
1	專責人員	護理師		請填課程名稱					8	8	V	2
2	在職員工	護理師			請填課程名稱				4	4	V	1
3	在職員工	照顧服務員				請填課程名稱			4	4		3
4	在職員工	社工人員					請填課程名稱					2
5	在職員工	營養師						請填課程名稱				2
6												
7												
8												
9												
10												

附表 4-2-3

高雄市政府衛生局住宿式長照機構外國人飲食管理自主查檢表

1060921 訂定

11103 修訂

機構名稱：		機構地址：		
※項目及基準	雇主自評		備註	
	符合	不符合		
<b>壹、飲食：</b>				
一、飲用水之供應：				
(一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國人易懂之文字或標示以資辨識。				
(二) 不得設置共用杯具。				
二、如設置餐廳、廚房應合乎下列規定：				
(一) 餐廳、廚房應隔離，並應隨時清理，且應有充分照明、通風、防止蚊、蠅、蟑螂、老鼠等之設施。				
(二) 應備清潔衛生餐具及桌椅設施。				
(三) 經健康檢查不合格之外國人遣返前其所使用餐具應特別單獨處理，不得與其他外國人混合使用。				
(四) 餐廳、廚房均應設置足夠（二處以上）之安全門以因應緊急事故發生時逃生之需。若勾選不符合請於備註說明緊急逃生因應措施。				
(五) 餐廳、廚房與衛生、化糞處理設備間應距離三十公尺以上（衛生沖水式廁所不在此限）。				
(六) 經常維持整潔，由專人巡檢，並作成紀錄。				
(七) 如與機構共同使用廚房設施、設備，應訂有使用管理辦法。				
三、伙食：				
(一) 雇主提供外國人伙食時，應尊重外國人意願並能兼顧其文化，以確保伙食之衛生及足夠。				
(二) 雇主所提供之飲食符合食品良好衛生規範相關準則。				
(三) 外國人自行烹煮伙食時，請機構應了解並掌握食品來源及適當保存，以避免不明食材及食品或已感染之食品導致人員身體不適或相關傳染病源。				

※本表參考勞動部勞動力發展署公告之「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修訂

([https://www.wda.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=7FAD35606C219599&sms=C61580640A6257EF&s=ACABA03CFB3BB52A](https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=7FAD35606C219599&sms=C61580640A6257EF&s=ACABA03CFB3BB52A))

附表 4-2-4

高雄市政府衛生局住宿式長照機構外國人住宿及生活照顧管理自主查檢表

1100318 訂定

11103 修訂

※項目及基準	雇主自評		備註
	符合	不符合	
<b>壹、住宿：</b>			
一、宿舍通道：			
（一）宿舍區應設置寬敞暢通之通道，且不得堆積物品。			
（二）通道及避難設施，均應以外國人易懂之文字標示。			
二、宿舍不得設置之工作場所：			
（一）爆炸物質、發火性物質、氧化性物質、引火性物質、可燃性氣體或大量易燃性物質之放置或儲存場。			
（二）使用窯、鍋爐之作業場所。			
（三）發散安全衛生上有害氣體、蒸汽或粉塵之作業場所。			
（四）產生強烈振動及噪音之機械設備附近場所。			
三、宿舍設置之廁所及盥洗設備			
（一）浴室應設置合乎安全規定之冷、熱水供應設施。			
（二）經常維持整潔，依性別妥為分界，並注重其隱私。			
四、隔離措施及管理規則			
（一）經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣返之外國人，應安排隔離措施。			
（二）雇主及所聘僱外國人應遵守中央主管機關依中央流行疫情指揮中心指揮官指示，實施應變處置或措施。			
（三）雇主或其委託之私立就業服務機構安排之外國人自主健康管理地點應儘量一人一室。如有困難應保持一點五公尺以上距離，配戴口罩、落實消毒作業。			
（四）訂定外國人住宿管理規則，並以外國人易懂文字公告之。			
（五）雇主應負責保護外國人人身安全之責，並依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法規定，妥善保護外國人隱私。外國人住宿地點確有設置監視設施之必要者，亦同。			
（六）以外國人易懂文字訂定外國人生活須知(含環境介紹、設備使用說明及外語廣播電台節目簡介等)在顯而易見之場所公告且於外國人住宿前以易懂語言說明之。			
五、宿舍之公共安全檢核 (請依提供住宿空間者勾選檢核，未勾選者「雇主自評」欄位不需填具)			

1. <input type="checkbox"/> 同屬機構內部之宿舍空間，機構之日常火源安全管理宜納入外勞住宿空間。定期檢查插座、電線等設施設備，並汰換老舊電器或設施設備。			
2. <input type="checkbox"/> 外部租賃供外籍照服員使用之宿舍應符合建物及消防安全法規規定。			

※本表參考勞動部勞動力發展署公告之「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修訂  
([https://www.wda.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=7FAD35606C219599&sms=C61580640A6257EF&s=ACABA03CFB3BB52A](https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=7FAD35606C219599&sms=C61580640A6257EF&s=ACABA03CFB3BB52A))

## 範本 4-3

### 護理之家 「111 年度文康活動及團體活動辦理計畫書」 參考大綱及注意事項(範本)

#### 壹、目的:

撰寫原則:說明本計畫辦理原因及目的。

#### 貳、執行單位:請依實際執行單位填寫如例:

1. 社工人員負責策畫節慶及社交活動並說明辦理重點
2. 職能治療人員負責活動設計並說明效益

#### 參、參與對象:服務對象、家屬及志工

#### 肆、活動項目及時間:註明辦理項目、辦理內容、辦理頻率。可分項表格呈現如圖，辦理項目如圖後說明提供參考。

活動時間	活動取向	活動名稱	活動內容	活動地點	預算	器材
一月	靜態	鞭炮迎新春	春節裝飾製作	交誼廳		◎紙盤、色紙、棉線、剪刀、打洞機、雙面膠 ◎毛筆、墨水、春聯紙
	動態	春節寫春聯	寫春聯			
二月	靜態	棉花吐司下午茶	甜點製作	交誼廳	0	◎食材、烤箱、叉子 ◎筆電、紙卡
	動態	元宵猜燈謎活動	猜燈謎			
三月	靜態	社區活動	戶外活動	社區	0	◎志工人力、相機、餐點、飲水、急救箱、
	動態	懷舊老電影	電影欣賞	交誼廳	0	◎電腦、投影機
四月	動態	清明春捲樂	包春捲	交誼廳		◎春捲材料
	動態	乒乓過水活動	吹球活動			
五月	動態	母親節活動	園康表演	交誼廳		◎蛋糕、康乃馨胸花 ◎色紙、蠟筆、膠水、繪圖稿
	靜態	阿木節插花	撕畫黏貼			
六月	靜態	點點繪龍舟	龍舟黏貼	交誼廳		◎繪圖稿、圓點貼紙、蠟筆 ◎彩色棉布、中國結繩、緞帶
	動態	端午香包	香包製作			
七月	靜態	衛教資訊宣導	登革熱茲卡病毒宣導	交誼廳	0	◎筆電、喇叭、投影機 ◎各類果凍粉、糖、杯具
	動態	清涼凍飲製作	點心製作			
八月	動態	父親節活動	園康表演	交誼廳		◎蛋糕、胸花 ◎各式素材、膠水、蠟筆、繪圖稿
	靜態	爸爸領帶藝術性活動	彩繪、黏貼			
九月	動態	月餅慶中秋	月餅製作	交誼廳		◎烤箱、手套、盤子、食材 ◎彩色筆、文旦
	靜態	文旦藝中秋	文旦彩繪			
十月	靜態	雙十國慶	國旗彩繪	交誼廳		◎彩色筆、蠟筆、繪圖稿 ◎志工人力
	動態	卡拉ok	老歌欣賞			
十一月	動態	社區活動	戶外郊遊參訪	社區	0	◎志工人力、相機、餐點、飲水、急救箱
	靜態	紙類吊飾製作	裝飾吊飾	交誼廳		◎各式雲彩紙、色紙、膠帶、膠水、剪刀
十二月	動態	聖誕節活動	教會活動帶領	交誼廳	0	◎節慶音樂、志工人力、相機 ◎湯碗、手套、食材
	靜態	冬至湯圓樂	湯圓甜品製作			
合計	共 24 場次					

一、節慶活動:各機構可自訂要辦理的節慶活動規畫辦理月份說明後。

二、社交活動:機構可自行規劃社交活動辦理執行，種類如慶生會、外出活動、靈性活動、音樂律動、親屬共食、卡拉ok等。

三、職能治療活動:機構可自行規劃職能治療活動辦理執行，種類依功能分列或綜合說明皆可。分列項目如:

1. 運動類活動:保齡球大賽、桌上籃球...
2. 認知性活動:圖卡認知訓練、讀報分享活動、比手劃腳..

3. 藝術性活動:音樂/影片欣賞、藝術/繪畫創作、表演演奏、音樂律動..
4. 生理性活動:肩頸按摩、足部按摩、感官刺激箱。
5. 靈性活動:寺廟參佛、教堂禮拜..
6. 其他

四、社區活動:可整理社區相關服務網絡及資源資料(如廟宇、購物場所、休憩空間或社區提供之設施設備等)結合上述三項活動辦理。或針對社區資源狀況專項規畫辦理。

伍、辦理成效:請說明辦理成果呈現方式或成效評估，以下為參考項目

1. 成果紀錄:簽到表、活動照片
2. 成效評估:各類活動參與人次統計、職能治療評估表格、個別化活動需求評估(依住民及機構收住對象自行設計)、參與對象回饋等。

陸、經費預算:以經費概算表依機構經費規畫狀況呈現。



附表 5

0000 護理之家

111 年住民結案清單

統計期間:111/XX/01 至 111/XX/XX 止

序號	床號	住民姓名	入住日期	結案日期	結案原因	轉介資源	備註
1							
2							
3							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

# 111 年住民結案清單

統計期間:111/XX/01 至 111/XX/XX 止

序號	床號	住民姓名	入住日期	結案日期	結案原因 (如:醫院死亡、返家、轉介至其他機構、走失、長期住院、轉住醫院呼吸照護病房等等)	轉介資源	備註
範例 1	1F-A01-01	虎哩順	107/05/07	111/01/10	醫院死亡	轉介 00 慈善會協助喪葬補助	
範例 2	1F-A01-02	虎哩發	108/05/07	111/02/05	轉介至其他機構	無	
範例 3	1F-A01-03	虎哩旺	109/05/07	111/03/10	返家	轉介長照 2.0	
範例 4	1F-B01-02	虎哩旺	111/02/01	111/04/05	返家	通報社會局住民返家高風險、提供長照 2.0 資訊	
範例 5	1F-B01-04	虎哩乖	110/03/01	111/05/20	返家	提供 C 級巷弄站、社區關懷據點資訊	
範例 6	1F-B01-01	虎哩安	110/05/01	111/06/15	走失	通報社會局老保社工、警察局	
7							
8							